



IZELTAS®

Aralık/2017

FİYAT KATALOĞU



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



IZELTAS®

www.izeltas.com.tr



b2b.izeltas.com.tr

Her platformda
Bir tık kadar yakınızdada...





Yarım asırlık 'güven'

Kalite yolculuğu inanmakla başlar.

Türkiye'nin ilk ve en büyük el aletleri üreticisi İZELTAŞ, tam 50 yıl önce Ege'nin gözbebeği İzmir'den işte bu inançla yola çıktı. Yüzde 100 Türk sermayesiyle oluşturulan ve günden güne büyüyen İZELTAŞ, modern teknolojiyle donatılmış dev tesislerinde üretilen dörtbinbeşyüz den fazla ürünle 40 ülkeye ihracat yaparak hem kendi insanına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

El aletlerinin yanı sıra üretilen dövme parçalar ile başta otomotiv olmak üzere inşaat, denizcilik ve madencilik sektörüne, savunma ve havacılık sanayilerine, ziraat endüstrisine, altyapı işlerine dek birçok kamu ve özel sektör kuruluşuna hizmet sunuyor.

Daha iyisi, daha yenisi için...

Kalıphane, dövme, işleme, ısıl işlem, krom-nikel kaplama, boyama, plastik daldırma, plastik enjeksiyon ve markalama departmanlarından oluşan dünyadaki ender entegre fabrikalardan İZELTAŞ'ta üretimin her aşamasında kalite kontrolüne tabi tutulan ürünler; fiziksel, metalürjik, kimyasal ve elektriksel testlerden geçirilerek İZELTAŞ güvencesine alınıyor. Ar-Ge ve inovasyon ışığında değişime ve gelişime her daim açık olan İZELTAŞ, bu sayede gücüne güç katıyor.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE Merkezi belgesine sahip İZELTAŞ, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Sistemleri; TSE, TSEK, TÜV GS ürün kalite belgeleri ve yüksek teknolojisi ile sadece Türkiye'de değil, dünyada da farkını ortaya koyuyor.

Önce güvenlik, sonra üretim

İnsan önemli, emek değerlidir. İZELTAŞ, "Önce güvenlik" anlayışından ayrılmadan, çalışanları için önlem almaya, onları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeye devam ediyor.

Çünkü; "İnsan vücudunun yedek parçası yoktur"

Size ulaştıktan sonra...

Satış sonrasında tüketici haklarını koruma ve sınırsız hizmet anlayışı İZELTAŞ'ın vazgeçilmez şirket politikalarından birini oluşturuyor.

Dolayısıyla...

- ✓ 'El aletleri' dendiğinde akla gelen ilk isim olabildiysek,
- ✓ Yarım asırdır 'aileden biri' olmanın hakkını verebildiysek,
- ✓ 'Türk malı' sözünün altına imzamızı atabildiysek,
- ✓ 'Yıllarca kullanılır' diyerek her zaman tercih edildiysek,

Gücümüzü, şevkimizi ve inancımızı siz değerli bayilerimiz ve tüketicilerimizden alıyoruz.

850 çalışanımızla birlikte üreterek, değer sağlayarak dünya markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Nice 50 yıllara!





A half-century of reliance

Quality journey starts with faith.

Being the first and the biggest hand tool producer in Turkey, İZELTAŞ took the road with this belief exactly 50 years ago in İzmir, a gem of Aegean. Established with 100% Turkish capital and growing day by day, İZELTAŞ has been making contribution not only to the community but also to the country's economy by performing exportation to around 40 countries with more than 4 thousand and five hundred items being produced at the huge facilities equipped with state-of-art technologies.

The company renders its services to many governmental and private organizations mainly in automotive industry but also to construction, maritime, mining, defense, aviation, agricultural and infrastructure sectors by means of forged parts together with hand tools as well.

For better and newer...

Products which are subject to quality control in every stage of the production in İZELTAŞ, one of the rare integrated factories in the world consisting of die tooling, forging, machining, heat treatment, chrome-nickel plating, painting, pvc coating, plastic injection and marking departments, are taken to the assurance of İZELTAŞ by applying physical, metallurgical, chemical and electrical tests. Being always open for development and improvement in the light of R&D and innovation, İZELTAŞ gets stronger by this means.

Possessing the R&D Center Certificate, İZELTAŞ demonstrates its difference not only in Turkey but at the global scale by implementation of certified managements systems as ISO 9001 Quality Management System, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 50001 Energy Management System and TSE, TSEK, & TÜV GS product certificates.

Firstly safety, then production

Human is important, labour is valuable. İZELTAŞ keeps taking precautions towards the personnel by continuously training programs about occupational health and safety without deviating from 'Safety before anything else' conception. Because 'There is no spare part for human body'.

After reaching you...

After sales consumer rights protection and unlimited service perception constitutes one of the irreplaceable company policies of İZELTAŞ.

Therefore...

✓ 'If we have become the first brand coming to mind when mentioning 'hand tools',

✓ If we deserved to be 'a family member' since fifty years,

✓ If we have appended our signature under the statement of 'Made in Turkey',

✓ If we have been always preferred with the perception of 'Useable for years',

We are getting strength, enthusiasm and faith from our valuable dealers and consumers.

We are proud of being a World-known brand by adding value and producing with our 850 personnel.

To many 50 years!



Takım Çantaları ve Atölye Dolapları
Workshop Furniture



Sayfa Page

7-41

1

Anahtarlar
Wrenches



43-66

2

Lokma ve Bijon Anahtarları
Sockets and
Rim Wrenches



67-91

3

Boru Anahtarları ve Penseler
Pipe Wrenches and
Pliers



92-110

4

Tornavida ve Allen Anahtarlar
Screwdrivers and
Hex Key Wrenches



111-132

5


Keskiler ve Çekiçler
Chisels and Hammers



133-137

6

Servis Alet ve Ekipmanları
Maintenance
Tools and Equipment



139-148

7


Makaslar
Shears



149-154

8

Çektirmeler
Pullers



155-160

9

DIY Elta Tools



161-189

10

Teknik Bilgiler
Technical
Information



191-198

11



ZELTAS

1

Takım Çantaları Atölye Dolapları ve Alet Setleri

Tool Boxes Workshop Furniture and Tool Sets



Displays	Teşhir Sehpaları
Panels	Panolar
Tool Cabinets	Tamir Dolapları
Tool Boxes	Takım Çantaları
Service Tables	Servis Masaları
Tool Sets	Alet Setleri



8241 PRO SERİSİ / PRO SERIES

Pro Serisi Takım Dolabı (5-6-7-8 Çekmeceli)
Pro Series Workshop Trolley (5-6-7-8 Drawers)



✓ Merkezi kilit sistemi, mandal sistemi ve devrilme emniyet sistemi.
● Central lock system handgrip lock system and antitilt system.



✓ Teleskobik rulmanlı kızaklar tüm çekmeceler %100 açılabilir.
● Telescopic slides which are %100 extendable.




✓ 8 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla.
● Durable ABS worktop with 8 divisions



✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek Ø 125mm
● 2 swivel castors with stop fix brake 2 fixed castors Ø 125mm



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
● High strength electrostatic powder coating



✓ Toplam 6 Adet yan ve arka avadanlık bölümleri.
● Totally 6 tool holders




Ölçü/Size 470x670x970mm



KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	35 kg	45 kg	45 kg	kg	RENK COLORS	FİYAT TL/Ad
		400X548X68	400X548X143	400X548X218			
8241 32 1005	5	1X	4X	--	59		2010,00
8241 32 1006	6	4X	1X	1X	62		2172,00
8241 32 1007	7	5X	2X	--	65	RAL 7035 RAL 3020	2274,00
8241 32 1008	8	7X	1X	--	67		2424,00
8241 32 2005	5	1X	4X	--	59		2010,00
8241 32 2006	6	4X	1X	1X	62		2172,00
8241 32 2007	7	5X	2X	--	65	RAL 7035 RAL 5003	2274,00
8241 32 2008	8	7X	1X	--	67		2424,00
8241 32 3005	5	1X	4X	--	59		2010,00
8241 32 3006	6	4X	1X	1X	62		2172,00
8241 32 3007	7	5X	2X	--	65	RAL 7035 RAL 7016	2274,00
8241 32 3008	8	7X	1X	--	67		2424,00
8241 00 1209 Dolu/Full 209 Parça/Pcs	8	7x	1x	--			7020,67

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1



1. Pro Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8241001030

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
0130	0130 İki Ağız anahtar/D/E Open Jaw Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26	10	
0330	0330 Kombine Anahtar/Combination Wrench 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22	12	555,43
0430	0430 Yıldız Anahtar /D/E Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	

2



2. Pro Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8241002072

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories		FİYAT TL/Ad
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Point 8 - 10 Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Karbüratör Lokma Takımı / 1/4" Socket Wrench Set 1/4" Cırcır kolu/ 1/4" Ratchet Handle 1/4" Mafsal/1/4" Universal Joint 1/4" T Kol / 1/4" Sliding T Handle 1/4" Ara Kol / 1/4" Extension Bar 54 mm 1/4" Ara Kol/1/4" Extension Bar 100 mm 1/4" Mafsalı Kol/1/4" Flexible Handle	18	
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Lokma Takımı/1/2" Socket Wrench Set 1/2" Cırcır Kolu /1/2" Ratchet Handle 1/2" Mafsal/1/2" Universal Joint 1/2" T Kol /1/2" Sliding T Handle 1/2" Ara Kol/ 1/2" Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol/1/2" Extension Bar 250 mm	24	1406,39
KOD CODE	İÇERİK CONTENTS			
1113	1/2" Lokmalı Allen Uçlar/1/2" Hexagonal Bits Sockets H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14		7	
1113	1/2" Lokmalı Star Uç/1/2" Star Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60		9	
0330	Kombine Anahtar Uzun Boy Combination Wrench Long 16-18mm		2	
4900	Allen Takımı 6 Köşe Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12		12	

3



3. Pro Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8241003051

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
07415	Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı/Hand Brush 3 Raws	1	
6350	Levy Oluklu /Tyre Lever 400mm	1	
6220	Spiralli Mıknatıs /Flexible Magnet Holder 500gr	1	
4310	Düz Topaç Tornavida /Screwdriver Rod,Stubby,Flat 6,5x25	1	
4330	Yıldız Topaç Tornavida /Screwdriver Rod,Stubby,Phillips 6x25	1	550,22
4770	Lokma Uçlu Tornavida/Nutspinner 6-7-8-9-10-13	6	
4780	Manyetik Bits Tutucu Tornavida /Screwdriver,Magnetic Bit Holder 6,3x120	1	
4905	Yuvarlak Başlı Allen Takımı (Kutulu) /Hexkey Wrench Ballpoint set	8	
4800	Bits Set Takım (Kutulu)/Bit Set in metal case	31	

4



4. Pro Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8241004027

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	☐	FİYAT TL/Ad
0340	Circır Kombine Anahtar /Combination Wrenchwith Ratchet 10-13-17-19mm	4	
4909	T Tipi Torx Allen Anahtar /Torx Allen Key T tape T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
1108	1/2" Altı Köşe Derin Lokma /1/2" Deep Socket Wrench, six points 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10	944,63
1113	1/2" Altı Köşe Havalı Lokma /1/2" Impact Socket Wrench 13-17-18-19-24mm	5	

5



5. Pro Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8241005010

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	☐	FİYAT TL/Ad
3331	İç Eğri Segman Pense /Circlip Plier, Internal, Bent 170mm	1	
3321	İç Düz Segman Pense /Circlip Plier, Internal, Flat 180mm	1	
3311	Dış Eğri Segman Pense /Circlip Plier, External, Bent 170mm	1	
3301	Dış Düz Segman Pense /Circlip Plier, External, Flat 180mm	1	
3700	Yan Keski Rod İzole /Side Cutting Nipper, Rod 160mm	1	
3220	Düz Kargaburun Rod İzole /Long Nose Plier, Rod 200mm	1	738,24
3020	Kombine Pense Rod İzole /Combination Plier Rod 180mm	1	
2510	Special Ayarlı Pense /Special Grip	1	
0600	Kurbağacak Anahtar /Adjustable Jaw Wrench 10"	1	
2400	Üniversal Fort Pense /Universal Grip 240mm	1	

6



6. Pro Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8241006018

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	☐	FİYAT TL/Ad
4300	Rod Seri Düz Uçlu Tornavida /Rod Screwdriver, Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	
4320	Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida /Rod Screwdriver, Phillips 4.5x80-6x100	2	
5800	Tesviyeci Çekiç /Mechanist's Hammer 300gr	1	
5850	Plastik Çekiç /Plastic Hammer ø30	1	401,76
5545	Konik Pim Zımba /Split Pin Punch 5mm	1	
5550	Düz Pim Zımba /Split Pin Punch 5mm	1	
5540	Nokta Zımba /Center Punch 5x120	1	
5500	Düz Keski /Flat Cold Chisel 150mm	1	
4920	T Tipi Allen Anahtar /T Type Hex Key Wrench 3-4-5-6-7-8	6	

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.



8235 PARTNER SERİSİ / PARTNER SERIES

İzeltaş Partner Mobil Takım Dolabı (5 Çekmeceli)
İzeltaş Partner Workshop Trolley (5 Drawers)

1



- ✓ Merkezi kilit.
• Central lock system



- ✓ %100 açılabilir, kendinden frenli teleskobik ray
• %100 extendable telescopic soft close slides




- ✓ 8 Bölmeli, sağlam ABS tabla
• 8 Durable ABS worktop with divisions



- ✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 100mm
• 2 swivel castors with stop fix brake
2 fixed castors ø 100mm



- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
• High strength electrostatic powder coating



RAL 3020

RAL 5003

RAL 9005

Ölçü/Size 470x670x940mm

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	35 kg	45 kg	kg	RENK COLORS	FİYAT TL/Ad
8235 32 6005	5	3X	2X	56	RAL 3020	1634,00
8235 32 5005	5	3X	2X	56	RAL 5003	1634,00
8235 32 7005	5	3X	2X	56	RAL 9005	1634,00
8235 00 6121 Dolu/Full 121 Parça/Pcs	5	3X	2X			4232,32

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1

1



1. Partner Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8235001072

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories		FİYAT TL/Ad
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points 8 - 10 Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Karbüratör Lokma Takımı 1/4" Socket Wrench Set 1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle 1/4" Mafsal Universal Joint 1/4" T Kol Sliding T Handle 1/4" Ara Kol Extention Bar 50 mm 1/4" Ara Kol Extention Bar 100 mm 1/4" Mafsalı Kol Flexible Handle 1/2" Lokma Takımı 1/2" Socket Set	18	1516,17
1113	10 - 11 - 12 13 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu / Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extention Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extention Bar 250 mm	24	
1507		1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü Spindle Handle	1	
4900		12 'li Allen Anahtar Takımı Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12mm	12	
4910		8 'li Torx Allen Anahtar Takımı Torx Key Wrench 6 Point	8	
1108		1/2" Altı Köşe Derin Lokma Deep Socket Wrench 6 Point 10-13-16-17-18-19mm	6	
1113		1/2" 16 mm Buji Lokma Anahtar Spark Plug Socket With Rubber	1	
2400		240 mm Üniversal Fort Pense Waterpump Pliers, Universal	1	
2500		250 mm Üniversal Ayarlı Pense Universal Grip	1	

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

2



2. Partner Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8235002031

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
0100	0100 İki Ağız Anahtar Double Ended Open Jaw Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32	12	
0320	0320 Kombine Anahtar Combination wrenches 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 -16- 17 - 19 - 22	12	550,61
0430	0430 Yıldız Anahtar Ring Wrenches 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	7	

1

3



3. Partner Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8235003017

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
4300	Rod Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Rod Flat 3x80-4x80-4x100-5x125-6x150	5	
4320	Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Rod Philips 4.5x80-6x100	2	
3700	Yan Keski Opak Side Cutting Pliers 160mm	1	
3020	Kombine Pense Opak Combination Pliers 180mm	1	531,54
3220	Düz Kargaburun Opak Long Nose Pliers Flat 200mm	1	
4770	Lokma Uçlu Tornavida Nut Spinner 6-7-8-10-13	5	
5500	Düz Keski Flat Cold Chisel 150mm	1	
5800	Çekiç Machinist's Hammer 500 gr.	1	





8242 GARAJ SERİSİ / GARAGE SERIES

Garaj Serisi Takım Dolabı (5-6-7-8 Çekmeceli)
Garage Series Workshop Trolley (5-6-7-8 Drawers)



Ölçü/Size: 470x670x970mm

Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint



- ✓ Ergonomik sap
• Ergonomic handle
- ✓ 8 Bölmeli, sağlam ABS tabla
• Durable ABS worktop with divisions
- ✓ Havluluk x1
Avadanlık x2 Askılık x1
• Paper Roll Holder x1 Bottle & Tins Holder x2 Hanger x1
- ✓ %100 açılabilir teleskobik raylar
• %100 extendable telescopic slides
- ✓ Merkezi kilit sistemi, mandal sistemi devrilme emniyet sistemi.
• Central locking, system handgrip lockk system antitilt system.
- ✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek Ø 125mm
• 2 swivel castors with stop fix brake 2 fixed castors Ø 125mm
- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
• High strength electrostatic powder coating

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	35 kg	45 kg	45 kg	kg	RENK COLORS	FİYAT TL/Ad
		400X548X68	400X548X143	400X548X218			
8242 32 1005	5	1X	4X	--	59	RAL 7016 RAL 3020	1796,00
8242 32 1006	6	4X	1X	1X	62		2114,00
8242 32 1007	7	5X	2X	--	65		2470,00
8242 32 1008	8	7X	1X	--	67		2820,00
8242 32 2005	5	1X	4X	--	59		1796,00
8242 32 2006	6	4X	1X	1X	62	RAL 7016 RAL 5003	2114,00
8242 32 2007	7	5X	2X	--	65		2470,00
8242 32 2008	8	7X	1X	--	67		2820,00
8242 32 3005	5	1X	4X	--	59		1796,00
8242 32 3006	6	4X	1X	1X	62	RAL 7016 RAL 7035	2114,00
8242 32 3007	7	5X	2X	--	65		2470,00
8242 32 3008	8	7X	1X	--	67		2820,00
8242 00 1142	7	5X	2X	--			5899,45
Dolu/Full 142 Parça/Pcs							
8242 00 8142	8	7X	1X	--			6249,45
Dolu/Full 142 Parça/Pcs							

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1



1. Garaj Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8242001030

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
0130	0130 İki Ağız Anahtar/ D/E Open jaw wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0330	0330 Kombine Anahtar/Combination wrenches 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	12	555,43
0430	0430 Yıldız Anahtar / Ring Wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	

2



2. Garaj Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8242002072

KOD CODE	LOKMALAR SOCKET	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
1113		1/2" Lokmalı Allen Uçlar Hexagonal Bits Socket H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14	7	
1113		1/2" Lokmalı Star Uç /1/2 Star Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
0330		Kombine Anahtar Uzun Boy 16-18mm Combination Pliers Long 16-18mm	2	
4900		Allen Takımı 6 Köşe/Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	
		1/4" Karbüratör Lokma Takımı Socket Wrench Set		
		1/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle		
		1/4" Mafsallı Universal Joint		
		1/4" T Kol/Sliding T Handle		
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points	1/4" Ara Kol /Extension Bar 54 mm	18	1406,39
	8 - 10 Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm		
		1/4" Mafsallı Kol Flexible Handle		
		1/2" Lokma Takımı Socket Wrench Set		
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle		
		1/2" Mafsallı Universal Joint		
		1/2" T Kol Sliding T Handle		
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32 Altı Köşe Six Points	1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm	24	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm		

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3



3. Garaj Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8242003010

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
3331	İç Eğri Segman pense Circlip Pliers Internal (Bent) 170mm	1	738,24
3321	İç Düz Segman pense Circlip Pliers Internal (Flat) 180mm	1	
3311	Dış Eğri Segman pense Circlip Pliers External (Bent) 170mm	1	
3301	Dış Düz Segman pense Circlip Pliers External (Flat) 180mm	1	
3700	Yan Keski Rod İzole Side Cutting Pliers 160mm	1	
3220	Düz Kargaburun Rod İzole Long Nose Pliers(Flat) 200mm	1	
3020	Kombine Pense Rod İzole Combination Pliers 180mm	1	
2510	Special Ayarlı Pense / Universal Grip 250mm	1	
0600	Kurbağacık Anahtar /Adjustable Wrench 10"	1	
2400	Üniversal Fort Pense / Waterpump Pliers Universal 240mm	1	

4



4. Garaj Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8242004018

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
4300	Rod Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Rod Flat 5x125-4x100-6x150-8x175	4	401,76
4320	Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Rod Philips 4.5x80-6x100	2	
5800	Tesviyeci Çekiç Machinist's Hammer 300gr	1	
5850	Plastik Çekiç Plastic Hammer ø30	1	
5545	Konik Pim Zimba Drift Punch 5mm	1	
5550	Düz Pim Zimba Split Pin Punch 5mm	1	
5540	Nokta Zimba Center Punch 5x120	1	
5500	Düz Keski Flat Cold Chisel 150mm	1	
4920	T Tipi Allen Anahtar /Hex Key Wrench T3-4-5-6-7-8	6	

5



5. Garaj Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8242005011

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		FİYAT TL/Ad
07415	Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı Hand Brush 3 Raws	1	327,63
6350	Levyé Oluklu Tyre Lever, Straight 400mm	1	
6220	Spiralli Mıknatıs Flexible Magnet Holder 500gr	1	
4310	Düz Topaç Tornavida Screwdriver Stubby Flat 6,5x25	1	
4330	Yıldız Topaç Tornavida Screwdriver Stubby Phillips 6x25	1	
4770	Lokma Uçlu Tornavida Nut Spinner 6-7-8-9-10-13	6	


(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8243 EKO SERİSİ / ECO SERIES

Eko Serisi Takım Dolabı (5-7 Çekmeceli)
Eco Series Workshop Trolley (5-7 Drawers)




✓ 4 bölmeli sağlam ve dayanıklı
ABS plastik üst malzeme tabla.
● Resistant and solid
top cover having 4 divisions



✓ %100 açılabilir teleskobik raylar.
● %100 extendable telescopic slides



✓ Merkezi kilit
● Central locking



✓ 2 sabit, 2 hareketli
frenli tekerlek ø 100mm
● 2 swivel castors with stop fix brake
2 fixed castors ø 100mm



✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
● High strength electrostatic powder coating.



✓ Elokсалlı alüminyum tutma çantası.
● Continuous handle with anodised
aluminum



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

Ölçü/Size: 405x613x894mm



RAL 7016
RAL 3020



RAL 7016
RAL 5003




RAL 7035
RAL 7016

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS	35 kg	45 kg	Kg	RENK COLORS	FİYAT TL/Ad
		350x503x82	400x503x176			
8243 32 1005	5	3X	2X	43	RAL 7016 RAL 3020	1192,00
8243 32 1007	7	7X	--	43		1598,00
8243 32 2005	5	3X	2X	43	RAL 7016 RAL 5003	1192,00
8243 32 2007	7	7X	--	43		1598,00
8243 32 3005	5	3X	2X	43	RAL 7035 RAL 7016	1192,00
8243 32 3007	7	7X	--	43		1598,00
8243 00 1096 Dolu/Full 96 Parça/Pcs	5	3X	2X			3212,31
8243 00 7096 Dolu/Full 96 Parça/Pcs	7	3x	--			3618,31

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1



1. Eko Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8243001030

İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
0100 İki Ağız Anahtar D/E Open jaw wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0320 Kombine Anahtar Combination wrenches 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	12	520,92
0430 Yıldız Anahtar Ring Wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	

2



2. Eko Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8243002052

İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
1113 1/2" 17'li Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 250 - 250 - 250 - 70	17	
Karbüratör Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/4" mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Sekiz köşe / Eight points 8 - 10 140 - 115 - 100 - 50 - 38 - 130	18	984,42
4900 Allen Anahtar Takımı Hex Key Wrench Set 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12	
Lokma Uçlu Tornavidalar Nutspinners 6 - 7 - 8 - 10 - 13	5	

3



3. Eko Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8243003013

İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
4320 Rod Yıldız Uçlu Tornavida Rod Screwdriver, Phillips 4,5x80-6x100mm	2	
4300 Rod Düz Uçlu Tornavida Rod Screwdriver, Flat 5x125-4x100-6x150-8x175mm	4	
3700 Yan Keski Opak Side Cutting Pliers 160mm	1	
3020 Kombine Pense Opak Combination Pliers 180mm	1	
3220 Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak Long Nose Pliers, Flat 160mm	1	514,97
5500 Düz Keski Krom Flat Cold Chisel 150mm	1	
5800 Tesviyecici Çekici Machinist's Hammer 300gr	1	
2510 Spesiyal Ayarlı Pense / Waterpump Pliers Special 250mm	1	
2400 Ünsersal Fort Pense PVC / Universal Grip 240mm	1	


8244 TREND SERİSİ / TREND SERIES

1

Trend Serisi Takım Dolabı (5-7 Çekmeceli) Trend Series Workshop Trolley (5-7 Drawers)



- ✓ 4 bölmeli sağlam ve dayanıklı ABS plastik üst malzeme tabla.
- Resistant and solid top cover having 4 divisions



- ✓ %100 açılabilir teleskobik raylar.
- %100 extendable telescopic slides



- ✓ Merkezi kilit
- Central locking



- ✓ 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 100mm
- 2 swivel castors with stop fix brake 2 fixed castors ø 100mm



- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
- High strength electrostatic powder coating.



- ✓ Kendiliğinden açılmayı engelleyen plastik kilit.
- Plastic lock preventing self opening.



Ölçü/Size: 405x613x894mm




Sacdan imal edilmiş, Fırın boya

Made from metal sheet, Electrostatic pain

KOD/CODE	ÇEKMECE DRAWERS				RENK COLORS	FIYAT TL/Ad
		350x503x82	400x503x176			
8244 32 1005	5	3X	2X	43		1026,00
8244 32 1007	7	7X	--	43		1350,00
8244 00 5096 Dolu/Full 96 Parça/Pcs	5	3X	2X			3046,31
8244 00 7096 Dolu/Full 96 Parça/Pcs	7	7X	--			3202,31

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1



1. Trend Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8244 00 1030

İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
0100 İki ağız anahtar D/E Open jaw wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0320 Kombine Anahtar Combination wrenches 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	12	520,92
0430 Yıldız Anahtar Ring Wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	

2



2. Trend Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8244 00 2052

İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
1113 1/2" 17'li Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 250 - 250 - 250 - 70	17	
1/4" Karbüratör Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/4" mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Sekiz köşe / Eight points 8 - 10 140 - 115 - 100 - 50 - 38 - 130	18	984,42
4900 Allen Anahtar Takımı Hex Key Wrench Set 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12	
Lokma Uçlu Tornavidalar Nutspinners 6 - 7 - 8 - 10 - 13	5	

3



3. Trend Seri Çekmece/Drawer

Kod / Code 8244 00 3013

İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
4320 Rod Yıldız Uçlu Torna Vida Rod Screwdriver, Phillips 4,5x80-6x100mm	2	
4300 Rod Düz Uçlu Torna Vida Rod Screwdriver, Flat 5x125-4x100-6x150-8x175mm	4	
3700 Yan Keski Opak Side Cutting Pliers 160mm	1	
3020 Kombine Pense Opak Combination Pliers 180mm	1	514,97
3220 Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak Long Nose Pliers, Flat 160mm	1	
5500 Düz Keski Krom Flat Cold Chisel 150mm	1	
5800 Tesviyeci Çekici Machinist's Hammer 300gr	1	
2510 Special Ayarlı Pense / Waterpump Pliers Special 250mm	1	
2400 Ünsel Fort Pense PVC / Universal Grip 240mm	1	

8160 TAKIM DOLABI SERİSİ / TOOL CABINET SERIES

1


Takım Dolabı Serisi
Tool Cabinet Series



- ✓ Kilit T kol
● Ball bearing high quality slides




- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
● High strength electrostatic powder coating



RAL 7016
RAL 3020

Ölçü/Size: 250x650x1010mm

Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic pain

KOD/CODE		SIZE (mm)	 KG	COLORS	FİYAT TL/Ad.
	200x500x55				

8160 32 6001

3x

250x650x1010

35

RAL 7016
RAL 3020

938,00

8210 VAGON SERİSİ / WAGON SERIES

Vagon Serisi
Wagon Series



- ✓ 8 Bölmeli, sağlam ABS tabla
- Durable ABS worktop with divisions




- ✓ Kilit T kol
- Locked T-handle




- ✓ 2 Sabit, 2 hareketli frenli tekerlek ø 125mm
- 2 swivel castors with stop fix brake 2 fixed castors ø 125mm



- ✓ Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.
- High strength electrostatic powder coating




- ✓ 2X ayarlanabilir raf (10 adet seperatör ile)
- 2x adaptable shelves with lopes separator.



- ✓ Standard tutma sapı
- Standard handle



- ✓ 2X avadanlık
- 2X tin holder



RAL 7016
RAL 3020

Ölçü/Size: 470x670x970mm

Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic pain

KOD/CODE	SIZE (mm)	KG	RENK COLORS	FİYAT TL/AD
8210 32 6001	470x670x970	45	RAL 7016 RAL 3020	1064,00

Demonte Mini Servis Arabası
Disassembled
Mini Service Trolleys



- **3X Kauçuk Kaydırmaz Mat**
3X Rubber Anti Slipping Mats
- **2X Sabit, 2X Hareketli Frenli Tekerlek (ø 100mm)**
2X Fixed, 2X Swivel Castors with Stop Fix Brake (ø 100mm)
- **Sağlam sac metal yapı , Her raf 50 Kg taşır.**
Robust sheet-steel construction, Loading capacity per layer 50Kg

Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD/CODE		SIZE (mm)	KG	COLORS	FIYAT TL/Ad.
	420x590x57				

8550 34 8001

3x

424x677x822

18,5

RAL 9005
RAL 3020

414,00

Demonte Mini Servis Arabası (kapalı)
Disassembled
Mini Service Trolleys (closed)



- **3X Kauçuk Kaydırmaz Mat**
3X Rubber Anti Slipping Mats
- **2X Sabit, 2X Hareketli Frenli Tekerlek (ø 100mm)**
2X Fixed, 2X Swivel Castors with Stop Fix Brake (ø 100mm)
- **Sağlam sac metal yapı , Her raf 50 Kg taşır.**
Robust sheet-steel construction, Loading capacity per layer 50Kg
- **Arabanın yanları ve arkasında kare askı delikleri**
Square perforation on the side panels and back panel offers individual fastening.

Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD/CODE		SIZE (mm)	KG	COLORS	FIYAT TL/Ad.
	420x590x57				

8550 34 8002

3x

424x677x822

23,5

RAL 9005
RAL 3020

553,50

8550

Servis Arabası (Orta Boy)
Service Trolleys



1

- **3X Kauçuk Kaydırmaz Mat**
3X Rubber Anti Slipping Mats
- **2X Sabit, 2X Hareketli Frenli Tekerlek (ø 100mm)**
2X Fixed, 2X Swivel Castors with Stop Fix Brake (ø 100mm)
- **Sağlam sac metal yapı , Her raf 60 Kg taşır.**
Robust sheet-steel construction, Loading capacity per layer 60Kg

Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD/CODE		SIZE (mm)	 KG	COLORS	FİYAT TL/Ad.
	494x694x36				

8550 34 5001

3x

498x698x905

25

RAL 3020

528,00

8550

Servis Arabası (Büyük Boy)
Service Trolleys



- **3X Kauçuk Kaydırmaz Mat**
3X Rubber Anti Slipping Mats
- **2X Sabit, 2X Hareketli Frenli Tekerlek (ø 125mm)**
2X Fixed, 2X Swivel Castors with Stop Fix Brake (ø 125mm)
- **Sağlam sac metal yapı , Her raf 75 Kg taşır.**
Robust sheet-steel construction, Loading capacity per layer 60Kg

Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD/CODE		SIZE (mm)	 KG	COLORS	FİYAT TL/Ad.
	494x844x40				

8550 34 6001

3x

500x850x990

35

RAL 3020

860,00

8500

Servis Masası (Panolu) Work Bench (With Panel)

- **Merkezi kilit sistemi, mandal sistemi**
Central locking system, handgrip lock system
- **Kaynaklı sağlam tasarım**
Robust welded design.
- **%100 Açılabilir teleskobik raylar**
100% extendable telescopic slides.
- **Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.**
High strength electrostatic powder paint
- **Delikli panel (220 V prizler ile).**
Perforated panel with electrical plugs 220 V



Çelik Konstrüksiyon ve zor koşullarda çalışmaya elverişli
Özel Plywood ahşap tezgah
Strong and durable steel construction and
Plywood bench

KOD/CODE		SIZE (mm)	KG	COLORS	FİYAT TL/Ad.
	348x548x90				

8500 34 6001

3x

730x1470x1700

102



2840,00


8501

Servis Masası (Panosuz) Work Bench (Without Panel)

- **Merkezi kilit sistemi, mandal sistemi**
Central locking system, handgrip lock system
- **Kaynaklı sağlam tasarım**
Robust welded design.
- **%100 Açılabilir teleskobik raylar**
100% extendable telescopic slides.
- **Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya.**
High strength electrostatic powder paint



Çelik konstrüksiyon ve zor koşullarda çalışmaya elverişli
Özel Plywood ahşap tezgah
Strong and durable steel construction and Plywood bench

KOD/CODE		SIZE (mm)	KG	COLORS	FİYAT TL/Ad.
	348x548x90				

8501 34 6001

3x

730x870x1700

84



2070,00

8502


1

Demonte Servis Masası
Disassembled Work Bench



- **Demonte sağlam tasarım**
Robust disassembled design
- **18mm Plywood Tabla(Kauçuk mat ile birlikte)**
18mm Plywood Bench with non-slip rubber insert
- **Ayarlanabilir ayaklar**
Height adjustable feet.
- **IZELTAS Eco ve/veya Trend Dolaplar ile kombine kullanabilme imkanı**
Can be combined with IZELTAS Eco and Trend Trolley

Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD/CODE		SIZE (mm)	 KG	COLORS	FİYAT TL/Ad.
	200x500x55				

8502 34 6001

3x

694x1674x1002

35

RAL 3020

1416,00

1

Çekmeceli Alet Sandığı
Tool Chest With Drawers



285x650x322



285x550x322



285x450x322



KOD/CODE	Ölçü Size	ÇEKMECE DRAWERS			Kg	FİYAT TL/Ad
8320 33 1003	285x650x322	3x	2x	1x	20000	960,00
8320 33 1002	285x550x322	3x	2x	1x		950,00
8320 33 1001	285x450x322	3x	2x	1x		940,00

8410

Takım Çantası (3 Gözlü) Tool Box (3 Trays)

1




Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
★8410 33 6103	190x300x150	2400	1	96,00
★8410 33 6203	190x420x150	3000	1	120,00

8420

Takım Çantası (5 Gözlü) Tool Box (5 Trays)



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8420 33 6105	190x300x200	3200	1	118,00
8420 33 6205	190x420x200	4200	1	158,00
8420 33 6305	190x520x200	5000	1	180,00
8420 33 6405	190x600x200	5600	1	195,00

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8420 00 5063

Mekanik Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box for Mechanician (5 Trays)



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	TL/Ad.
8420 00 5063	190x420x200 DOLU / FULL	63	1279,55

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
05881 50 015	5 m Krom Şerit Metre/ Chrom Case Steel, Measuring tapes	1
4785 19 6330	6,3x30 Kısa Bits Tutucu Tornavida Screwdriver,Magnetic Bit Holder (Short)	1
4800 00 8110	10 'Lu Bits Takım/ Bits Set 10 (Pcs) 25 mm	1
05870 50 001	Led Lamba / LED Pen Torch	1
4320	Yıldız Uçlu Tornavida Rod Seri Screwdriver,Rod,Flat 4,5x80-6x100	2
4300	Düz Uçlu Tornavida Rod Seri Screwdriver,Rod,Philips 3x80-4x100-5x125-6x150	4
4550 17 0135	135mm Kontrol Kalem i / Voltage Tester	1
2400 11 0240	240mm Üniversal Fort Pense Water pump Pliers Universal	1
1113	1/2" Lokma Anahtar / Socket Wrench 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32mm	13
1513 06 4250	1/2" Uzun Ara Kol / Extension Bar Long 250mm	1
1513 06 4070	1/2" Mafsal / Universal Joint 70 mm	1
1512 06 0032	1/2" Cırcır Kol 32 Dişli/ Ratchet Handle 250 mm	1
4900 00 3112	12 'Li Allen Takım/ Hex Key Wrench Set	1
0320	Kısa Kombine Anahtar Combination Wrench Short Pattern 8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm	10
3700 16 2160	160mm Opak İzole Yan Keski Side Cutting Pliers	1
3020 12 2180	180mm Opak İzole Kombine Pense Combination Pliers	1
3220 13 2160	160mm Opak İzole Uzun Düz Kargaburun Long Nose Pliers (Flat)	1



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8420 00 5046

Elektrikçi Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box for Electrician (5 Trays)



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	TL/Ad.
8420 00 5046	190x420x200 DOLU / FULL	46	1341,22

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
05881 50 005	5m Plastik Şerit Metre Plastic Stell Measuring Tape	1
4782 19 6120	6,3x120 İzoleli Bits Tutucu Tornavida Screwdriver,Magnetic Bit Holder Insulated	1
4800 00 8106	6 'Lı Bits Takım / Bits Set(6 Pcs)	1
0600 01 1010	10" Kurbağcık Anahtar Adjustable Jaw Wrench,PVC Coated	1
4101-4121	Süngüsü İzoleli Tornavida Screwdriver,Electrician,Blade Insulated,Slotted 4x100-5,5x125 - 4,5x80-6x100	4
4550 17 0135	135mm Kontrol Kalemi/ Voltage Tester	1
4550 17 0190	190mm Kontrol Kalemi/ Voltage Tester	1
4772 19 0060	Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Nut Spinner,Electrician Blode Insulated 6-7-8-10-13	5
0340	Cırcır Kombine Anahtar Combination Wrench With Ratchet 8-10-12-13-17-19mm	6
4900 00 3110	10 'Lu Allen Anahtar Takımı (mm) Hex Key Wrench Set 10 pcs	1
4500-4520	Klamens Tornavida Screwdriver, Electronic 3x80-3x100-3x125 - 3x60-4x80	5
3700 16 4160	160 mm Rod İzole Yan Keski Side Cutting Nippers,Rod insulated	1
3020 12 4180	180mm Rod İzoleli Kombine Pense Combination Pliers,Rod Insulated	1
3220 13 4160	160mm Rod İzoleli Uzun Kargaburun Long Nose Pliers,Flat,Rod	1



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8420 00 5028

Tesisatçı Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box for Plumbers (5 Trays)



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8420 00 5028	190x420x200 DOLU / FULL		28	1149,14

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
0600 01 1010	10" Kurbağcık Anahtar 10" Adjustable Jaw Wrench,PVC Coated	1
0600 01 1012	12" Kurbağcık Anahtar 12" Adjustable Jaw Wrench,PVC Coated	1
2400 11 0240	240 Ünlversal Fort Pense 240 Waterpump Pliers,Universal	1
2100 10 0012	12" Stilson Boru Ahahtarı 12" Pipe Wrench,Stilson	1
4901 22 1270	1/2" Sae Allen Anahtar 1/2"Hex Key Wrench SAE	1
4300 17 6150	Düz Uçlu Tornavida Rod Seri Screwdriver, Rod, Slotted 6x150 mm	1
4320 18 6100	Yıldız Uçlu Tornavida Rod Seri Screwdriver, Rod, Phillips 6x100 mm	1
5800 25 0500	500gr Çekiç/ Machinist's Hammer	1
5500 23 0200	200mm Beton Keski / Flat Cold Chisel	1
3830 15 0250	250mm Betoncu Kerpeten Tower Pincers	1
4900 00 3112	12 'Li Allen Anahtar Takımı (mm) Hex Key Wrench Set 12 pcs	1
0588 15 0015	5m Krom Şerit Metre Chrom Case Steel Measuring Tape	1
2201 10 0010	1" Maşalı Boru Anahtarı 1" Pipe Wrench	1
3700 16 2160	160mm Opak İzole Yan Keski Side Cutting Nippers,Opaque insulated	1
3020 12 2180	180mm Opak İzole Kombine Pense Combination Pliers,Opaque Insulated	1
3220 13 2160	160mm Opak İzole Düz Kargaburun Long Nose Pliers,Flat,Opaque	1



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0600

Kurbağacak Anahtar Sehpası Display Frame for Adjustable Wrench



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
★0600 31 6129	Boş - Empty	1800	1	100,63

7010

Çektirme Sehpası Display Frame For Puller



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
7010 31 6105	Boş - Empty	2000	1	61,18

1113

1/2" Lokma Anahtar Sehpası Display Frame for Sockets



1/2"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
1113 31 6100	175x360x605	5800	1	139,49

2350

Demir Kesme Makası Sehpası Display Frame for Bolt Cutters



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
2350 31 6104	Boş - Empty	7400	1	259,05

7300

İşkence Sehpası Display Frame for Screw Clamp



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
7300 31 6150	100x520x1420	8000	1	317,01

8001 - 8002

Çatal ve Yıldız Anahtar Sehpası Display Frame For Wrenches



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
8001 31 6012	160x500	800	Çatal / Open Jaw	1	41,04
8002 31 6012	170x560	1000	Yıldız / Ring	1	51,19

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8003

Tornavida Sehpası
Display Frame for
Screwdrivers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8003 31 6070	250x490x550	5800	1	117,52

8004

Dövme Çelik Mengene Sehpası
Forged Steel Vice Frame



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
★8004 31 6004	Boş - Empty	8000	1	393,09

8008

Mini Pano
Mini Frame



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8008 31 6001	505x710	5800	1	202,53

8015

Tekerlekli Üçgen Teşhir Standı
Triangular Display Frame



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8015 31 6001	520x1670	29500	1	557,45

8016

Tekerlekli Teşhir Panosu
Display Frame
With Wheels



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8016 31 6001	520x710x1750	18200	1	435,74

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8440

Plastik Takım Çantaları Plastic Tool Boxes

22"



16"-19"



KOD CODE	inch	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8440 33 1016	16"	413x212x186	1207	4	37,44
8440 33 1019	19"	480x267x242	1922	4	51,20
8440 33 1022	22"	564x310x310	2870	4	89,28

8705 34 6201

Usta Sandalyesi Master Chair



Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8505 34 6201	550x360x910	7000	1	244,00

8705 00 6113

Hobby Set Oto Tipi (13 Parça) Hobby Set Auto Type(13 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
0100 00 2106	İki Ağız Anahtar Takımı (Kısa Boy) Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern Set 8x9 - 10x11-12x13 - 14x15-16x17 - 18x19	6	303,63
1841 07 0021	21 mm Kovan Anahtar İki Ağız Single Ended Tubular Socket Wench	1	
2400 11 0240	240 mm Üniversal Fort Pense Waterpump Pliers Universal	1	
3020 12 2160	160 mm Kombine Pense Opak Combination Pliers	1	
4240 00 7102	Değişken Uçlu Tornavida Takımı Screwdriver Set Reversible 4.5x80 - 6x80	1	
5800 25 0200	200 gr Tesviyeci Çekiç/Machinist's Hammer	1	
6350 26 0400	400 mm Levye Oluklu/Tyre Lever Straight	1	

8750 00 4117

Poşet Ev Tipi (17 Parça) Plastic bag For Home (17 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
0130 00 2108	İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy/ Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern Set 6x7 - 8x9 - 10x11-12x13 - 14x15-16x17-18x19 -20x22	8	418,74
2400 11 0240	240 mm Üniversal Fort Pense Waterpump Pliers Universal	1	
3020 12 2180	180 mm Kombine Pense Opak Combination Pliers	1	
3800 15 0160	160 mm Kerpeten/Carpenter Pincers	1	
4100 17 0480	Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida/Screwdriver Kraft Flat 4x80-5x125	1	
4100 17 5125	Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida/Screwdriver Kraft Phillips 3x60	1	
5010 23 0014	14mm Iskerpela (Düz) /Wood Chisel	1	
5500 23 0125	125 mm Düz Keski/Flat Cold Chisel	1	
5800 25 0200	200 gr Tesviyeci Çekici/Machinist's Hammer	1	

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8755 00 6107

Hobby Set Ev Tipi (7 Parça)
Hobby Set For Home (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
2400 11 0240	240 mm Üniversal Fort Pense Waterpump Pliers Universal	1
3020 12 2160	160 mm Kombine Pense Opak Combination Pliers	1
3220 13 2160	160 mm Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak Long Noise Pliers Flat	1
3700 16 2140	140mm Yan Keski Opak/Side Cutting Pliers	1
4240 17 0680	6x80 Değişken Uçlu Tornavida Screwdriver Reversible 6x80	1
4550 17 0135	135mm Kontrol Kalem/ Voltage Tester	1
5800 25 0200	200 gr Tesviyeci Çekici/Machinist's Hammer	1

8760 00 3105

Poşet Ev Tipi (5 Parça)
Plastic bag For Home (5 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
0600 01 1010	10" Kurbağcık Anahtar 10" Adjustable Jaw Wrench,PVC Coated	1
3020 12 2180	180 mm Kombine Pense Opak Combination Pliers	1
4100 17 6125	6x125mm Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida/ Screwdriver Kraft Flat	1
4120 18 4580	4,5x80mm Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida/ Screwdriver Kraft Phillips 3x60	1
5800 25 0200	200 gr Tesviyeci Çekici Machinist's Hammer	1

8770 00 3104

Poşet Ev Tipi (4 Parça)
Plastic bag For Home (4 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
3020 12 2160	160 mm Kombine Pense Opak Combination Pliers	1
3800 15 0160	160 mm Kerpeten Carpenter Pincers	1
4100 17 6100	6x100mm Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver Kraft Flat	1
5800 25 0100	100 gr Tesviyeci Çekici Machinist's Hammer	1

8771 00 3103

Poşet Ev Tipi (3 Parça)
Plastic bag For Home (3 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
3020 12 2160	160 mm Kombine Pense Opak Combination Pliers	1
4100 17 6100	6x100mm Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver Kraft Flat	1
5800 25 0100	100 gr Tesviyeci Çekici Machinist's Hammer	1

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8785 00 8106

Elektronikçi Set (6 Parça)
Electronic Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	□	TL/Ad.
3550 14 0125	125 mm Elektronikçi Yan Keski Electronic Diagonal Side Cutting Pliers	1	168,97
3553 14 0150	150 mm Elektronikçi Düz Uçlu Kargaburun Electronic Flat Nose Pliers	1	
4500 17 3100	Elektronikçi Tip Klamens Düz Uçlu Tornavida	1	
4500 17 4150	Electronic Screwdriver Flat 3x100-4x150	1	
4520 18 0360	Elektronikçi Tip Klamens Yıldız Uçlu Tornavida	1	
4520 18 4150	Electronic Screwdriver Phillips 3x60-4x150	1	

8790 00 8106

Bakım Onarım Seti (6 Parça)
Maintenance Kit (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	□	TL/Ad.
3020 12 5160	160 mm Kombine Pense Elrgonomik Combination Pliers	1	237,77
3220 13 5160	160 mm Uzun Kargaburun Düz Uçlu Ergonomik Nouse Pliers Flat	1	
3700 16 5140	140 mm Yan Keski Ergonomik Side Cutting Pliers	1	
4350 17 5100	5x100 Ergonomik Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver Ergonomic Flat	1	
4370 18 4580	4.5x80 Ergonomik Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver Ergonomic Phillips	1	
05870 50 001	LED Lamba / LED Pen Torch	1	



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1

Marina Set (38 Parça)
Marine Set (38 Pcs)



Sarı Çinko kaplı
Yellow Zinc plated

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	ÜRÜN / PRODUCT	TL/Ad.
0370 02 9007	7 mm	Kombine Anahtar (Boyunlu) Offset Combination Wrench	1160,00
0370 02 9008	8 mm		
0370 02 9010	10 mm		
0370 02 9011	11 mm		
0370 02 9012	12 mm		
0370 02 9013	13 mm		
0370 02 9014	14 mm		
0370 02 9015	15 mm		
0370 02 9016	16 mm		
0370 02 9017	17 mm		
0370 02 9019	19 mm		
2400 11 9240	240 mm	Üniversal Fort Pense Water Pump Plier	
3020 12 9180	180 mm	Kombine Pense Combination Pliers	
3700 16 9160	160 mm	Yan Keski Side Cutter	
3220 13 9160	160 mm	Kargaburun Düz Uçlu Long Nose Pliers Flat	
0600 01 9008	8"	Kurbağacık Anahtar Adjustable Wrench	
4300 17 9480	4x80	Rod Düz Uçlu Tornavida Flat Screwdriver	
4300 17 9610	6x100		
4320 18 9458	4.5x80	Rod Yıldız Uçlu Tornavida Phillips Screwdriver	
4320 18 9610	6x100		
4900 22 9020	2	Allen Anahtar Altı Köşe Hex Key Wrench	
4900 22 9025	2.5		
4900 22 9030	3		
4900 22 9040	4		
4900 22 9050	5		
4900 22 9060	6		
4900 22 9070	7		
4900 22 9080	8		
4900 22 9090	9		
4900 22 9100	10		
5500 23 9150	150	Düz Keski Flat Cold Chisel	
5550 24 9004	4mm	Düz Pim Zimba Split Pin Punch	
5800 25 9300	300 gr	Tesviyeci Çekiç Hammer	
1841 07 9021	21 mm	Kovan Anahtar Bir Ağız Tubular Socket Wrench with Handle Bar	
1850 07 9120	10x120	Kovan Anahtar Mili Tommy Bar	
05901 50 020	0.05 - 1 mm	Sentil Feeler Gauge	
2500 11 9250	250 mm	Üniversal Ayarlı Pense Universal Grip	
6350 26 9400	400 mm	Oluklu Levye Tyre Lever	

**DENİZ SUYUNA ve RUTUBETE
KARŞI ÖZEL KORUMALI**

Suya dayanıklı Marine tip el aletleri

Su sporlarıyla uğraşan tüm amatör ve profesyoneller; yat ve tekne sahipleri için İZELTAS suya dayanıklı özel marine tip aletleri üreterek denizcilik sektörüne hizmet veriyor.


Aletlerin sahip olduğu özel yüzey kaplama, denizdeki hava şartlarından ve deniz suyunun verebileceği zararlardan aletleri korur.

Kapakdaki su geçirmez conta ise, kutu içine suyun ve rutubetin girmesini engelleyerek, korozyon oluşmasını önler. Deniz suyunun ne kadar zarar verici olduğunu sizlerde tecrübelerinizle bilmektesiniz. Bu nedenle İZELTAS, size marina aletler ile rutin bakım çalışmalarınızı aksatmadan ve bir problemle karşılaşmadan yapmanızı sağlar.

Aletler, bakım çalışmasından sonra mutlaka temizlenmeli ve iyice kurulayıp, koruyucu yağ ile yağlandıktan sonra yerlerine konarak, kutunun sıkıca kapatılması gerekmektedir. İZELTAS marina setler, standart İZELTAS garantisi altındadır. Ancak doğru kullanmamaktan dolayı olabilecek kırılma ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.




(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.



İzeltaş El Aletleri Teşhir Panosu, satış noktaları için özel olarak dizayn edilmiştir. Kolayca monte edilebilen 19 ana parçadan oluşan panonun derinliği 46 cm, genişliği 100 cm, yüksekliği 220 cm'dir. Etkili görünümü ve tüm ürünleri bir arada sergileme özelliği yanında, perakende satışlarda seçme kolaylığı sağlaması bakımından da önem taşımaktadır.

İzeltaş's Product Exhibition Board have been specially designed for selling points. These boards have been formed from easily mountable 19 main parts and dimensions are, width 46 cm, length 100 cm and height 220 cm. Feature of boards impressive good looking and showing of all products together which is very important in easily choosing the desired tools from boards in retail selling activities. Board features an impressive looking and displays the products all together, which makes it easy to choose desired tools in retail selling activities.



Büyük Pano
Display Panels (Empty)

Montaj Sırası / Montage Order

1. Ayak / Stand right leg
2. Plastik ayak / Plastic leg
3. Kolon / Stand right column
4. Ayak / Stand left leg
5. Plastik ayak / Plastic leg
6. Kolon / Stand left column
7. Raf / Shelf
8. Delikli pano / Drilled panel
9. Delikli pano / Drilled panel
10. Delikli pano / Drilled panel
11. Delikli pano / Drilled panel
12. Yarım delikli pano / Half - drilled panel
13. Aydınlatma alınlığı / Illumination panel
14. Yan kapak / Side cover
15. Yan kapak / Side cover
16. Ön kapak / Front cover
17. Tornavida askısı / Screwdriver hanger
18. Büyük askı / Long hanger
19. Küçük askı / Short hanger



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

KOD CODE	SIZE mm	Cinsi	g	TL/Ad.
8010 31 6001	460x1000x2200	Boş/Empty	43000	1 833,21



2


Anahtarlar Wrenches



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Open Jaw Wrenches | İki Ağız Anahtarlar |
| Combination Wrenches | Kombine Anahtarlar |
| Ring Wrenches | Yıldız Anahtarlar |
| Slugging Wrenches | Çakma Anahtarlar |
| Adjustable Wrenches | Kurbağacık Anahtarlar |

İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench
Short Pattern (mm)

TS 81-6



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0100 01 0405	04x05	97	3.5	11	12.5	15	7,40
0100 01 0607	06x07	97	3.5	14	16	18	7,60
0100 01 0608	06x08	108	3.5	14	18	20	-----
0100 01 0708	07x08	108	3.5	16	18	20	-----
0100 01 0709	07x09	108	4	16	20	25	-----
0100 01 0809	08x09	108	4	18	20	30	7,72
0100 01 0810	08x10	117	4.6	18	22	33	7,98
0100 01 0910	09x10	120	4.6	20	22	30	-----
0100 01 0911	09x11	120	4.6	20	24	30	-----
0100 01 1011	10x11	120	4.6	22	24	41	8,47
0100 01 1012	10x12	120	4.6	22	26	35	8,47
0100 01 1013	10x13	120	4.6	22	28	38	9,05
0100 01 1014	10x14	133	5.2	22	30	50	-----
0100 01 1113	11x13	133	5.2	26	28	50	-----
0100 01 1114	11x14	133	5.2	26	28	50	9,31
0100 01 1213	12x13	133	5.2	26	28	57	9,31
0100 01 1214	12x14	147	5.2	26	30	59	9,31
0100 01 1314	13x14	147	5.2	28	30	66	9,31
0100 01 1315	13x15	147	5.8	28	32	65	-----
0100 01 1415	14x15	147	5.8	30	32	78	10,87
0100 01 1317	13x17	162	6.2	28	36	80	12,30
0100 01 1417	14x17	162	6.2	30	36	90	12,66
0100 01 1617	16x17	162	6.2	34	36	109	12,66
0100 01 1719	17x19	178	7	36	40	143	13,56
0100 01 1819	18x19	178	7	38	40	144	13,56
0100 01 1820	18x20	178	7	38	40	125	15,36
0100 01 1822	18x22	195	7.4	38	46	160	15,36
0100 01 1722	17x22	195	7.4	36	46	160	-----
0100 01 1922	19x22	195	7.4	40	46	175	15,36
0100 01 2022	20x22	195	7.4	42	46	196	15,36
0100 01 1924	19x24	213	7.7	40	50	200	-----
0100 01 2123	21x23	213	7.7	44	48	230	16,06
0100 01 2224	22x24	213	8	46	50	239	16,81
0100 01 2226	22x26	232	8	46	54	250	-----
0100 01 2227	22x27	232	8.2	46	56	260	-----
0100 01 2426	24x26	232	8.2	50	54	297	17,30
0100 01 2427	24x27	232	8.2	50	56	296	17,30
0100 01 2528	25x28	248	8.6	52	57.5	366	21,51
0100 01 2430	24x30	265	9	50	62	370	-----
0100 01 2730	27x30	265	9	56	62	380	-----
0100 01 2732	27x32	265	9	56	66	415	25,69
0100 01 3032	30x32	265	9	62	66	465	25,69

0100

İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench
Short Pattern Set (mm)

TS 81-6



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0100 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	406	6
0100 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	736	8
0100 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1254	10
0100 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 30x32	2110	12


(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0130

İki Ağız Anahtar Uzun Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern (mm)

TS ISO 10102

2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0130 01 0555	5x5.5	125	3.5	14	16	15	-----
0130 01 0607	6x7	125	3.5	14	16	24	9,66
0130 01 0608	6x8	125	3.5	14	18	20	10,02
0130 01 0708	7x8	135	3.5	16	18	20	-----
0130 01 0709	7x9	140	4	16	20	30	-----
0130 01 0809	8x9	140	4	18	20	35	10,02
0130 01 0810	8x10	140	4	18	22	36	10,02
0130 01 0910	9x10	155	4.5	20	22	45	-----
0130 01 0911	9x11	155	4.5	20	24	45	-----
0130 01 1011	10x11	155	4.5	22	24	47	11,10
0130 01 1012	10x12	162	4.7	22	26	57	11,10
0130 01 1013	10x13	162	4.7	22	28	61	11,10
0130 01 1014	10x14	162	4.7	22	28	65	11,10
0130 01 1113	11x13	172	5	26	28	70	11,10
0130 01 1114	11x14	172	5	26	30	65	11,10
0130 01 1213	12x13	172	5	26	28	67	11,70
0130 01 1214	12x14	172	5	26	30	65	11,70
0130 01 1314	13x14	188	5.5	28	30	85	11,70
0130 01 1315	13x15	188	5.5	30	32	93	11,70
0130 01 1415	14x15	188	5.5	30	32	91	13,63
0130 01 1317	13x17	205	6.2	28	36	111	14,87
0130 01 1417	14x17	205	6.2	30	36	106	14,87
0130 01 1617	16x17	205	6.2	34	36	120	15,04
0130 01 1618	16x18	220	7	36	40	165	17,09
0130 01 1719	17x19	220	7	36	40	160	16,13
0130 01 1819	18x19	220	7	38	40	161	16,13
0130 01 1722	17x22	235	7.5	36	46	190	-----
0130 01 1921	19x21	235	7.5	40	46	195	18,72
0130 01 1922	19x22	235	7.5	40	46	195	18,72
0130 01 2022	20x22	235	7.5	42	46	195	18,72
0130 01 1724	17x24	248	8.3	36	50	240	-----
0130 01 1924	19x24	248	8.3	40	50	235	18,79
0130 01 2123	21x23	248	8.3	44	48	235	19,12
0130 01 2224	22x24	248	8.3	46	50	235	19,73
0130 01 2227	22x27	265	8.8	46	56	300	-----
0130 01 2426	24x26	265	8.8	50	54	300	22,47
0130 01 2427	24x27	265	8.8	50	56	300	22,47
0130 01 2430	24x30	282	9.3	50	61.5	380	25,19
0130 01 2528	25x28	282	9.3	52	57.5	390	25,19
0130 01 2729	27x29	300	9.8	56	59	400	31,43
0130 01 2730	27x30	300	9.8	56	59	440	31,43
0130 01 2732	27x32	300	9.8	56	65.5	460	31,43
0130 01 3032	30x32	300	9.8	61.5	65.5	480	31,43
0130 01 3036	30x36	325	10.4	61.5	76	645	59,86
0130 01 3236	32x36	325	10.4	65.5	76	680	59,86
0130 01 3436	34x36	330	10.4	71	76	690	59,86
0130 01 3641	36x41	360	12	76	87	955	93,03
0130 01 4146	41x46	400	12.5	87	98	1300	143,46
0130 01 4650	46x50	450	13	98	107	1635	159,18

0130

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern Set (mm)

TS ISO 10102




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0130 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	450	6
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 14x15 - 16x17 18x19 20x22	815	8
0130 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1435	10
0130 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2315	12

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

İki Ağız Anahtar Uzun Boy MASTER (mm)

Double Ended Open Jaw Wrench

MASTER Long Pattern (mm)



Saten krom yüzeyli, Krom vanadyum, Krom kaplı
Satin chrom finish, Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	 mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	 g		TL/ Ad.
0132 01 0607	6x07	125	3.5	14	16	20	10	12,09
0132 01 0809	8x09	140	4	18	20	30	10	12,54
0132 01 1011	10x11	155	4.5	22	24	45	10	13,89
0132 01 1213	12x13	172	5	26	28	65	10	14,65
0132 01 1415	14x15	188	5.5	30	32	85	10	17,04
0132 01 1617	16x17	205	6.2	34	36	115	10	18,80
0132 01 1819	18x19	220	7	38	40	160	10	20,18
0132 01 2022	20x22	235	7.5	42	46	195	5	23,40
0132 01 2123	21x23	248	8.3	44	48	235	5	23,89
0132 01 2426	24x26	265	8.8	50	54	300	5	28,09
0132 01 2528	25x28	282	9.3	52	57.5	390	5	31,50
0132 01 2732	27x32	300	9.8	56	65.5	460	5	39,30

0132

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy MASTER (mm)

Double Ended Open Jaw Wrench

MASTER Long Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
0132 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	450	6	89,01
0132 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 14x15 - 16x17 18x19 20x22	815	8	132,59
0132 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1435	10	184,57
0132 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2315	12	255,35


(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0161

İki Ağız Anahtar Uzun Boy (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern (SAE)

TSEK

2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0161 01 0608	1/4"x5/16"	125	3.5	14	16	20	10
0161 01 0809	5/16"x3/8"	140	4	18	20	30	10
0161 01 0810	5/16"x11/32"	140	4	18	20	30	10
0161 01 0811	5/16"x7/16"	140	4	18	22	30	10
0161 01 0911	3/8"x7/16"	155	4.5	22	24	35	10
0161 01 1112	7/16"x1/2"	172	5	26	28	40	10
0161 01 1214	1/2"x9/16"	172	5	26	30	65	10
0161 01 1416	9/16"x5/8"	188	5.5	30	32	85	10
0161 01 1417	9/16"x11/16"	205	6.2	30	36	110	10
0161 01 1517	19/32"x11/16"	205	6.2	34	36	115	10
0161 01 1619	5/8"x3/4"	220	7	36	40	150	10
0161 01 1920	3/4"x25/32"	220	7	38	40	160	10
0161 01 2021	25/32"x13/16"	235	7.5	40	46	195	10
0161 01 1922	3/4"x7/8"	235	7.5	40	46	195	10
0161 01 2122	13/16"x7/8"	248	8.3	44	48	235	10
0161 01 2325	15/16"x1"	265	8.8	50	54	300	10
0161 01 2328	1 5/16"x1 1/8"	265	8.8	50	56	300	10
0161 01 2628	1 1/16"x1 1/8"	300	9.8	56	59.5	460	10
0161 01 2631	1 1/16"x1 1/4"	300	9.8	56	65.5	460	10
0161 01 2833	1 1/8"x1 5/16"	300	9.8	56	65.5	460	10

0161

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern Set (SAE)

TSEK



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0161 00 2106	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32"	565	6
0161 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1"	1090	8
0161 00 2110	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" 13/16"x7/8" - 15/16"x1" 1 1/16"x1 1/4" - 1 1/8"x1 5/16"	2045	10
0161 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" 13/16"x7/8" - 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16"	2165	12




(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0220

İki Ağız Taçlı Anahtar (mm)

Double Ended Open Jaw Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0220 01 1415	14x15	155	5.8	29.6	31.5	50	10
0220 01 1417	14x17	165	6	29.6	35.5	60	10
0220 01 1617	16x17	165	6	33.5	35.5	65	10
0220 01 1819	18x19	180	7	36.5	38.5	100	10
★0220 01 1722	17x22	195	7.5	35.5	44.5	120	10
★0220 01 1922	19x22	195	7.5	38.5	44.5	130	10
0220 01 2022	20x22	195	7.5	40.4	44.5	135	10
0220 01 2123	21x23	225	9	42.4	46.3	180	5
0220 01 2224	22x24	225	9	44.5	48.3	180	5
0220 01 2528	25x28	255	11	50.3	56.2	280	5
0220 01 2730	27x30	270	12	54.3	60.2	380	5
0220 01 2732	27x32	270	12	54.3	64	380	5



0250

Bir Ağız Taçlı Anahtar (mm)

Single Ended Open Jaw Wrench (mm)



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	g	TL/ Ad.
0250 01 0021	21	185	8	42.4	95	10
0250 01 0022	22	195	8	44.4	110	10
0250 01 0023	23	195	8	46.3	115	10
0250 01 0024	24	215	9	48.3	150	10
0250 01 0025	25	215	9	50.3	155	10
0250 01 0027	27	240	9.5	54.3	200	5
0250 01 0030	30	260	10.5	60.2	250	5
0250 01 0032	32	270	10.5	64	300	5
0250 01 0034	34	270	10.5	68	320	5
0250 01 0036	36	300	10.5	74.6	370	5
0250 01 0038	38	300	10.5	76.8	400	5
0250 01 0041	41	345	12.2	85.5	550	5
0250 01 0046	46	390	14	96.3	750	5
0250 01 0050	50	425	15.2	105	1000	5
0250 01 0055	55	455	16.5	113.5	1300	1
0250 01 0060	60	490	18.4	121	1600	1
0250 01 0065	65	524	19	130	1980	1
0250 01 0070	70	564	20.8	140	2480	1
0250 01 0075	75	608	21.8	151	3100	1

0255

Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar (mm)

Single Ended Open Jaw Wrench

Super Insulated (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g	TL/ Ad.
0255 01 0010	10	110	40	10
0255 01 0011	11	120	45	10
0255 01 0012	12	130	50	10
0255 01 0013	13	140	60	10
0255 01 0014	14	155	75	10
0255 01 0017	17	170	100	10
0255 01 0019	19	185	150	10
0255 01 0022	22	200	200	10
0255 01 0024	24	220	280	10

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0320

Kombine Anahtar Kısa Boy (mm)

Combination Wrench

Short Pattern (mm)




TS 3794

TS ISO 7738 Form A

2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated



KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0320 02 0005	5	100	3.4	5.1	14	10	15	9,67
0320 02 0055	5.5	100	3.4	5.1	14	10	15	9,67
0320 02 0006	6	100	3.4	5.1	14	10	15	10,02
0320 02 0007	7	110	3.6	5.5	16	11	20	10,67
0320 02 0008	8	120	3.8	5.9	18	13	25	11,58
0320 02 0009	9	130	4	6.3	20	14	30	11,92
0320 02 0010	10	140	4.3	6.9	22	15.5	40	13,43
0320 02 0011	11	150	4.5	7.3	24	17	45	13,83
0320 02 0012	12	160	4.9	7.7	26	18.5	55	14,74
0320 02 0013	13	170	5.2	7.9	28	19.5	60	15,07
0320 02 0014	14	180	5.5	8.7	30	21.5	75	16,31
0320 02 0015	15	190	5.8	9.1	32	22.5	90	17,44
0320 02 0016	16	200	6.1	9.6	34	24	105	18,72
0320 02 0017	17	210	6.4	9.8	36	25.5	120	20,00
0320 02 0018	18	220	6.8	10.4	38	27	145	22,31
0320 02 0019	19	232	7	11	40	28.5	170	23,44
0320 02 0020	20	240	7.2	11.4	42	30	195	23,86
0320 02 0021	21	250	7.4	12	44	31.5	190	27,72
0320 02 0022	22	260	8.2	12.6	46	33	275	31,78
0320 02 0023	23	270	8.3	13	48	35	255	31,78
0320 02 0024	24	280	8.5	13.6	50	36.5	320	38,86
0320 02 0025	25	290	8.8	14	52	39	320	38,86
0320 02 0026	26	300	9	14.8	54	41	400	45,80
0320 02 0027	27	310	9.3	15	56	41.5	400	45,80
0320 02 0028	28	320	9.4	15.4	57.5	42.5	380	45,80
0320 02 0029	29	330	10	15.6	59	43.5	510	52,46
0320 02 0030	30	340	10.3	16	61.5	44	505	52,46
0320 02 0032	32	370	10.5	16.2	65.5	47	560	55,18
0320 02 0034	34	400	10.7	16.8	71	50	675	57,74

0320

Kombine Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)

Combination Wrench Short Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0320 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	460	6 95,84
0320 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	475	8 116,14
0320 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1015	10 172,10
0320 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1190	12 208,26
0320 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	1760	17 302,84
0320 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	3650	21 495,14



(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

Kombine Anahtar Kısa Boy MASTER (mm)


Combination Wrench

MASTER Short Pattern (mm)



TS 3794

TS ISO 7738 Form A



Saten krom yüzeyli, Krom vanadyum, Krom kaplı
Satin chrom finish, Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0322 02 0006	6	100	3.4	5.1	14	10	15	11,53
0322 02 0007	7	110	3.6	5.5	16	11	20	12,28
0322 02 0008	8	120	3.8	5.9	18	13	25	13,31
0322 02 0009	9	130	4	6.3	20	14	30	13,69
0322 02 0010	10	140	4.3	6.9	22	15.5	40	15,44
0322 02 0011	11	150	4.5	7.3	24	17	45	15,92
0322 02 0012	12	160	4.9	7.7	26	18.5	55	16,96
0322 02 0013	13	170	5.2	7.9	28	19.5	60	17,33
0322 02 0014	14	180	5.5	8.7	30	21.5	75	18,76
0322 02 0015	15	190	5.8	9.1	32	22.5	90	20,06
0322 02 0016	16	200	6.1	9.6	34	24	105	21,53
0322 02 0017	17	210	6.4	9.8	36	25.5	120	23,01
0322 02 0018	18	220	6.8	10.4	38	27	145	25,66
0322 02 0019	19	232	7	11	40	28.5	170	26,97
0322 02 0020	20	240	7.2	11.4	42	30	195	27,44
0322 02 0021	21	250	7.4	12	44	31.5	190	31,90
0322 02 0022	22	260	8.2	12.6	46	33	275	36,55

0322

Kombine Anahtar Takımı Kısa Boy MASTER (mm)

Combination Wrench MASTER

Short Pattern Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0322 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	1755	17
			348,32

0325

Montaj Anahtar (mm)

Speed Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0325 02 0010	10	130	4.3	6.9	22	15.5	35	16,79
0325 02 0013	13	160	5.2	7.9	28	19.5	45	18,84
0325 02 0017	17	200	6.4	9.8	36	25.5	110	24,97
0325 02 0019	19	220	7	11	40	28.5	155	29,27
0325 02 0020	20	235	7.2	11.4	42	30	180	29,81
0325 02 0021	21	245	7.4	12	44	31.5	180	34,65
0325 02 0022	22	255	8.2	12.6	46	33	245	39,73

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0330

Kombine Anahtar Uzun Boy (mm)

Combination Wrench,
Long Pattern (mm)



TS 3794
TS ISO 7738 Form A

2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/Ad.
0330 02 0005	5	95	3.2	5.2	12.5	9	20	10
0330 02 0055	5.5	100	3.4	5.4	13.5	9.5	20	10
0330 02 0006	6	105	3.8	5.6	14	10.5	20	10
0330 02 0007	7	117	4	6.1	16	12	20	10
0330 02 0008	8	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10
0330 02 0009	9	141	4.5	7	20	15	40	10
0330 02 0010	10	154	4.7	7.6	22	16	50	10
0330 02 0011	11	166	5	8.2	24	17.5	60	10
0330 02 0012	12	178	5.2	8.7	26	19	70	10
0330 02 0013	13	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10
0330 02 0014	14	203	5.8	9.7	30	22	100	10
0330 02 0015	15	215	6.4	10.1	32	23.5	115	10
0330 02 0016	16	227	6.4	10.8	34	25	135	10
0330 02 0017	17	239	6.6	11.4	36	26.5	160	10
0330 02 0018	18	250	7	12	38	28	186	10
0330 02 0019	19	263	7.3	12.7	40	29.5	205	10
0330 02 0020	20	275	7.7	13.2	42	31	235	10
0330 02 0021	21	288	8.1	13.3	44	31.5	260	10
0330 02 0022	22	300	8.5	13.7	46	34	300	10
0330 02 0023	23	315	8.8	14.2	48	35.5	300	5
0330 02 0024	24	330	9	14.2	50	37	390	5
0330 02 0025	25	340	9.3	14.7	52	38.5	380	5
0330 02 0026	26	350	9.7	14.7	54	40	475	5
0330 02 0027	27	360	10	15.2	56	41	475	5
0330 02 0028	28	370	10.4	15.7	57.5	43	475	5
0330 02 0029	29	390	10.8	16.2	59	44	610	5
0330 02 0030	30	410	11.2	16.6	61.5	45	610	5
0330 02 0032	32	420	11.5	17.1	65.5	48	755	5
0330 02 0034	34	430	11.8	17.4	71	51	735	5
0330 02 0036	36	440	12.2	17.7	76	53	1000	5
0330 02 0038	38	450	12.5	18.7	80	56	1000	5
0330 02 0041	41	480	13.5	19.7	87	61	1240	5
0330 02 0046	46	505	14.7	20.7	95	67.5	1635	1
0330 02 0050	50	540	15.9	22.7	104	73.5	2100	1

0330

Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)

Combination Wrench
Long Pattern Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0330 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	615	6
0330 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	665	8
0330 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1230	10
0330 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	1780	12
0330 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22	2170	17
0330 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32	4465	21



Kombine Anahtar Uzun Boy (SAE)

TSEK

Combination Wrench
Long Pattern (SAE)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/Ad.
0331 02 0005	3/16"	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10 12,83
0331 02 0006	1/4"	105	3.8	5.6	14	10.5	20	10 14,74
0331 02 0008	5/16"	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10 17,17
0331 02 0010	3/8"	154	4.7	7.6	22	16	50	10 19,56
0331 02 0011	7/16"	166	5	8.2	24	17.5	60	10 20,58
0331 02 0013	1/2"	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10 23,21
0331 02 0014	9/16"	203	5.8	9.7	30	22	100	10 24,48
0331 02 0015	19/32"	215	6.4	10.1	32	23.5	115	10 25,87
0331 02 0016	5/8"	227	6.4	10.8	34	25	135	10 27,84
0331 02 0017	11/16"	239	6.6	11.4	36	26.5	155	10 29,65
0331 02 0019	3/4"	263	7.3	12.7	40	29.5	205	10 34,58
0331 02 0020	25/32"	275	7.7	13.2	42	31	230	10 37,03
0331 02 0021	13/16"	288	8.1	13.3	44	31.5	260	5 40,89
0331 02 0022	7/8"	300	8.5	13.7	46	34	310	5 47,07
0331 02 0024	15/16"	330	9	14.2	50	37	380	5 57,63
0331 02 0025	1"	340	9.3	14.7	52	38.5	380	5 57,63
0331 02 0027	1 1/16"	360	10	15.2	56	41	470	5 67,47
0331 02 0028	1 1/8"	370	10.4	15.7	57.5	43	470	5 67,47
0331 02 0030	1 3/16"	410	11.2	16.6	61.5	45	635	5 77,31
0331 02 0032	1 1/4"	420	11.5	17.1	65.5	48	775	5 81,07
0331 02 0033	1 5/16"	430	11.8	17.4	71	51	775	5 81,07
0331 02 0035	1 3/8"	440	12.2	17.7	76	53	1015	5 ----
0331 02 0036	1 7/16"	440	12.2	17.7	76	53	1015	5 ----
0331 02 0038	1 1/2"	450	12.5	18.7	80	56	1015	5 97,98
0331 02 0041	1 5/8"	480	13.5	19.7	87	61	1325	5 ----
0331 02 0046	1 13/16"	505	14.7	20.7	95	67.5	1750	5 ----
0331 02 0050	2"	540	15.9	22.7	104	73.5	2200	5 ----

0331

Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)

TSEK

Combination Wrench
Long Pattern Set (SAE)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0331 00 2106	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4"	685	6 150,25
0331 00 2108	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" - 3/4"	925	8 197,07
0331 00 2110	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" 13/16" - 7/8"	1250	10 285,03
0331 00 2112	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" 15/16" - 1"	2320	12 400,29
0331 00 2117	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" 1/2" 9/16" - 19/32" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" 7/8" - 15/16" - 1" 1 1/16" - 1 3/16"	3875	17 622,71
0331 00 2120	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" 11/16" 3/4" - 25/32" 13/16" - 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" - 1 1/8" 1 3/16" - 1 1/4" - 1 5/16"	5880	20 852,32



(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0340

Cırcır Kombine Anahtar (mm) Combination Wrench With Ratchet (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	ØD mm	g	TL/Ad.
0340 02 0008	8	140	3.9	6.5	16.7	16.9	30	10 44,01
0340 02 0009	9	150	4.3	6.9	18.7	18.6	35	10 44,01
0340 02 0010	10	160	4.6	7.3	20.7	20.5	50	10 45,39
0340 02 0011	11	165	5.2	7.7	22.8	22.2	60	10 45,68
0340 02 0012	12	170	5.4	8.2	24.9	23.2	70	10 49,49
0340 02 0013	13	180	5.5	8.7	26.9	25	85	10 53,09
0340 02 0014	14	190	6	9	29.3	27.6	105	10 54,66
0340 02 0015	15	200	6.5	9.5	31.2	28.8	120	10 57,90
0340 02 0016	16	210	7.3	9.9	33.1	30.4	145	10 66,34
0340 02 0017	17	225	7.7	10.4	35.2	32.2	165	10 70,27
0340 02 0018	18	235	7.9	10.8	37.5	33.1	195	10 76,18
0340 02 0019	19	245	8.2	11.3	39.5	34.6	225	10 80,98
0340 02 0021	21	290	8.5	13	45.2	40.3	330	10 112,65
0340 02 0022	22	290	8.7	13.1	45.6	40.3	325	10 123,61
0340 02 0024	24	325	9.7	14.6	51.5	46.3	475	5 139,70

0335

Çoklu Yıldız Cırcır Anahtar (mm) Multi-Star Wrenches (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	TL/Ad.
0335 02 0010	10x13x17x19	230	5 143,69

0340


Cırcır Kombine Anahtar Takımı (mm) Combination Wrench With Ratchet, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0340 00 2108	8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 17 - 19	720	8 432,93
0340 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19	1315	12 688,00
0340 00 2115	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 - 24	2445	15 1063,94

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar (mm)
Flexible Head Combination Wrench
With Ratchet (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0345 02 0008	8	127	4.3	6.5	16.2	16.7	35	61,84
0345 02 0009	9	131.5	4.6	6.9	18.2	18.6	40	63,01
0345 02 0010	10	136	5	7.3	20.3	20	55	65,62
0345 02 0011	11	141	5.4	7.7	22.5	21.8	65	67,64
0345 02 0012	12	147.5	5.8	8.2	24.3	23	80	71,51
0345 02 0013	13	154	6.1	8.6	26.8	25.2	90	74,60
0345 02 0014	14	160	6.4	9	28.7	26.8	110	78,44
0345 02 0015	15	169	6.9	9.4	30.5	28.3	130	82,31
0345 02 0016	16	179	7.2	9.9	32.9	29.8	150	89,57
0345 02 0017	17	190	7.6	10.3	34.5	31.8	175	90,78
0345 02 0018	18	200	8	10.8	37.2	32.6	195	97,74
0345 02 0019	19	215	8.6	11.2	39.2	33.9	240	102,12

0345

Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Takımı (mm)
Flexible Head Combination Wrench
With Ratchet, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0345 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	1365	945,18




(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0360

XL Ekstra Uzun Kombine Anahtar (mm)
Extra Long (XL) Combination Wrench (mm)

2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/Ad.
0360 02 0008	8	170	4.5	7.5	20.3	13.2	45	10 15,71
0360 02 0009	9	180	4.5	8	22.4	14.6	55	10 15,92
0360 02 0010	10	190	5	8.5	24.4	16	60	10 17,68
0360 02 0011	11	200	5.5	9	26.4	17.2	75	10 18,66
0360 02 0012	12	210	6	9.5	28.4	19	90	10 18,66
0360 02 0013	13	225	6.5	10	30.5	20	110	10 21,04
0360 02 0014	14	235	7	11	32.5	21.8	120	10 21,86
0360 02 0015	15	250	7.5	12	34.5	23	150	10 23,27
0360 02 0016	16	265	8	13	36.4	24.5	175	10 23,63
0360 02 0017	17	280	8.5	14	38.4	26.5	210	10 26,77
0360 02 0018	18	295	9	15	40.6	28	240	10 29,02
0360 02 0019	19	310	9.5	16	42.6	29.5	280	10 31,44
0360 02 0020	20	310	9.5	16	44.5	31	265	10 33,56
0360 02 0021	21	340	10	17	46.6	33	370	10 35,68
0360 02 0022	22	350	11	18	48.7	34.5	410	10 42,37
0360 02 0023	23	350	11	18	50.7	35.7	400	5 ----
0360 02 0024	24	400	12	19	52.7	37.5	535	5 51,85
0360 02 0025	25	400	12	19	54.6	38.5	510	5 ----
0360 02 0026	26	450	13	20	56.7	41	700	5 ----
0360 02 0027	27	450	13	20	58.9	42	680	5 61,07
0360 02 0028	28	450	13	20	60.1	43.5	660	5 ----
0360 02 0029	29	480	14	21	62.5	45.5	890	5 ----
0360 02 0030	30	480	14	21	64.8	47	870	1 95,60
0360 02 0032	32	500	15	22	67	49.5	1000	1 83,58
0360 02 0034	34	520	15	23	70	53	1100	1 85,24
0360 02 0036	36	550	16	24	73	57.2	1320	1 96,60
0360 02 0038	38	575	16	25	76	58.5	1500	1 ----
0360 02 0041	41	600	16	26	86	63.5	1700	1 135,02
0360 02 0046	46	640	17.4	27	96	70.9	2230	1 157,34

0360

XL Ekstra Uzun Kombine Anahtar Takımı (mm)
Extra Long (XL) Combination Wrench, Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0360 00 2108	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19	915	8 165,88
0360 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1450	10 230,11
0360 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1775	12 277,01
0360 00 2117	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27	3876	17 488,19



Boyunlu Kombine Anahtar (mm)
Offset Combination Wrench (mm)



TS 3794
TS ISO 7738 Form B



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/Ad.
0370 02 0006	6	110	3.8	5.6	16	10.4	20	10,11,02
0370 02 0007	7	120	4	6.2	18	11.8	25	10,11,73
0370 02 0008	8	130	4.2	6.7	20	13.2	30	10,12,75
0370 02 0009	9	140	4.4	7.3	22	14.6	35	10,13,08
0370 02 0010	10	150	4.6	7.8	24	16	40	10,14,81
0370 02 0011	11	160	4.8	8.4	26	17.2	50	10,15,22
0370 02 0012	12	167	5	9	28	18.7	65	10,16,23
0370 02 0013	13	175	5.4	9.6	30	20	75	10,16,56
0370 02 0014	14	185	5.8	10.2	32	21.7	90	10,17,92
0370 02 0015	15	195	6.2	10.8	34	23	105	10,19,15
0370 02 0016	16	210	6.6	11.4	36	24.5	120	10,20,55
0370 02 0017	17	225	7	12	38	26	160	10,21,98
0370 02 0018	18	237	7.4	12.4	40	27.5	170	10,24,54
0370 02 0019	19	250	7.8	13	42	29	200	10,25,80
0370 02 0020	20	267	8.2	13.2	44	30.5	230	10,26,24
0370 02 0021	21	283	8.6	13.8	46	32	265	10,30,51
0370 02 0022	22	295	9	14.6	48	35	300	10,34,96
0370 02 0023	23	295	9	14.6	48	35	300	5,42,75
0370 02 0024	24	329	9.4	15.4	52	38	380	5,42,75
0370 02 0025	25	329	9.4	15.4	52	38	380	5,42,75
0370 02 0026	26	360	10.2	16.8	58	41.5	485	5,50,35
0370 02 0027	27	360	10.2	16.8	58	41.5	475	5,50,35
0370 02 0028	28	360	10.2	16.8	58	41.5	470	5,50,35
0370 02 0029	29	394	11	18.2	64	44.5	610	5,57,88
0370 02 0030	30	394	11	18.2	64	44.5	620	5,57,88
0370 02 0032	32	435	11.8	19.7	66	47.5	765	5,60,65
0370 02 0036	36	468	12.6	21.2	76	53	1020	5,70,10



0370

Boyunlu Kombine Anahtar Takımı (mm)
Offset Combination Wrench, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0370 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	615	6 105,38
0370 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	665	8 127,71
0370 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1200	10 189,29
0370 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1375	12 228,99
0370 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	2100	17 333,03
0370 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32	4425	21 544,65


(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0380

Torx® - mm Kombine Anahtar
Torx® - mm Combination Wrench



2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	☆	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0380 02 0008	8	E10	130	4.5	7.5	20.3	13.2	35	10
0380 02 0009	9	E12	141	4.5	8	22.4	14.6	45	10
0380 02 0010	10	E14	154	5	8.5	24.4	16	55	10
0380 02 0011	11	E14	166	5.5	9	26.4	17.2	65	10
0380 02 0012	12	E16	178	6	9.5	28.4	19	80	10
0380 02 0013	13	E18	190	6.5	10	30.5	20	90	10
0380 02 0014	14	E18	203	7	11	32.5	21.8	110	10
0380 02 0015	15	E20	215	7.5	12	34.5	23	130	10
0380 02 0017	17	E22	239	8.5	14	38.4	26.5	180	10
0380 02 0018	18	E24	350	9	15	40.6	28	210	10
0380 02 0019	19	E24	263	9.5	16	42.6	29.5	240	10
0380 02 0022	22	E26	300	11	18	48.7	34.5	350	10

0380

Torx® - mm Kombine Anahtar Takımı
Torx® - mm Combination Wrench Set



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0380 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	655	6
0380 00 2108	8 - 9 - 10 - 11-12-13 - 17 - 19	790	8
0380 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 17 - 19 - 22	1250	10
0380 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22	1590	12



(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm)



TS 3794
TS ISO 10104 Form B




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0430 03 0607	6x7	176	5.6	6	10	11.5	55	10 17,51
0430 03 0809	8x9	190	6.4	6.8	13	14.5	75	10 17,73
0430 03 0810	8x10	190	6.4	7.3	13	15.5	70	10 17,73
0430 03 1011	10x11	206	7.3	7.6	15.5	17	105	10 19,71
0430 03 1012	10x12	206	7.3	8.5	15.5	18.5	105	10 19,71
★0430 03 1013	10x13	220	7.3	9	15.5	20	120	10 22,31
0430 03 1014	10x14	220	7.3	9.5	15.5	21.5	120	10 ----
0430 03 1113	11x13	220	7.6	9	17	20	130	10 22,31
0430 03 1213	12x13	220	8.5	9	18.5	20	135	10 22,31
0430 03 1214	12x14	220	8.5	9.5	18.5	21.5	145	10 22,31
0430 03 1315	13x15	236	9	10	20	23	170	10 ----
0430 03 1415	14x15	236	9.5	10	21.5	23	180	10 23,44
0430 03 1317	13x17	250	9	11.5	20	26.5	215	10 26,58
0430 03 1417	14x17	250	9.5	11.5	21.5	26.5	210	10 26,58
0430 03 1617	16x17	250	10.8	11.5	25	26.5	220	10 26,58
0430 03 1618	16x18	250	10.8	12	25	27.5	210	10 31,72
0430 03 1719	17x19	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10 31,72
0430 03 1819	18x19	271	12	12.5	27.5	29	270	10 31,72
0430 03 1922	19x22	291	12.5	13.5	29	33	330	5 34,75
0430 03 1924	19x24	311	12.5	14.2	29	36.5	345	5 34,75
0430 03 2022	20x22	291	12.9	13.5	30.5	33	330	5 34,75
0430 03 2123	21x23	311	13.1	14	32	35	410	5 39,91
0430 03 2224	22x24	321	13.5	14.2	33	36.5	410	5 39,91
0430 03 2227	22x27	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5 ----
0430 03 2426	24x26	331	14.2	14.6	36.5	39.5	495	5 46,46
0430 03 2427	24x27	331	14.2	15	36.5	40.5	495	5 46,46
0430 03 2430	24x30	352	14.2	16.7	36.5	40	530	5 50,90
0430 03 2528	25x28	352	14.5	15.5	38	42.5	550	5 50,90
0430 03 2729	27x29	371	15	16.7	40.5	45	660	5 56,00
0430 03 2730	27x30	371	15	16.7	40.5	45	660	5 56,00
0430 03 2732	27x32	371	15	16.7	40.5	47.5	660	5 56,00
0430 03 3032	30x32	371	16.4	16.7	45	47.5	660	5 56,00
0430 03 3034	30x34	379	16.4	16.9	45	50	690	5 ----
0430 03 3036	30x36	402	16.4	17.5	45	53	880	5 86,46
0430 03 3236	32x36	402	16.7	17.5	47.5	53	890	5 86,46
0430 03 3436	34x36	420	17.1	17.5	50	53	1000	5 105,67
0430 03 3641	36x41	438	17.5	19.5	53	61	1150	5 117,49
0430 03 4146	41x46	485	19.5	20.5	61	67.5	1430	5 161,05
0430 03 4650	46x50	535	20.5	22.4	67.5	73.5	1960	5 256,30

0430

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Ring Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0430 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	820	6 127,28
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	1450	8 193,75
0430 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23-24x26	2405	10 280,13
0430 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	3610	12 387,02


(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0431

Yıldız İki Ağız Anahtar (SAE) Double Ended Ring Wrench (SAE)

TSEK

2




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0431 03 0608	1/4"x5/16"	176	5.6	6	10	11.5	55	10 22,73
0431 03 0809	5/16"x3/8"	190	6.4	6.8	13	14.5	75	10 23,61
0431 03 0811	5/16"x7/16"	190	6.4	7.3	13	15.5	115	10 24,77
0431 03 0911	3/8"x7/16"	206	7.3	7.6	15.5	17	115	10 26,04
0431 03 1112	7/16"x1/2"	220	8.5	9	18.5	20	135	10 26,77
0431 03 1214	1/2"x9/16"	220	8.5	9.5	18.5	21.5	145	10 28,24
0431 03 1415	9/16"x19/32"	236	9.5	10	21.5	23	165	10 28,24
0431 03 1416	9/16"x5/8"	236	9.5	10	21.5	23	165	10 29,92
0431 03 1217	1/2"x11/16"	250	9	10	20	26.5	185	10 ---
0431 03 1417	9/16"x11/16"	250	9.5	11.5	21.5	26.5	185	10 ---
0431 03 1517	19/32"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	210	10 32,13
0431 03 1617	5/8"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	210	10 10,92
0431 03 1619	5/8"x3/4"	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10 ---
0431 03 1920	3/4"x25/32"	271	12	12.5	27.5	29	270	10 41,70
0431 03 2021	25/32"x13/16"	291	12.9	13.5	30.5	33	270	5 ----
0431 03 1922	3/4"x7/8"	291	12.9	13.5	30.5	33	400	5 ---
0431 03 2122	13/16"x7/8"	311	13.1	14	32	35	400	5 43,84
0431 03 2223	7/8"x15/16"	321	13.5	14.2	33	36.5	400	5 ---
0431 03 2325	15/16"x1"	331	14.2	14.6	36.5	39.5	495	5 58,19
0431 03 2328	15/16"x1 1/8"	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5 ----
0431 03 2528	1"x1 1/8"	352	14.5	15.5	38	42.5	570	5 ---
0431 03 2631	1 1/16"x1 1/4"	371	15	16.7	40.5	48	640	5 69,58
0431 03 2833	1 1/8"x1 5/16"	371	15	16.7	40.5	48	660	5 69,58
0431 03 3033	1 3/16"x1 5/16"	371	16.4	16.7	45	48	670	5 75,31
0431 03 3036	1 3/16"x1 3/8"	402	16.4	17.5	45	53	880	5 ---
0431 03 3236	1 1/4"x1 7/16"	402	16.7	17.5	48	53	890	5 ---
0431 03 3641	1 7/16"x1 5/8"	438	17.5	19.5	53	61	1100	5 ----
0431 03 4146	1 11/16"x1 7/8"	485	19.5	20.5	61	67.5	1390	5 ----
0431 03 4650	1 13/16"x2"	535	20.5	22.5	67.5	73.5	1955	5 ----

0431

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (SAE) Double Ended Ring Wrench, Set (SAE)

TSEK



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0431 00 2106	3/8"x7/16" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1"	1780	6 231,81
0431 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1"	1915	8 278,88
0431 00 2110	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16"	3275	10 418,03
0431 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 1 3/16"x7/8" 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16" 1 3/16"x1 5/16"	3985	12 519,38




(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

Yıldız İki Ağız Anahtar MASTER (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm) MASTER




TS 3794
TS ISO 10104 Form B



Saten krom yüzeyli, Krom vanadyum, Krom kaplı
Satin chrom finish, Chrom vanadium, Chrom plated

0432

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı MASTER (mm)
Double Ended Ring Wrench Set MASTER (mm)



KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0432 03 0607	6x7	176	5.6	6	10	11.5	55	10 19,26
0432 03 0809	8x9	190	6.4	6.8	13	14.5	75	10 19,51
0432 03 1011	10x11	206	7.3	7.6	15.5	17	105	10 21,69
0432 03 1213	12x13	220	8.5	9	18.5	20	135	10 24,54
0432 03 1415	14x15	236	9.5	10	21.5	23	180	10 25,80
0432 03 1617	16x17	250	10.8	11.5	25	26.5	220	10 29,23
0432 03 1719	17x19	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10 34,93
0432 03 1819	18x19	271	12	12.5	27.5	29	270	10 34,93
0432 03 2022	20x22	291	12.9	13.5	30.5	33	330	5 38,23
0432 03 2123	21x23	311	13.1	14	32	35	410	5 43,90
0432 03 2426	24x26	331	14.2	14.6	36.5	39.5	495	5 51,11
0432 03 2528	25x28	352	14.5	15.5	38	42.5	550	5 56,00
0432 03 2732	27x32	371	15	16.7	40.5	47.5	660	5 61,60



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0432 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	820	6 140,03
0432 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	1450	8 213,19
0432 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	2405	10 308,20
0432 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	3610	12 425,79


(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0440

Düz Yıldız Anahtar (mm) Flat Ring Wrench (mm)

TS 3794
TS ISO 10103

2



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0440 03 0607	6x7	99	4.4	9.5	11	10	16,13
0440 03 0809	8x9	113	5.2	12.5	14	25	16,79
0440 03 0810	8x10	120	5.6	12.5	15.5	30	---
0440 03 1011	10x11	125	6	15.5	16.5	30	18,66
0440 03 1013	10x13	140	6.6	15.5	20	45	---
0440 03 1213	12x13	140	6.8	18.5	20	45	20,12
0440 03 1315	13x15	156	7.2	20	22.5	55	---
0440 03 1415	14x15	156	7.2	21	22.5	60	23,44
0440 03 1317	13x17	170	8	20	25	85	---
0440 03 1617	16x17	170	8	24	25	80	27,84
0440 03 1618	16x18	175	8.6	24	26.5	90	---
0440 03 1719	17x19	188	8.8	25	27.5	105	---
0440 03 1819	18x19	188	8.8	26.5	27.5	105	29,15
0440 03 2022	20x22	208	9.6	29	32	135	33,90
0440 03 2123	21x23	230	10.6	30	33	170	40,14
0440 03 2224	22x24	230	10.8	32	35	170	---
0440 03 2426	24x26	256	10.8	35	37.5	225	40,62
0440 03 2427	24x27	256	10.8	35	38.5	225	---
0440 03 2528	25x28	280	11.8	36	40.5	270	47,47
0440 03 2729	27x29	290	12.8	38.5	42.5	285	---
0440 03 2732	27x32	310	12.8	38.5	45.5	355	58,73
0440 03 3032	30x32	310	12.8	43	45.5	360	---

0440

Düz Yıldız Anahtar Takımı (mm) Flat Ring Wrench, Set (mm)

TS



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0440 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17	315	6 122,97
0440 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	560	8 186,02
0440 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	895	10 266,78
0440 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	1540	12 372,98



(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0435

2

Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar (mm)
Single Ended Ring Wrench Super Insulated (mm)




Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
0435 03 0010	10	170	100	10	33,59
0435 03 0011	11	180	110	10	33,59
0435 03 0012	12	190	130	10	38,06
0435 03 0013	13	200	150	10	38,06
0435 03 0014	14	215	180	10	39,96
0435 03 0017	17	230	220	10	45,30
0435 03 0019	19	245	270	10	54,09
0435 03 0022	22	260	310	10	59,24
0435 03 0024	24	280	420	10	79,20

0530

Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (mm)
Double - Hex Starter and Block Wrench (mm)

TSEK




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0530 04 0810	8x10	120	6	12.5	15.5	30	10	22,83
0530 04 1011	10x11	150	7	17	20	55	10	26,85
0530 04 1012	10x12	150	7	17	20	55	10	26,85
0530 04 1113	11x13	150	7	17	20	55	10	26,85
0530 04 1315	13x15	185	9	21.5	26	110	10	32,07
0530 04 1317	13x17	185	9	21.5	26	105	10	32,07
0530 04 1417	14x17	185	9	21.5	26	110	10	32,07
0530 04 1517	15x17	185	9	21.5	26	100	10	32,07
0530 04 1922	19x22	230	11	29	33	195	10	41,67

0531

Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE)
Double - Hex Starter and Block Wrench (SAE)

TSEK




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0531 04 0809	5/16"x3/8"	120	6	12.5	15.5	30	10	-----
0531 04 0911	3/8"x7/16"	150	7	17	20	50	10	-----
0531 04 1112	7/16"x1/2"	150	7	17	20	50	10	34,83
0531 04 1214	1/2"x9/16"	185	9	21.5	26	110	10	38,27
0531 04 1416	9/16"x5/8"	185	9	21.5	26	115	10	41,71
0531 04 1417	9/16"x11/16"	185	9	21.5	26	110	10	-----
0531 04 1517	9/32"x11/16"	185	9	21.5	26	105	10	-----
0531 04 1922	3/4"x7/8"	230	11	29	33	195	10	50,86

0540

Rekor Anahtar (mm)
Flarenut Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		TL/Ad.
0540 01 0810	8x10	130	7	8.5	18	20	60	10	29,98
0540 01 1011	10x11	150	8.5	9.3	20	22	75	10	31,10
0540 01 1012	10x12	150	8.5	9.3	20	22	75	10	31,10
0540 01 1113	11x13	170	9.3	10.8	22	25.5	105	10	33,32
0540 01 1214	12x14	170	9.3	10.8	22	25.5	105	10	33,32
0540 01 1719	17x19	210	11.8	13	30.5	33.5	185	10	48,17
0540 01 1922	19x22	230	12.8	14.9	33.5	39.5	235	10	57,76

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0700

Çatal Çakma Anahtar (mm) Slugging Open Jaw Wrench (mm)

TS 81




Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	TL/Ad.
0700 05 0024	24	160	15	42	280	1 41,71
0700 05 0027	27	180	16	45	385	1 51,82
0700 05 0030	30	190	17	50	525	1 63,65
0700 05 0032	32	190	17	50	530	1 71,46
0700 05 0036	36	205	19	58	755	1 80,29
0700 05 0038	38	205	19	58	760	1 96,60
0700 05 0041	41	225	20	62	920	1 104,92
0700 05 0042	42	225	20	62	930	1 121,23
0700 05 0046	46	240	22	72	1305	1 133,46
0700 05 0047	47	240	22	72	1320	1 155,88
0700 05 0050	50	255	23	78	1565	1 166,76
0700 05 0055	55	272	25	88	2305	1 223,62
0700 05 0060	60	272	25	88	2310	1 242,69
0700 05 0065	65	300	28	98	3300	1 349,22
0700 05 0070	70	330	32	108	4555	1 447,08
0700 05 0075	75	330	32	108	4460	1 473,69
0700 05 0080	80	360	35	126	6115	1 602,42
0700 05 0085	85	360	35	126	5740	1 798,68
0700 05 0090	90	390	40	140	8040	1 821,71
0700 05 0095	95	390	40	140	8160	1 876,25
0700 05 0100	100	420	44	148	12355	1 1242,05
0700 05 0105	105	420	44	148	11785	1 1280,70
0700 05 0110	110	450	48	166	15000	1 1461,44
0700 05 0115	115	450	48	166	14830	1 1678,82
0700 05 0120	120	490	54	178	18865	1 1772,06
0700 05 0125	125	490	54	178	17250	1 -----
0700 05 0130	130	518	59	196	20000	1 -----
0700 05 0135	135	518	59	196	19700	1 -----
0700 05 0140	140	518	59	196	19400	1 -----
0700 05 0145	145	580	62	223	28000	1 -----
0700 05 0150	150	580	62	223	27600	1 -----

0750

Yıldız Çakma Anahtar (mm) Slugging Ring Wrench (mm)

TS 3794



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	TL/Ad.
0750 05 0024	24	160	15	42	235	1 58,52
0750 05 0027	27	180	16	46	325	1 69,82
0750 05 0030	30	190	17	52	435	1 83,40
0750 05 0032	32	190	17	52	425	1 95,78
0750 05 0036	36	205	19	59	550	1 108,39
0750 05 0038	38	205	19	59	530	1 129,87
0750 05 0041	41	225	20	64	730	1 141,74
0750 05 0042	42	225	20	64	700	1 162,13
0750 05 0046	46	240	22	73	970	1 169,53
0750 05 0047	47	240	22	73	930	1 187,09
0750 05 0050	50	255	23	78	1160	1 200,23
0750 05 0055	55	272	25	88	1520	1 281,63
0750 05 0060	60	272	25	88	1460	1 305,65
0750 05 0065	65	300	28	100	2025	1 399,61
0750 05 0070	70	330	32	109	2890	1 457,50
0750 05 0075	75	330	32	109	2755	1 489,65
0750 05 0080	80	360	35	123	4000	1 695,57
0750 05 0085	85	360	35	123	3620	1 782,65
0750 05 0090	90	390	40	142	5465	1 962,76
0750 05 0095	95	390	40	142	5250	1 1085,57
0750 05 0100	100	420	44	152	6755	1 1255,01
0750 05 0105	105	420	44	152	6445	1 1295,46
0750 05 0110	110	450	46	165	8500	1 1384,85
0750 05 0115	115	450	46	165	8460	1 1552,38
0750 05 0120	120	480	48	185	11425	1 2133,63
0750 05 0125	125	543	54	254	17250	1 -----
0750 05 0130	130	570	55	275	20000	1 -----
0750 05 0135	135	570	55	275	19700	1 -----
0750 05 0140	140	570	55	275	19400	1 -----
0750 05 0145	145	640	60	307	28000	1 -----
0750 05 0150	150	640	60	307	27600	1 -----
0750 05 0155	155					1 -----
0750 05 0165	165					1 -----
0750 05 0170	170					1 -----
0750 05 0180	180					1 -----

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0550

Boru Uzatmalı Yıldız Anahtar (mm) Offset Ring Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	øD mm	h mm	g	TL/Ad.
0550 05 0022	22	180	17	37	18.5	30	400	1
0550 05 0024	24	180	17	37	18.5	30	400	1
0550 05 0027	27	190	18	42	18.5	33	450	1
0550 05 0030	30	200	20	46	18.5	34	520	1
0550 05 0032	32	235	21.5	49	21.2	37	700	1
0550 05 0034	34	235	21.5	49	21.2	37	750	1
0550 05 0036	36	245	23	53.5	21.2	42	830	1
0550 05 0038	38	270	25	60.5	21.2	42	965	1
0550 05 0041	41	270	25	60.5	21.2	43	950	1
0550 05 0046	46	280	26	68	24.2	45	1240	1
0550 05 0050	50	290	28	74	24.2	47	1410	1
0550 05 0055	55	300	30	79	24.2	50	1550	1
0550 05 0060	60	345	32	89	29	50.5	2390	1
0550 05 0065	65	355	35	98	29	53	2730	1
0550 05 0070	70	365	37	104	29	55	2900	1
0550 05 0075	75	375	40	109	29	57.5	3100	1
0550 05 0080	80	385	43	124	29	59	3900	1
0550 05 0085	85	385	43	124	29	59	3750	1
0550 05 0090	90	410	46	140	29	63	5100	1
0550 05 0095	95	410	46	140	29	63	4950	1
0550 05 0100	100	420	46	150	29	65	4800	1

0551

Döndürme Kolu Borusu Tubular Handle

Dikişsiz Çelik Boru
Seamless Steel Pipe

KOD CODE	mm	L mm	ø mm	g	TL/Ad.
0551 05 0001	22 - 30	460	19	700	1
0551 05 0002	32 - 41	610	22	1220	1
0551 05 0003	46 - 55	760	25	1880	1
0551 05 0004	60 - 100	860	30	2975	1

0600

Süper İzole Kurbağacak Anahtar Adjustable Wrench Super Insulated

TSE
TS 3796



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g	TL/Ad.
0600 01 0010	260	10"	28	480	5
					116,73

0600

Kurbağacak Anahtar Adjustable Wrench

TSE
TS 3796



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g	TL/Ad.
0600 01 1006	160	6"	18	120	5
0600 01 1008	208	8"	23	230	5
0600 01 1010	260	10"	28	400	5
0600 01 1012	308	12"	34	670	5
0600 01 1015	388	15"	43	1555	1
					183,55

0600

Kurbağacak Anahtar Armatür Adjustable Wrench for Plumbers

TSE
TS 3796



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g	TL/Ad.
★0600 01 2012	308	12"	34	660	5
					141,98

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0610

Armatür Anahtar
Adjustable Wrench for
Plumbers



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
★0610 01 0275	275	11"	715	5 228,76

0615

Ayarlı Montaj Anahtarı
Adjustable, Speed Wrench

Arge Ürünü
R&D Product
AR-GE




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g	TL/Ad.
0615 01 0200	200	8"	6-22	220	5 104,03

0860

Kanca Anahtar (dörtgen uçlu)
Hook Wrench

TS 3798 • DIN 1810



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	g	TL/Ad.
0860 05 1224	12/14	110	4	25	10 ---
0860 05 1620	16/20	110	4	25	10 ---
0860 05 2528	25/28	136	5	50	10 31,28
0860 05 3032	30/32	136	5	50	10 31,28
0860 05 3436	34/36	170	6	95	10 33,89
0860 05 4042	40/42	170	6	95	10 33,89
0860 05 4550	45/50	210	7	160	10 39,30
0860 05 5255	52/55	210	7	160	10 39,30
0860 05 5862	58/62	242	8	270	5 47,41
0860 05 6875	68/75	242	8	270	5 47,41
0860 05 8090	80/90	281	9	400	5 61,88
0860 05 9510	95/100	281	9	400	5 61,88



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

MCD MULTI CONTACT DRIVE PROFILE / MCD ÇOK NOKTADAN TEMAS PROFİLİ




İzeltas Yeni Jenerasyon Yıldız Anahtar Profili

MCD , Multi Contact Drive (çoklu temas), sıkma performansının geliştirilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. Bilgisayar destekli titiz çalışmaların sonucunda geliştirilen MCD, klasik 12 köşe anahtardan çok daha kullanışlı, çok daha güçlüdür.


En önemli özelliği, yıldız kafadaki çoklu temas yüzeyleridir. Bu sayede civata ve somunla maksimum temas sağlanır. Böylece basınç tüm köşelere eşit olarak dağılarak, temas edilen yüzeylerdeki olası hasarlar önlenir, aletin ömrü uzar.

Yıldız kafadaki yeni profil, düzenli bir dalga şeklindedir. Güç, civatanın köşelerine değil, yan yüzeylerine etki eder (çoklu temas). Basınç daha dengeli dağıldığından temas edilen yüzeylerde ezilme meydana gelmez.

- Tolerans dışı civatalar için de uygundur.
- Civata başlarının köşelerini ezmez.
- Geniş temas alanı, anahtar ömrünü arttırır.
- Bozuk ve deforme olmuş civataları kolayca açar.



Çoklu Temas / Multi Point Contact



IZELTAS New Generation Ring Wrench Profile

MCD (Multi Contact Drive) is designed to improve the driving performance of the ring wrench. MCD, designed through computer aided drafting, transmits more torque and has longer life than conventional 12 edge ring profile.

Multi point contact is the source of effectiveness, where maximum surface area is in touch with fastener flats. Increased contact also maximizes tool life through decreased pressure on the contact points.

- New profile of the ring wrench is formed of curves. Torque is transmitted through these curves rather than edges. As the stress is balanced between enlarged surfaces, the risk of deformation is minimized.
- It is possible to drive off-tolerance fasteners.
- Does not deform the fastener edges.
- Larger contact area increases tool life.
- Works well with deformed fasteners.

MONTAJ ANAHTARI / SPEED WRENCH



%100 Daha Hızlı

Yeni tasarlanan montaj anahtarı, 2 kat hızını cırcır mekanizması mantığına dayanan çalışma prensibinden alır. Kullanım sırasında, montaj anahtarını civatadan ayırmadan döndürme kolaylığı kullanım hızını arttırırken, civata köşelerine sağlam tutunan anahtar profili güvenli ve kaydırmaz kullanım sağlar.

Uzun Ömür

Bu yeni montaj anahtarı profili, civata ve somunlar ile köşelerinden değil düz yüzeyleri üzerinden temas ederek düzenli tork iletimini sağlarken, gerilimin artmasını da engelleyerek anahtar ömrünün uzamasını sağlar.

- Anahtarı civatadan ayırmadan hızlı kullanım.
- Güvenli tork iletimi ve uzun ömür.

100% Faster

New designed speed wrench takes its 100% faster rotational drive from the ratchet mechanism principle. Rotating the tool without the need for removing from the fastener provides faster usage, while enabling safer and slip-free usage with fully gripping upper and lower jaws.

Longer Tool Life

This new speed wrench profile contacts the fasteners from their flats rather than edges, which provides balanced torque transmission and decreases stress accumulation on the edges increasing the tool life considerably.

- Fast drive without removing the wrench from the fastener.
- Firm torque transmission and longer life.

3

Lokma ve Bijon Anahtarları *Sockets and Rim Wrenches*




<i>Socket Wrenches</i>	<i>Lokma Anahtarlar</i>
<i>Socket Wrench Set</i>	<i>Lokma Takımları</i>
<i>Tubular Socket Wrenches</i>	<i>Kovan Anahtarlar</i>
<i>Rim Wrenches</i>	<i>Bijon Anahtarlar</i>
<i>Torque Wrenches</i>	<i>Tork Anahtarları</i>

1107

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1




1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1107 06 0004	4	6.8	11.8	24.5	4	10	10	3,34
1107 06 0045	4.5	7.4	11.8	24.5	5	10	10	3,34
1107 06 0005	5	8	11.8	24.5	6	10	10	3,34
1107 06 0055	5.5	8.7	11.8	24.5	6	10	10	3,34
1107 06 0006	6	9.2	11.8	24.5	7	10	10	3,34
1107 06 0007	7	10.3	11.8	24.5	7	10	10	3,34
1107 06 0008	8	11.4	11.8	24.5	8	10	10	3,34
1107 06 0009	9	12.9	12.2	24.5	8	15	10	3,50
1107 06 0010	10	14.3	13	24.5	9	20	10	3,50
1107 06 0011	11	15.8	14.2	24.5	9	20	10	4,40
1107 06 0012	12	16.8	15.5	24.5	9	25	10	4,40
1107 06 0013	13	17.8	16.5	24.5	9	30	10	5,01

1107

1/4" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom Plated, Polished

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
1107 06 4004	4	6.8	11.8	50	6	10	10	6,39
1107 06 4045	4.5	7.4	11.8	50	7	10	10	6,39
1107 06 4005	5	8	11.8	50	7	20	10	6,39
1107 06 4055	5.5	8.7	11.8	50	9	20	10	6,39
1107 06 4006	6	9.2	11.8	50	9	25	10	7,11
1107 06 4007	7	10.3	11.8	50	15	25	10	7,11
1107 06 4008	8	11.8	11.8	50	15	25	10	7,11
1107 06 4009	9	13	13	50	15	30	10	7,11
1107 06 4010	10	14.5	14.5	50	15	40	10	7,11
1107 06 4011	11	15.8	15.8	50	21	45	10	7,73
1107 06 4012	12	16.8	16.8	50	21	50	10	7,73
1107 06 4013	13	17.8	17.8	50	21	55	10	7,73

1107

1/4" Derin Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set Long Type (14 pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/ Ad.
1107 00 6014	4-5-5.5-6 7-8-9-10 11-12-13 Altı Köşe Six Points	1/4" Cırcır Kol Ratchet Handle 1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm 1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm	1005	14	135,65

1107

1/4" Lokmalı Star (Torx®) Uç
Torx Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE	☆	g		TL/ Ad.
1107 06 1208	T8	12	10	5,11
1107 06 1209	T9	12	10	5,11
1107 06 1210	T10	13	10	5,11
1107 06 1215	T15	14	10	5,11
1107 06 1220	T20	14	10	5,11
1107 06 1225	T25	14	10	5,11
1107 06 1227	T27	14	10	5,11
1107 06 1230	T30	15	10	5,11
1107 06 1240	T40	16	10	5,11

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1107

1/4" Lokmalı Star Delikli (Torx®) Uç
Tammer Resistant Torx Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		g		TL/Ad.
1107 06 1308	TR8	13	10	5,69
1107 06 1309	TR9	13	10	5,69
1107 06 1310	TR10	13	10	5,69
1107 06 1315	TR15	14	10	5,69
1107 06 1320	TR20	14	10	5,69
1107 06 1325	TR25	14	10	5,69
1107 06 1327	TR27	14	10	5,69
1107 06 1330	TR30	15	10	5,69
1107 06 1340	TR40	16	10	5,69

1107

1/4" Lokmalı Allen Uç
Hexagonal Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE	mm	g		TL/Ad.
1107 06 1125	2.5	13	10	4,95
1107 06 1103	3	13	10	4,95
1107 06 1104	4	15	10	4,95
1107 06 1105	5	15	10	4,95
1107 06 1106	6	15	10	4,95
1107 06 1107	7	16	10	5,89
1107 06 1108	8	17	10	5,89
1107 06 1110	10	19	10	7,06

1107

1/4" Lokma Düz Uç
Slotted Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
1107 06 1403	3	37	13	10	5,11
1107 06 1435	3.5	37	14	10	5,11
1107 06 1404	4	37	14	10	5,11
1107 06 1445	4.5	37	14	10	5,11
1107 06 1455	5.5	37	15	10	5,11
1107 06 1465	6.5	37	15	10	5,11
1107 06 1407	7	37	16	10	5,11
1107 06 1408	8	37	16	10	5,11
1107 06 1410	10	37	17	10	5,11

1107

1/4" Lokmalı Yıldız Uç
Phillips Bit Socket Wrench



1/4"

Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
1107 06 1501	Ph 1	37	14	10	5,11
1107 06 1502	Ph 2	37	14	10	5,11
1107 06 1503	Ph 3	37	15	10	5,11
1107 06 1504	Ph 4	37	16	10	5,11

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1107

3

1/4" Bits Uçlu Lokma Takımı (41 Parça)
Bit Socket Wrench Set 41 Pcs

YENİ
NEW



1/4"

Ürün nisan ayından itibaren sevk edilecektir.

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
1107 00 1041	Torx® Uçlar Torx® Bit Socket T8-T9-T10-T15-T20 - T25 T27 -T30 - T40	41	342,72
	Delikli Torx® Uçlar Tamper Resistant Torx® Socket TR8-TR9-TR10-TR15-TR20 TR25-TR27-TR30-TR40		
	Allen Uçlar Hexagonal Bit Socket 2.5-3-4-5-6-7-8-10		
	Lokmalık Düz Uç Slotted Bit Socket 3-3.5-4-4.5-5.5 6.5-7-8-10		
	Lokmalık Yıldız Uç Phillips Bit Socket Ph1-Ph2-Ph3-Ph4		
	1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle		
	1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm		


1207

1/4" Sekiz Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 8 Points (mm)

TS ISO 2725 -1



1/4"



Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1207 06 8008	8	12.2	12.2	24.5	6	15	5,45
1207 06 8010	10	14.7	14.7	24.5	7	25	6,41

1507

1/4" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315

1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0140	140	140	37,61

1507

1/4" Cırcır Kolu (Plastik Saplı)
Ratchet Wrench, Plastic Handle

TS ISO 3315

YENİ
NEW

1/4"

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 2140	140	140	73,82

1507

1/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174

1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0050	50	25	9,63
1507 06 0100	100	45	10,50

1507

1/4" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174

1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0038	38	25	17,63

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1507

1/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 4115	115	45	5	14,16

1507

1/4" Mafsallı Kol
Flexible Handle

TS ISO 3315



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1507 06 0130	130	85	5	43,64

1507

1/4" Derin Lokma Torna Vida Adaptörü
Spindle Handle



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı Selüloz Asetat Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished, Cellulose Acetate Handle

KOD CODE	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1507 06 4080	150	65	100	10	16,32

1507

1/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1507 06 0004	1/4"Fx3/8"M	20	5	11,59

1107

1/4" Karbüratör Lokma Takımı
(18 parça, mm)
Socket Wrench Set
(18 pcs, mm)



1/4"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/ Ad.
1107 00 6018	4 - 5 - 6	1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle	960	18	182,52
	7 - 8 - 9 - 10	1/4" Mafsallı Universal Joint			
	11 - 12 - 13	1/4" T Kol Sliding T Handle			
	Altı Köşe Six Points	1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm			
	8 - 10	1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm			
	Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Mafsallı Kol Flexible Handle			

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1110

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1110 06 0006	6	9.8	17.8	27	9	25	9,83
1110 06 0007	7	10.8	17.8	27	9	25	9,83
1110 06 0008	8	12	17.8	27	9	25	9,83
1110 06 0009	9	13.2	17.8	27	9	25	9,83
1110 06 0010	10	14.5	17.8	27	9	25	9,83
1110 06 0011	11	15.8	17.8	27	9	30	9,83
1110 06 0012	12	16.8	17.8	27	9	30	9,83
1110 06 0013	13	17.8	16.8	27	9	30	10,59
1110 06 0014	14	19.6	17.5	29	11	35	10,59
1110 06 0015	15	20.8	18	29	11	45	10,59
1110 06 0016	16	21.8	19	29	11	45	11,08
1110 06 0017	17	23.4	20	29	11	55	11,08
1110 06 0018	18	24.7	21	29	13	60	11,08
1110 06 0019	19	25.8	22	29	13	65	11,56
1110 06 0020	20	27.1	24	32	13	75	11,56
1110 06 0021	21	27.8	24	32	13	80	11,56
1110 06 0022	22	29.7	26	32	15	85	11,56
1110 06 0023	23	29.7	26	32	15	90	11,56

1110

3/8" Buji Lokma Anahtar Lastikli
Spark Plug Socket with Rubber

TS ISO 2725 - 1



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	 mm	L mm	 g		TL/Ad.
1110 06 9208	21	70	145	10	11,83

1510

3/8" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
1510 06 0200	200	295	5	99,28

1510

3/8" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
1510 06 0075	75	75	5	17,75
1510 06 0150	150	145	5	22,97

1510

3/8" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
1510 06 0056	56.5	60	5	29,03

1510

3/8" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
1510 06 1200	200	180	5	30.57

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1510

3/8" Mafsallı Kol Flexible Handle

TS ISO 3315

3/8"



Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1510 06 0215	215	310	5	55,02

1510

3/8" Lokma Adaptörü Adapter

TS ISO 1174

3/8"



Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1510 06 0007	3/8"Fx1/2"M	45	5	17,58

1110

3/8" Altı Köşe Lokma Takımı (20 parça, mm) 6 Points Socket Wrench Set (20 Pcs, mm)



3/8"




KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1110 00 6020	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 17 - 19 - 21 22	3/8" Cırcır Kolu Ratchet Handle	2500	20	401,23
		3/8" Mafsallı Universal Joint			
		3/8" T Kol Sliding T Handle			
		3/8" Ara Kol Extension Bar 75 mm			
		3/8" Ara Kol Extension Bar 150 mm			
	20.8 Buji Lokma Lastikli Altı Köşe Rubber Six Points	3/8" Mafsallı Kol Flexible Handle			

1108

1/2" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm) Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1108 06 0010	10	15,5	24	75	6	110	10	29,83
1108 06 0011	11	16,7	24	75	7	110	10	29,83
1108 06 0012	12	18	24	75	8	110	10	29,83
1108 06 0013	13	19,2	24	75	8	120	10	32,05
1108 06 0014	14	20,5	24	75	10	120	10	32,05
1108 06 0015	15	21,7	24	75	10	140	10	32,05
1108 06 0016	16	23	25,5	75	10	140	10	33,54
1108 06 0017	17	24,2	25,5	75	10	140	10	33,54
1108 06 0018	18	25,5	25,5	75	12	150	10	33,54
1108 06 0019	19	26,7	26,7	75	12	150	10	35,05

1108

1/2" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar Takımı (10 parça mm) Deep Socket Set (10 pcs. mm)



1/2"



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1108 00 6010	10-11-12-13-14-15 16-17-18-19	1290	10	353,44

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1108

3

1/2" 6 Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar (mm)
6 Point Impact Socket Wrench, Long Type (mm)

YENİ
NEW



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	L mm	g	TL/Ad.
1108 06 7010	10	80	136	10
1108 06 7011	11	80	144	10
1108 06 7012	12	80	157	10
1108 06 7013	13	80	157	10
1108 06 7014	14	80	172	10
1108 06 7015	15	80	223	10
1108 06 7016	16	80	230	10
1108 06 7017	17	80	240	10
1108 06 7018	18	80	255	10
1108 06 7019	19	80	236	10
1108 06 7021	21	80	240	10
1108 06 7022	22	80	296	5
1108 06 7024	24	80	308	5
1108 06 7027	27	80	356	5
1108 06 7030	30	80	416	5
1108 06 7032	32	80	510	5


1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1



1/2"



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated,

KOD CODE	mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1113 06 1008	8	13.2	21.8	38	7	55	10
1113 06 1009	9	14	21.8	38	7	55	10
1113 06 1010	10	15	23.3	38	8	55	10
1113 06 1011	11	16.4	23.3	38	8	60	10
1113 06 1012	12	17.8	23.3	38	9	60	10
1113 06 1013	13	19	23.3	38	10	65	10
1113 06 1014	14	20.4	23.3	38	11	65	10
1113 06 1015	15	21.6	23.3	38	11	65	10
1113 06 1016	16	22.9	24	38	11	70	10
1113 06 1017	17	24	22.5	38	12	70	10
1113 06 1018	18	25.2	23	38	13	75	10
1113 06 1019	19	26.8	23	38	13	75	10
1113 06 1020	20	28	23	38	13	80	10
1113 06 1021	21	29.2	23	38	13	85	5
1113 06 1022	22	30.2	24	40	15	95	5
1113 06 1023	23	31.4	25	40	15	100	5
1113 06 1024	24	32.6	26	42	17	115	5
1113 06 1025	25	34	27	42	17	125	5
1113 06 1026	26	35.3	28	42	17	135	5
1113 06 1027	27	36.6	28	42	19	140	5
1113 06 1028	28	37.8	30	42	20	160	5
1113 06 1029	29	39	30	44	21	170	5
1113 06 1030	30	40	29.5	44	21	180	5
1113 06 1032	32	42.5	30	44	23	190	5




(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1114

1/2" On İki Köşe Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1




1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1114 06 1010	10	15	23.3	38	8	60	15,95
1114 06 1011	11	16.4	23.3	38	8	60	15,95
1114 06 1012	12	17.8	23.3	38	9	60	15,95
1114 06 1013	13	19	23.3	38	10	60	17,16
1114 06 1014	14	20.4	23.3	38	11	60	17,16
1114 06 1015	15	21.6	23.3	38	11	65	17,16
1114 06 1016	16	22.9	24	38	11	70	17,94
1114 06 1017	17	24	22.5	38	12	70	17,94
1114 06 1018	18	25.2	23	38	13	70	17,94
1114 06 1019	19	26.8	23	38	13	75	18,74
1114 06 1020	20	28	23	38	13	80	18,74
1114 06 1021	21	29.2	23	38	13	80	18,74
1114 06 1022	22	30.2	24	40	15	95	18,74
1114 06 1023	23	31.4	25	40	15	100	19,56
1114 06 1024	24	32.6	26	42	17	105	19,56
1114 06 1026	26	35.3	28	42	17	135	19,56
1114 06 1027	27	36.6	28	42	19	135	22,43
1114 06 1028	28	37.8	30	42	20	155	22,43
1114 06 1030	30	40	30	44	21	165	22,43
1114 06 1032	32	42.5	30	44	23	180	22,43

1413

1/2" On İki Köşe Lokma Anahtar (SAE) Socket Wrench 12 Points (SAE)



1/2"


Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1413 06 1008	5/16"	13.2	21.8	37	6	45	17,06
1413 06 1095	3/8"	15	21.8	37	8	50	17,06
1413 06 1010	7/16"	16.4	23.3	37	9	60	17,06
1413 06 1011	15/32"	18	23.3	37	9	60	17,06
1413 06 1012	1/2"	19	23.3	37	9	60	18,35
1413 06 1013	9/16"	20.4	23.3	37	11	60	18,35
1413 06 1014	19/32"	21.6	23.3	37	11	65	18,35
1413 06 1015	5/8"	23.1	22	38	11	70	19,21
1413 06 1016	11/16"	24.5	22.5	38	11	70	19,21
1413 06 1017	3/4"	26.8	23	38	13	75	20,08
1413 06 1020	25/32"	28	23	38	13	75	20,08
1413 06 1021	13/16"	28.6	23	38	13	80	20,08
1413 06 1022	7/8"	30.2	24	40	15	90	20,08
1413 06 1024	15/16"	32.6	26	42	17	115	20,92
1413 06 1025	1"	35	28	42	17	130	20,92
1413 06 1027	1 1/16"	36.6	28	42	19	135	23,98
1413 06 1029	1 1/8"	38.8	30	42	19	170	23,98
1413 06 1030	1 3/16"	40	29.5	44	20	170	23,98
1413 06 1032	1 1/4"	42.5	30	44	22	185	23,98

1113

1/2" Manyetik Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1113 06 3008	8	13.2	21.8	38	7	55	12,42
1113 06 3010	10	15	23.3	38	8	55	19,70
1113 06 3012	12	17.8	23.3	38	9	60	19,70
1113 06 3014	14	20.4	23.3	38	11	65	22,11



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1113

1/2" Manyetik Lokma ve Torx® Uç
Magnetic Socket Wrench 6 Points - Torx® Bits

TS ISO 2725 - 1



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		UYUMLU UÇLAR COMPATIBLE DIMENSIONS	 g		TL/ Ad.
1113 06 3008	8	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10	12,42
1113 06 3120	T20	Torx® Uçlar Torx® Bits	9	10	7,34
1113 06 3125	T25		9	10	7,34
1113 06 3127	T27		9	10	7,34
1113 06 3130	T30		9.4	10	7,34
1113 06 3140	T40		10.2	10	7,34
1113 06 3145	T45		11	10	8,93
1113 06 3150	T50		11.7	10	9,49
1113 06 3010	10	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10	19,70
1113 06 3155	T55	Torx® Uç/Torx® Bits	18.2	10	10,28
1113 06 3014	14	Manyetik Lokma Socket Wrench	65	10	22,11
1113 06 3160	T60	Torx® Uç/Torx® Bits	31.6	10	11,13



1113

1/2" Manyetik Lokma ve Allen Uç (mm)
Magnetic Socket Wrench 6 Points (mm) - Hex Bits

TS ISO 2725 - 1



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	 mm	UYUMLU UÇLAR COMPATİBLE DIMENSIONS	 g		TL/ Ad.
1113 06 3008	8	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10	12,42
1113 06 3205	5	Allen Uçlar Hex Bits	12	10	6,46
1113 06 3206	6		13	10	6,46
1113 06 3207	7		14	10	6,46
1113 06 3208	8		14	10	7,04
1113 06 3010	10	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10	19,70
1113 06 3210	10	Allen Uç/Hex Bits	24	10	7,25
1113 06 3012	12	Manyetik Lokma Socket Wrench	60	10	19,70
1113 06 3212	12	Allen Uç/Hex Bits	37	10	9,33
1113 06 3014	14	Manyetik Lokma Socket Wrench	65	10	22,11
1113 06 3214	14	Allen Uç/Hex Bits	42	10	10,41

1113

1/2" Manyetik Lokmalı Uç Takımı (20 Parça)
Magnetic Hex Bit Sockets - Torx® Bit Sockets Set
(20 Pcs)



1/2"



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
1113 00 3020	Manyetik Lokma (1/2") Socket Wrench 8 -10 - 12 - 14	20	214,12
	 Allen Uç Hex Bit Socket 5-6-7-8-10-12-14		
	 Torx® Uç/Torx® Bits T20 - T25 - T27 -T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60		


(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1113

1/2" Star Lokma Anahtar
Star Socket



1/2"



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1113 06 0210	E10	13.2	23.8	37	7.5	60	10	14,55
1113 06 0212	E12	15	23.8	37	9	65	10	14,55
1113 06 0214	E14	16.4	23.8	37	10	65	10	14,55
1113 06 0216	E16	18.8	23.8	37	11	70	10	14,55
1113 06 0218	E18	20.5	23.8	39	12.5	75	10	14,55
1113 06 0220	E20	23	23.8	39	14	75	10	16,32

1113

1/2" Buji Lokma Anahtar (Lastikli)
Spark Plug Socket with Rubber



1/2"



Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
1113 06 9160	16	70	80	10	20,49
1113 06 9208	21	70	155	10	22,46

1113

1/2" Lokma Anahtar Sehpası
Display Frame for Sockets



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 6145	Dolu/Full (10-11-12-13-14-15 16-17-18-19) x 10 (21-22-23-24-26-27 28-30-32) x 5	18.236	1	2863,54

1113

1/2" Lokmalı Allen Uçlar (mm)
Hexagonal Bits Socket (mm)



1/2"



Krom vanadyum, Krom Kaplı
Chrom vanadium, Chrom Plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
1113 06 1105	5	60	70	10	19,39
1113 06 1106	6	60	70	10	19,39
1113 06 1107	7	60	75	10	19,39
1113 06 1108	8	60	75	10	19,39
1113 06 1110	10	60	85	10	19,39
1113 06 1112	12	60	100	10	19,39
1113 06 1114	14	60	115	10	22,12

1113

1/2" Lokmalı Allen Uç Takımı (7Parça)
Hexagonal Bits Socket Wrench Set (7 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 1107	Allen Uç Hex Bit Socket 5-6-7-8-10-12-14	1040	7	138,46

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1113

1/2" Lokmalı Allen Uç Uzun Boy
Hexagonal Bit Socket Wrench Long Type

YENİ
NEW



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
1113 06 4105	5	100	90	10	13,48
1113 06 4106	6	100	90	10	13,48
1113 06 4107	7	100	90	10	13,48
1113 06 4108	8	100	95	10	13,48
1113 06 4110	10	100	105	10	14,94
1113 06 4112	12	100	145	10	16,40
1113 06 4114	14	100	155	10	19,81
1113 06 4117	17	100	200	10	26,47

1113

1/2" Lokmalı Star (Torx®) Uçlar
Star Bits Socket



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		L mm	g		TL/ Ad.
1113 06 1220	T20	60	70	10	23,94
1113 06 1225	T25	60	70	10	23,94
1113 06 1227	T27	60	70	10	23,94
1113 06 1230	T30	60	70	10	23,94
1113 06 1240	T40	60	70	10	23,94
1113 06 1245	T45	60	70	10	23,94
1113 06 1250	T50	60	75	10	23,94
1113 06 1255	T55	60	80	10	23,94
1113 06 1260	T60	60	100	10	23,94

1113

1/2" Lokmalı Torx® Uç Takımı (9 parça)
Torx® Bits Socket Wrench Set (7 Pcs)

YENİ
NEW



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 6009	Torx® Uçlar Star Socket T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60	1125	9	215,46

1113

1/2" Star (Torx®) Lokma Anahtar Takımı (7Parça)
Star Torx® Bits Socket Wrench Set (7 Pcs)

YENİ
NEW



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
1113 00 6007	Star Lokma Star Socket E10 - E12 - E14 E16 - E18 - E20 125 mm ara kol Extension Bar	1075	7	118,67

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1113

1/2" Lokmalı Star (Torx®) Uç Uzun Boy
Star (Torx) Bit Socket Wrench Long Type



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	★	L mm	g	TL/Ad.
1113 06 4220	T20	100	78	10 13,48
1113 06 4225	T25	100	79	10 13,48
1113 06 4227	T27	100	80	10 13,48
1113 06 4230	T30	100	80	10 13,48
1113 06 4240	T40	100	80	10 13,48
1113 06 4245	T45	100	82	10 13,48
1113 06 4250	T50	100	82	10 13,48
1113 06 4255	T55	100	100	10 14,94
1113 06 4260	T60	100	134	10 20,46

1113

1/2" Lokmalı Allen Uç ve Star (Torx®) Uç Takımı (17 Parça)
Hex Bit Sockets - Torx Bit Sockets Set (17 Pcs)



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
	T Kol (1/2") Sliding T Handle 5 - 6 - 7 - 8 - 10 12 - 14	
	Lokmalı Allen Uç Hex Bit Socket	
1113 00 6017	T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 Lokmalı Torx Allen Uç Torx Bit Socket	17 419,15

1114

1/2" On İki Köşe Lokmalı Bits Uç Kısa Boy Yivli
Hex Bit Socket Short 12 Points



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	★	L mm	g	TL/Ad.
1114 06 4005	5	60	60	10 13,40
1114 06 4006	6	60	62	10 13,40
1114 06 4008	8	60	62	10 13,40
1114 06 4010	10	60	78	10 13,40
1114 06 4012	12	60	84	10 13,40

1114

1/2" On İki Köşe Lokmalı Bits Uç Orta Boy Yivli
Hex Bit Socket 12 Points



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	★	L mm	g	TL/Ad.
1114 06 4106	6	80	69	10 14,71
1114 06 4108	8	80	70	10 14,71
1114 06 4110	10	80	84	10 16,25
1114 06 4112	12	80	103	10 18,00
1114 06 4114	14	80	133	10 19,10

1114

1/2" On İki Köşe Lokmalı Bits Uç Uzun Boy Yivli
Hex Bit Socket Long 12 Points



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	★	L mm	g	TL/Ad.
1114 06 4208	8	140	96	10 20,65
1114 06 4210	10	140	125	10 25,26
1114 06 4212	12	140	161	10 28,55
1114 06 4214	14	140	210	10 32,05
1114 06 4216	16	140	281	10 46,54

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1114

1/2" Lokmalı (RİBE) Bits Uç
Socket Wrench 6 Points



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
1114 06 5004	4	100	75	10	18,88
1114 06 5005	5	100	76	10	18,88
1114 06 5006	6	100	76	10	18,88
1114 06 5007	7	100	77	10	18,88
1114 06 5008	8	100	78	10	18,88
1114 06 5009	9	100	85	10	19,10
1114 06 5010	10	100	96	10	19,10
1114 06 5011	10.5	100	96	10	19,55
1114 06 5012	12	100	121	10	24,37
1114 06 5013	13	100	148	10	26,77
1114 06 5014	14	100	150	10	26,77
1114 06 5016	16	100	198	10	36,22

1513

1/2" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 2250	250	355	5	47,03

1513

1/2" U Kol
Speed brace with revolving rubber handle

TS ISO 3315



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 4420	420	500	5	81,63

1513

1/2" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1513 06 0002	1/2"Fx3/8"M	55	5	12,90
1513 06 0003	1/2"Fx3/4"M	115	5	18,84

1513

1/2" Cırcır Kolu (32 Diş)
Ratchet Handle

TS ISO 3315



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 0032	250	580	5	106,74

1513

1/2" Cırcır Kolu (72 Diş)
Max Gear Raichet Handle

TS ISO 3315

1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 0072	250	460	5	196,98

1513

1/2" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 4075	75	140	5	21,98
1513 06 4125	125	215	5	29,60
1513 06 4250	250	420	5	49,69

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1513

1/2" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated,

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1513 06 4070	70	140	5 48,37

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (18 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (18 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1113 00 6018	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	3300	18 618,91

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (17 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1113 00 2017	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	2880	17 523,66

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (25 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1113 00 6025	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	25 781,17

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1113

3

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 pcs, mm)



1/2"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1113 00 2024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	3650 24	714,71

1114

1/2" On İki Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 Parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (25 pcs, mm)



1/2"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1114 00 6025	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150 25	996,62

1413


1/2" On İki Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 parça, SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (25 pcs, SAE)



1/2"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1413 00 6025	5/16" - 3/8" 7/16" - 15/32" 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4" 25/32" - 13/16" 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 3/16" 1 1/4"	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150 25	726,84




(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1113

1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) Impact Socket Wrench 6 Points (mm)



1/2"



Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1113 06 7008	8	14	25	38	7	65	10
1113 06 7009	9	15	25	38	7	65	10
1113 06 7010	10	17	25	38	8	70	10
1113 06 7011	11	18	25	38	8	70	10
1113 06 7012	12	19	25	38	9	70	10
1113 06 7013	13	20	25	38	10	70	10
1113 06 7014	14	22	25	38	10	75	10
1113 06 7015	15	23	30	38	11	110	10
1113 06 7016	16	24	30	38	11	110	10
1113 06 7017	17	26	30	38	12	115	10
1113 06 7018	18	27	30	38	13	115	10
1113 06 7019	19	28	30	38	13	120	10
1113 06 7020	20	29	30	38	13	120	10
1113 06 7021	21	30	30	40	14	125	5
1113 06 7022	22	32	30	40	14	145	5
1113 06 7023	23	33	30	40	15	150	5
1113 06 7024	24	34	30	42	15	150	5
1113 06 7025	25	36	30	42	15	170	5
1113 06 7026	26	37	30	42	15	175	5
1113 06 7027	27	38	30	44	16	175	5
1113 06 7028	28	41	30	44	16	195	5
1113 06 7029	29	41	30	44	17	195	5

1513

1/2" Havalı Lokma Adaptörü Impact Socket Adapter



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1513 06 7002	1/2"Fx3/8"M	95	5
1513 06 7003	1/2"Fx3/4"M	175	5

1513

1/2" Havalı Lokma Ara Kol Impact Socket Extension Bar



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1513 06 7125	125	275	5
1513 06 7250	250	450	5

1513

1/2" Havalı Lokma Mafsal Impact Socket Universal Joint



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1513 06 7075	75	220	5

1113

1/2" Alaşım Jant Lokma Takımı (7 Parça mm) Combination Lug Nut Socket Set 7 Pcs.



1/2"


KOD CODE	LOKMA LAR Sockets	g	TL/Ad.
1113 00 9007	17 - 19 - 21 - 22 23 - 24 - 27	2250	7

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1



3/4"


Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated,

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1119 06 1022	22	33	36	52	16	225	5 32,09
1119 06 1024	24	35	36	52	16	230	5 32,09
1119 06 1027	27	38	36	52	19	235	5 33,11
1119 06 1030	30	42	38	54	21	300	5 35,66
1119 06 1032	32	44	38	56	23	320	5 35,66
1119 06 1034	34	47	42	58	24	400	5 46,58
1119 06 1036	36	50	42	58	25	440	5 46,58
1119 06 1038	38	52	45	60	27	500	5 46,58
1119 06 1041	41	56	45	64	29	580	1 71,86
1119 06 1046	46	62	48	68	33	730	1 76,42
1119 06 1050	50	68	48	72	34	885	1 92,30
1119 06 1055	55	76	48	76	37	1070	1 109,91
1119 06 1060	60	80	48	78	38	1170	1 131,88

1120

3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1




3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1120 06 1022	22	33	36	52	16	220	5 32,28
1120 06 1024	24	35	36	52	17	225	5 32,28
1120 06 1027	27	38	36	52	19	225	5 33,29
1120 06 1030	30	42	38	54	21	285	5 35,90
1120 06 1032	32	44	38	56	23	310	5 35,90
1120 06 1034	34	47	42	57	24	385	5 46,89
1120 06 1036	36	50	42	58	25	435	5 46,89
1120 06 1041	41	56	45	64	29	560	1 72,34
1120 06 1046	46	62	47	68	34	685	1 76,91
1120 06 1050	50	68	48	72	34	840	1 92,90

1419

3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1419 06 1022	7/8"	33	36	52	16	220	5 29,48
1419 06 1024	15/16"	35	36	52	16	220	5 29,48
1419 06 1025	1"	35	36	52	17	220	5 29,48
1419 06 1027	1 1/16"	38	36	52	19	225	5 30,40
1419 06 1028	1 1/8"	40	38	52	19	225	5 30,40
1419 06 1032	1 1/4"	44	38	56	23	315	5 32,78
1419 06 1033	1 5/16"	46	38	56	23	355	5 42,80
1419 06 1035	1 3/8"	48	42	58	25	400	5 42,80
1419 06 1036	1 7/16"	50	42	58	25	425	5 42,80
1419 06 1038	1 1/2"	52	45	60	27	475	5 42,80
1419 06 1041	1 5/8"	56	45	64	29	555	1 66,04
1419 06 1044	1 3/4"	60	47	66	31	660	1 70,21
1419 06 1046	1 13/16"	62	47	68	34	685	1 70,21
1419 06 1047	1 7/8"	64	48	70	34	730	1 84,82
1419 06 1050	2"	68	48	72	34	805	1 84,82

1519

3/4" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı,
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1519 06 4510	510	2230	5 299,33

1519

3/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1519 06 4200	200	730	5 91,84
1519 06 4400	400	1370	5 166,52

1519

3/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4500	500	1485	5	203,78

1519

3/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1519 06 0008	3/4"Fx1/2"M	140	5	24,75
1519 06 0001	3/4"Fx1"M	300	5	40,96

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (14 pcs, mm)



3/4"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1119 00 6114	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	10180	14	1263,83

1120

3/4" On İki Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, mm)



3/4"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1120 00 6014	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	13700	14	1267,04

1419

3/4" On İki Köşe Lokma Takımı (14 parça SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, SAE)



3/4"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g		TL/Ad.
1419 00 6114	15/16" - 1 1/6" 1 1/8" - 1 1/4" 1 5/16" - 1 3/8" 1 1/2" - 1 5/8" 1 7/8" - 2"	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	10180	14	1234,70

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1119

3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1119 06 7019	19	32	44	50	13	330	5
1119 06 7021	21	35	44	50	15	340	5
1119 06 7022	22	36	44	50	15	345	5
1119 06 7024	24	38	44	50	16	350	5
1119 06 7027	27	42	44	53	17	380	5
1119 06 7030	30	46	44	53	20	410	1
1119 06 7032	32	48	44	57	20	460	1
1119 06 7034	34	51	44	57	22	490	1
1119 06 7036	36	53	44	57	22	520	1
1119 06 7041	41	59	44	58	24	580	1
1119 06 7046	46	66	44	62	24	715	1

1519

3/4" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter



3/4"

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1519 06 7011	3/4"Fx1/2"M	315	58,64

1519

3/4" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1519 06 7108	108	735	5

1519

3/4" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1519 06 7175	175	865	5
1519 06 7250	250	1155	5
1519 06 7330	330	1425	5




(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1225

1" On İki Köşe Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 12 Points (mm)



1"



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1225 06 0036	36	52	48	65	26	525	55,81
1225 06 0041	41	58	50	70	29	665	60,85
1225 06 0046	46	65	54	75	32	900	73,77
1225 06 0050	50	70	57	75	34	1040	87,37
1225 06 0055	55	76	57	83	42	1250	112,32
1225 06 0060	60	82	60	87	46	1505	145,51

1525

1" Lokma Adaptörü Adapter

TS ISO 1174



1"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1525 06 0005	1"Fx3/4"M	330	51,09

1525

1" Havalı Lokma Mafsal Impact Socket Universal Joint

1"



Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish


KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1525 06 7128	128	1530	254,49

1125

1" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm) Impact Socket Wrench 6 Points (mm)



1"



Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1125 06 7024	24	41	54	58	17	560	76,19
1125 06 7027	27	44	54	58	19	565	76,90
1125 06 7030	30	48	54	60	21	605	77,51
1125 06 7032	32	51	54	62	21	650	78,44
1125 06 7033	33	52	54	62	21	660	78,44
1125 06 7034	34	53	54	62	24	765	78,87
1125 06 7036	36	56	54	65	24	720	79,25
1125 06 7038	38	58	54	65	26	735	82,54
1125 06 7041	41	61	54	70	28	845	88,49
1125 06 7046	46	68	54	75	30	1075	101,75
1125 06 7050	50	73	54	75	32	1170	105,04
1125 06 7055	55	79	54	83	37	1435	156,98
1125 06 7060	60	86	54	87	37	1760	196,20

1525

1" Havalı Lokma Adaptörü Impact Socket Adapter

1"



Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1525 06 7015	1"Fx3/4"M	560	88,84

1525

1" Havalı Lokma Ara Kol Impact Socket Extension Bar

1"



Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish


KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1525 06 7175	175	1395	201,69
1525 06 7250	250	1890	259,38
1525 06 7330	330	2455	314,92

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1800

Kovan Anahtar İki Ağız (mm) Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)

TS ISO 3793




Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated.

KOD CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	H1 mm	H2 mm	Ø D mm	g	TL/Ad.
1800 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	7	8	8	25	5, 15,94
1800 07 0809	8x9	105	11.2	12.2	9	10	10	35	5, 17,46
1800 07 1011	10x11	120	13.6	14.6	11	11.5	12	55	5, 24,11
1800 07 1213	12x13	135	16	17	12	12.5	14	80	5, 25,52
1800 07 1415	14x15	135	18.5	19.5	13	13.5	16	110	5, 28,00
1800 07 1617	16x17	150	21	22	14	14.5	18	150	5, 30,04
1800 07 1819	18x19	150	23	24	15	15.5	20	170	5, 31,20
1800 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	16	18	22	220	5, 34,38
1800 07 2123	21x23	165	26.4	28.4	17	19	24	240	5, 38,51
1800 07 2224	22x24	180	27.4	29.4	18	20	24	330	5, 38,57
1800 07 2426	24x26	180	30.4	32.4	20	22	26	340	5, 49,96
1800 07 2427	24x27	180	30.4	33.4	20	23	26	400	5, 49,96
1800 07 2528	25x28	200	31.4	34.4	21	24	28	400	5, 58,85
1800 07 2732	27x32	200	33.4	38.4	23	26	30	435	5, 68,49

1841

Kovan Anahtar Bir Ağız (mil dahil) Single Ended Tubular Socket Wrench with Tommy Bar



Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated

KOD CODE	mm	inch	L mm	ØD mm	Mil Handle bar mm	g	TL/Ad.
1841 07 0021	21	13/16"	120	20	10x120	215	5, 22,78

1850

Kovan Anahtar Mili Tommy Bar

TS ISO 3793

KOD CODE	ØDxL mm	g	TL/Ad.
1850 07 5125	5x125	20	4,27
1850 07 8180	8x180	70	6,96
1850 07 1120	10x120	75	9,30
1850 07 1200	10x200	120	10,49

1800

Kovan Anahtar Takımı İki Ağız (mil dahil, mm) Double Ended Tubular Socket Wrench Set with Tommy Bars (mm)




KOD CODE	mm	g	TL/Ad.
1800 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 Mil/Handle Bars 5x125-8x180 mm	525	6, 152,29
1800 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 Mil/Handle Bars 5x125-8x180 mm	920	8, 217,87
1800 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 Mil/Handle Bars 5x125-8x180-10x200mm	1615	10, 316,83
1800 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32 Mil/Handle Bars 5x125-8x180-10x200mm	2445	12, 444,16

1870

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağız Uzun Double Ended Rim Wrench (long)

TSEK



Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	ØD1 mm	ØD2 mm	g	TL/Ad.
1870 09 2427	24x27	400	34.5	36	40	1135	10, 74,89
1870 09 2730	27x30	400	34.5	40	44	1380	10, 85,96
1870 09 2732	27x32	400	34.5	40	46	1380	10, 85,86
1870 09 3032	30x32	400	34.5	44	46	1380	10, 89,02
1870 09 3233	32x33	400	34.5	46	47	1450	10, 98,81

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1874

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağzı Kısa Double Ended Rim Wrench (short)



Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	TL/Ad.
1874 09 2224	22x24	170	34.5	34	36	720	10 47,42
1874 09 2427	24x27	200	34.5	36	40	800	10 60,67

1850

Bijon Anahtar Mili Tommy Bar

TS ISO 3793



KOD CODE	øDxL mm	g	TL/Ad.
1850 09 1630	18x630	1260	1 43,54




1940

Bijon Anahtarı Pipo Tipi (Tornavida Ağzılı) Offset Socket Wrench with Screwdriver

TSEK

3




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	inch	L mm	øD mm	h mm	t mm	g	TL/Ad.
1940 09 0019	19	3/4"	285	28	65	14	470	10 31,16
1940 09 0021	21	13/16"	320	30	85	16	575	10 38,53

1975

Bijon Anahtarı İstavroz Tipi Cross Rim Wrench

TS ISO 6788



Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	inch	øD mm	h mm	L mm	ød mm	g	TL/Ad.
1975 09 1719	17	11/16"	28	12	420	16	1422	10 81,35
	19	3/4"	30	14				
	21	13/16"	32	16				
	22	7/8"	34	17				


(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1975

3

1/2" Adaptörlü Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench (with 1/2" adapter)

TS ISO 6788



Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	 mm	 inch	øD mm	h mm	L mm	A mm	ød mm	 g		TL/Ad.
1975 09 1322	17	11/16"	28	12	420	12.65	16	1375	10	82,82
	19	3/4"	30	14						
	22	7/8"	34	17						
		1/2"								

1845

Mafsalı Buji Lokma
Spark Plug Wrench with Universal Joint



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	 mm	L mm	 g		TL/Ad.
1845 08 0160	16	500	525	10	183,89
1845 08 0208	20.8	520	960	10	223,81

1855

Mafsalı T Kol Lokma
T - Handle Wrench with Universal Joint



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	 mm	L mm	 g		TL/Ad.
1855 08 0008	8	400	225	10	102,45
1855 08 0010	10	450	405	10	143,14
1855 08 0012	12	450	410	10	143,14
1855 08 0013	13	450	425	10	143,14
1855 08 0017	17	500	485	10	159,41
1855 08 0019	19	510	895	10	202,73

1857

T Kol Lokma
T - Handle Hexagonal Socket Wrench



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	 mm	L mm	 g		TL/Ad.
1857 08 0010	10	240	260	10	75,95
1857 08 0013	13	260	315	10	78,41
1857 08 0017	17	280	470	10	100,39
1857 08 0019	19	300	590	10	104,18

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1607

1/4" Cıvırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible
Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2

**YENİ
NEW**



1/4"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
1607 06 0420	4 - 20 Nm	560	1	472,44

1610

3/8" Tork Anahtarı
Torque Wrench



3/8"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
1610 06 0100	2.5 - 11 Nm - 0.3 - 1.2 Kg	515	1	685,30
1610 06 0300	5 - 33 Nm - 0.5 - 3.4 Kg	640	1	708,51

1610

3/8" Cıvırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible
Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2

**YENİ
NEW**



3/8"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
1610 06 2010	20 -100 Nm	1300	1	590,54

1613

1/2" Tork Anahtarı
Torque Wrench



1/2"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
1613 06 1200	25 - 135 Nm - 3 - 14 Kg	1430	1	731,65
1613 06 2000	50 - 225 Nm - 5 - 23 Kg	2165	1	755,22
1613 06 3000	70 - 330 Nm - 7 - 35 Kg	2870	1	919,00

1613

1/2" Cıvırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible
Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2

**YENİ
NEW**



1/2"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
1613 06 4020	40- 200Nm	1590	1	605,31
1613 06 6034	60- 340Nm	1810	1	612,69

1619

3/4" Tork Anahtarı
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2

**YENİ
NEW**



3/4"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
1619 06 2080	200 - 800 Nm-22-82 kg	8860	1	2636,91

1619

3/4" Cıvırlı Tork Anahtar
Torque Wrench With Reversible
Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2

**YENİ
NEW**



3/4"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	Diş Sayısı Gear Teeth	L mm	g		TL/Ad.
1619 06 1060	100-600 Nm	24	1048	5500	1	1768,11

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.



4

Boru Anahtarları ve Penseler Pipe Wrenches and Pliers



<i>Pipe Wrenches</i>	<i>Boru Anahtarları</i>
<i>Water Pump Pliers</i>	<i>Fort Penseler</i>
<i>Grip Wrenches</i>	<i>Ayarlı Penseler</i>
<i>Pliers</i>	<i>Penseler</i>
<i>Long Nose Pliers</i>	<i>Uzun Kargaburunlar</i>
<i>Carpenter Pincers</i>	<i>Kerpetenler</i>
<i>Electronic Pliers</i>	<i>Elektronikçi Penseler</i>

2100

4

Stilson Boru Anahtarı Pipe Wrench, Stilson



Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	TL/Ad.
2100 10 0008	200	8"	27	3/4"	280	73,23
2100 10 0010	250	10"	34	1"	550	101,91
2100 10 0012	300	12"	42	1 1/4"	725	114,66
2100 10 0014	350	14"	50	1 1/2"	1030	136,91
2100 10 0018	450	18"	60	2"	1775	186,19
2100 10 0024	600	24"	76	2 1/2"	2775	301,23

2110

Ağır Tip Boru Anahtarı Pipe Wrench, Heavy Duty



Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	TL/Ad.
2110 10 0008	200	8"	34	1"	425	91,88
2110 10 0010	250	10"	42	1 1/4"	795	119,99
2110 10 0012	300	12"	50	1 1/2"	1245	139,77
2110 10 0014	350	14"	60	2"	1710	160,20
2110 10 0018	450	18"	75	2 1/2"	2685	227,15
2110 10 0024	600	24"	90	3"	4370	359,92
2110 10 0036	900	36"	140	5"	7600	811,70
2110 10 0048	1200	48"	165	6"	15600	1505,92

2110

Ağır Tip Boru Anahtarı Çenesi Pipe Wrench, Heavy Duty Jaw



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g	TL/Ad.
★2110 10 0108	8"	100	35,69
★2110 10 0110	10"	205	46,61
★2110 10 0112	12"	235	57,53
★2110 10 0114	14"	400	67,43
★2110 10 0118	18"	675	105,19
★2110 10 0124	24"	900	163,20
★2110 10 0136	36"	1820	310,93
★2110 10 0148	48"	3410	456,04

2110

Ağır Tip Boru Anahtarı Somunu Pipe Wrench, Heavy Duty Nut



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g	TL/Ad.
★2110 10 0308	8"	10	12,66
★2110 10 0310	10"	25	13,74
★2110 10 0312	12"	35	15,25
★2110 10 0314	14"	40	15,50
★2110 10 0318	18"	65	22,14
★2110 10 0324	24"	115	33,28
★2110 10 0336	36"	230	62,16
★2110 10 0348	48"	305	97,75

2200

Maşalı Boru Anahtarı (45°) Pipe Wrench (45°)



Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	TL/Ad.
2200 10 0005	255	22	1/2"	385	124,28
2200 10 0010	335	35	1"	720	147,69
2200 10 0015	470	46	1 1/2"	1345	208,60
2200 10 0020	630	65	2"	2470	332,28

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

2201

Maşalı Boru Anahtarı (85°) Pipe Wrench (85°)



Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	ÖLÇÜ mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	TL/Ad.
2201 10 0010	325	40	1"	870	1 90,95
2201 10 0015	430	60	1 1/2"	1585	1 140,92
2201 10 0020	585	70	2"	2700	1 211,12
2201 10 0030	690	100	3"	4270	1 320,05
2201 10 0040	760	130	4"	5800	1 480,07

2202

İsveç Tip Maşalı Boru Anahtarı Pipe Wrench, Swedish Pattern



Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	ÖLÇÜ mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g	TL/Ad.
2202 10 0010	320	40	1"	845	1 150,11
2202 10 0015	410	60	1 1/2"	1465	1 217,07
2202 10 0020	535	70	2"	2345	1 334,77

2300

Zincirli Boru Anahtarı Chain Pipe Wrench Heavy Duty



Özel alaşımlı çelik, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	A mm	A inch	g	TL/Ad.
2300 10 0015	350	50	1 1/2"	1345	1 268,34
2300 10 0025	685	75	2 1/2"	3500	1 476,11
2300 10 0040	940	115	4"	6700	1 676,76
2300 10 0060	1125	165	6"	12600	1 1341,62
2300 10 0080	1280	220	8"	17165	1 1733,46
2300 10 0120	1625	325	12"	24400	1 3181,95

2300

Zincirli Boru Anahtarı Zinciri Chain



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g	TL/Ad.
2300 10 1015	1 1/2"	240	1 106,25
2300 10 1025	2 1/2"	400	1 170,29
2300 10 1040	4"	600	1 224,81
2300 10 1060	6"	2610	1 600,90
2300 10 1080	8"	3285	1 748,70
2300 10 1120	12"	4625	1 1112,46



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

2400

4

Üniversal Fort Pense
Waterpump Pliers Universal



TS 60
TS ISO 8976



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2400 11 0160	160	6 1/4"	30	125	5 60,00
2400 11 0240	240	9 1/2"	35	355	5 73,68
2400 11 0315	315	12 1/2"	40	530	5 137,50

2400

Süper İzoleli Üniversal Fort Pense
Waterpump Pliers Universal Super insulated



TS 60
TS ISO 8976



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom plated, Chrom vanadium, Triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2400 11 1240	240	9 1/2"	35	435	5 86,82

2400

İzoleli Üniversal Fort Pense
Insulated Type Waterpump Pliers Universal



TS 60
TS ISO 8976



Krom vanadyum, Krom kaplı, çift komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Two component handle

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2400 11 6240	240	9 1/2"	35	370	5 88,46

2415

Yaylı Fort Pense
Waterpump Pliers With Spring



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2415 11 0240	240	6 1/4"	30	365	5 99,90

2500

Üniversal Ayarlı Pense
Universal Grip



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Appication field : Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2500 11 0250	250	10"	30	560	5 90,59



(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

2505

Standart Ayarlı Pense Standard Grip



TSEK

Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama
Kullanım sahası: Düz malzemeler
Jaws, Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field : Flat materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2505 11 0250	250	10"	30	535	5 90,59

2512

Kaynakçı Ayarlı Pense (Düz Ağz) Lock Grip With Flat Jaws



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş, Nikel kaplama,
Kullanım sahası : 80 mm düz çeneleri ile kıvrık metal levhaları
Made from special alloy steel, Nickel plated, Application field :
Gripping sheet metals with 80mm Flat jaws

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2512 11 0200	200	8"	30	485	1 118,49

2510

Spesiyal Ayarlı Pense Special Grip



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field : Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2510 11 0250	250	10"	30	550	5 90,59

2513

Kaynakçı Ayarlı Pense (Boru İçin) Grip For Tubes



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş, Nikel kaplama,
Kullanım sahası : Boru malzemeler
Made from special alloy steel, Nickel plated, Application field : Tubes

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2513 11 0280	280	11"	50	800	1 118,49

2511

C tipi Ayarlı Pense C Clamp Grip



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası : Ağılı profillerin tutulmasında
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field : For Gripping angled sheet metal

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2511 11 0280	280	11"	70	700	1 121,87

2515

Kaportacı Ayarlı Pense Welding Grip



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş- Nikel kaplama,
Kullanım sahası : Yassı ve köşeli malzemelerde
Made from special alloy steel, Nickel plated
Application field : Angled corners and edges

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2515 11 0270	270	10 5/8"	50	765	1 121,36

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3020

Kombine Pense Opak Seri Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3020 12 2160	160	6 1/4"	OPAK	205	52,14
3020 12 2180	180	7 1/8"	OPAK	275	59,40
3020 12 2200	200	8"	OPAK	315	66,66

3020

Kombine Pense Kraft Seri Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3020 12 3160	160	6 1/4"	KRAFT	225	64,39
3020 12 3180	180	7 1/8"	KRAFT	285	71,48
3020 12 3200	200	8"	KRAFT	380	80,29

3020

Kombine Pense Rod Seri Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746



± 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3020 12 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	230	59,24
3020 12 4180	180	7 1/8"	ROD - TUV GS	285	67,47
3020 12 4200	200	8"	ROD - TUV GS	380	75,75

3020

Kombine Pense Ergonomik Seri Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3020 12 5160	160	6 1/4"	ERGONOMİK	205	65,19
3020 12 5180	180	7 1/8"	ERGONOMİK	260	74,21
3020 12 5200	200	8"	ERGONOMİK	345	83,35

3020

Süper İzole Kombine Pense Combination Pliers Super Insulated

TS 60 - TS ISO 5746



± 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated, triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3020 12 0180	180	7 1/8"	315	86,88
3020 12 0200	200	8"	445	107,96

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3020

1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense
Insulated Electrician Type
Combination Plier 1000V



TS 60
TS ISO 5746

△ 1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3020 12 6160	160	6 1/4"	1000V	205	5 75,99
3020 12 6180	180	7 1/8"	1000V	260	5 79,61
3020 12 6200	200	8"	1000V	345	5 90,69

3030

Kombine Pense Ağır Tip (çelik tel için)
Combination Pliers
Heavy Duty (for piano wire)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3030 12 2160	160	6 1/4"	225	5 -----
3030 12 2180	180	7 1/8"	285	5 78,48
3030 12 2200	200	8"	380	5 -----

3050

Standart Pense
Standard Pliers

TS 60 - TS ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
★ 3050 12 0160	160	6 1/4"	OPAK	220	5 45,32
★ 3050 12 0180	180	7 1/8"	OPAK	280	5 51,85
★ 3050 12 0200	200	8"	OPAK	370	5 67,79

3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak Seri
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3220 13 2140	140	5 1/2"	OPAK	110	5 53,61
3220 13 2160	160	6 1/4"	OPAK	135	5 60,12
3220 13 2180	180	7 1/8"	OPAK	170	5 65,58
3220 13 2200	200	8"	OPAK	205	5 70,05

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3220

4

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Kraft Seri
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3220 13 3140	140	5 1/2"	KRAFT	120	5 64,57
3220 13 3160	160	6 1/4"	KRAFT	155	5 72,38
3220 13 3180	180	7 1/8"	KRAFT	185	5 78,53
3220 13 3200	200	8"	KRAFT	210	5 84,36

3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Rod Seri
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3220 13 4140	140	5 1/2"	ROD - TUV GS	120	5 60,93
3220 13 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	160	5 68,31
3220 13 4180	180	7 1/8"	ROD - TUV GS	185	5 74,09
3220 13 4200	200	8"	ROD - TUV GS	195	5 79,61

3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Ergonomik Seri
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3220 13 5140	140	5 1/2"	ERGONOMİK	110	5 67,00
3220 13 5160	160	6 1/4"	ERGONOMİK	140	5 75,14
3220 13 5180	180	7 1/8"	ERGONOMİK	160	5 81,50
3220 13 5200	200	8"	ERGONOMİK	170	5 87,56

3220

Süper izole Uzun Kargaburun Düz Uçlu
Long Nose Pliers Flat, Super Insulated

TS 60 - TS ISO 5745



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3220 13 0200	200	8"	230	5 99,21

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3220

1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun
Insulated Electrician Type
Long Nose Plier 1000V



TS 60
TS ISO 5745

△ 1000 V

IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3220 13 6160	160	6 1/4"	1000V	140	5 83,91
3220 13 6200	200	8"	1000V	170	5 91,19

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Opak Seri
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3225 13 2160	160	6 1/4"	OPAK	140	5 67,13
3225 13 2180	180	7 1/8"	OPAK	170	5 76,85
3225 13 2200	200	8"	OPAK	175	5 82,10

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Kraft Seri
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



4



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3225 13 3160	160	6 1/4"	KRAFT	150	5 80,83
3225 13 3180	180	7 1/8"	KRAFT	190	5 89,85
3225 13 3200	200	8"	KRAFT	195	5 98,83

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Rod Seri
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3225 13 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	160	5 76,30
3225 13 4180	180	7 1/8"	ROD - TUV GS	190	5 84,78
3225 13 4200	200	8"	ROD - TUV GS	190	5 93,27

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Ergonomik
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	 g		TL/Ad.
3225 13 5160	160	6 1/4"	ERGONOMIK	140	5	83,92
3225 13 5180	180	7 1/8"	ERGONOMIK	160	5	93,25
3225 13 5200	200	8"	ERGONOMIK	170	5	102,60

3225

Süper İzole Uzun Kargaburun Eğri Uçlu
Long Nose Bent, Super Insulated

TS 60 - TS ISO 5745



± 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated,
triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3225 13 0200	200	8"	230	5	105,59

3300

Çakma Uçlu Dış Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers, External Insert Tips (Flat)



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm		 g		TL/Ad.
3300 12 0140	140	10 - 25	90	5	64,32
3300 12 0180	180	19 - 60	195	5	67,71
3300 12 0225	225	40 - 100	235	5	84,70
3300 12 0295	295	85 - 165	445	5	143,64

3301

Dış Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm		 g		TL/Ad.
3301 12 0140	140	10 - 25	90	5	61,23
3301 12 0180	180	19 - 60	195	5	64,46
3301 12 0225	225	40 - 100	235	5	80,66
3301 12 0295	295	85 - 165	445	5	136,81

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3310

Çakma Uçlu Dış Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers, External Insert Tips (Bent)



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulate

KOD CODE	L mm		 g		TL/Ad
3310 12 0125	125	10 - 25	105	5	71,79
3310 12 0170	170	19 - 60	190	5	75,63
3310 12 0210	210	40 - 100	250	5	94,34
3310 12 0275	275	85 - 165	445	5	151,02

3311

Dış Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers, External (Bent)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm		 g		TL/Ad.
3311 12 0125	125	10 - 25	105	5	68,37
3311 12 0170	170	19 - 60	190	5	72,02
3311 12 0210	210	40 - 100	250	5	76,30
3311 12 0275	275	85 - 165	445	5	143,84

3315

Segman Pense Takımı Çakma Uçlu (4 parça)
Circlip Pliers Set, Pressed Tip (4 Pcs)



KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS	g	TL Ad.
3315 00 1004	180	Dış Segman Pense Düz Circlip Pliers, External Insert Tips flat	195	1
	170	Dış Segman Pense Eğri Circlip Pliers, External Insert Tips Bent	195	1
	180	İç Segman Pense Düz Circlip Pliers, Internal Insert Tips Flat	185	1
	170	İç Segman Pense Eğri Circlip Pliers, Internal Insert Tips Bent	185	1
			272,68	

3320

Çakma Uçlu İç Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers, Inside Driven Tips (Flat)



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulate

KOD CODE	L mm		 g		TL/Ad.
3320 12 0140	140	8 - 25	100	5	59,13
3320 12 0180	180	19 - 60	185	5	62,39
3320 12 0225	225	40 - 100	250	5	77,76
3320 12 0310	310	85 - 165	445	5	133,44

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3321

4

İç Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers Internal (Flat)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	Ø	g	TL/Ad.
3321 12 0140	140	8 - 25	100	56,30
3321 12 0180	180	19 - 60	185	59,40
3321 12 0225	225	40 - 100	250	74,05
3321 12 0310	310	85 - 165	445	127,07

3330

Çakma Uçlu İç Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers, Internal Insert Tips (Bent)



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulate

KOD CODE	L mm	Ø	g	TL/Ad.
3330 12 0130	130	8 - 25	105	63,59
3330 12 0170	170	19 - 60	185	66,95
3330 12 0210	210	40 - 100	250	83,57
3330 12 0290	290	85 - 165	440	143,57

3331

İç Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers Internal (Bent)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	Ø	g	TL/Ad.
3331 12 0130	130	8 - 25	105	60,54
3331 12 0170	170	19 - 60	185	63,76
3331 12 0210	210	40 - 100	250	79,56
3331 12 0290	290	85 - 165	440	136,72

3400

Süba Segman Pense
Pliers for valve seals



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3400 12 0275	275	11"	350	127,88

3405

Piston Segman Pense
Piston ring pliers



KOD CODE	L mm	ÖLÇÜ	g	TL/Ad.
3405 12 0225	265	Ø60 - Ø160	200	89,36

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3415

Fren Yay Pensesi Brake spring pliers



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3415 12 0320	320	13"	430	5	126,79
3415 12 0525	525	20"	1190	5	293,55

3700

Yan Keski Opak Seri Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749



4



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3700 16 2140	140	5 1/2"	OPAK	165	5	55,10
3700 16 2160	160	6 1/4"	OPAK	230	5	66,23
3700 16 2180	180	7 1/8"	OPAK	230	5	77,29

3420

Hortum Kelepçe Pensesi Hose clamp pliers



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3420 12 0220	220	8 3/4"	185	5	94,30

3425

Hortum Kelepçe Pensesi (Sıkıştırma Tipi) Hose clamp pliers



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3425 12 0220	235	9 1/4"	355	5	96,60

3700

Yan Keski Kraft Seri Side Cutting Pliers

TS 60 • DIN ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3700 16 3140	140	5 1/2"	KRAFT	190	5	66,40
3700 16 3160	160	6 1/4"	KRAFT	240	5	79,73
3700 16 3180	180	7 1/8"	KRAFT	255	5	92,97

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3700

Yan Keski Rod Seri
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı *Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated*

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3700 16 4140	140	5 1/2"	ROD - TUV GS	190	5 62,66
3700 16 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	245	5 75,25

3700

Yan Keski Ergonomik Seri
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı *Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated*

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3700 16 5140	140	5 1/2"	ERGONOMİK	165	5 68,93
3700 16 5160	160	6 1/4"	ERGONOMİK	215	5 82,76
3700 16 5180	180	7 1/8"	ERGONOMİK	215	5 96,53

3700

Süper İzole Yan Keski
Side Cutting Pliers, Super Insulated

TS 60 - TS ISO 5749



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
*Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, Triple PVC insulated*

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3700 16 0160	160	6 1/4"	275	5 101,24

3700

1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski
Insulated Electrician Type Side Cutter
1000V



TS 60
TS ISO 5744

△ 1000 V
IEC 60900



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3700 16 6140	140	5 1/2"	1000V	165	5 77,57
3700 16 6160	160	6 1/4"	1000V	215	5 81,53
3700 16 6180	180	7 1/8"	1000V	225	5 84,88

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3705

İnce Uçlu Yan Keski (Plastikler İçin)
Side Cutter For Plastics

TS 60
TS ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3705 16 5160	160	6 1/4	220	5	82,41

3720

Çift Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter, Double Edges



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3720 16 0220	220	8"	320	5	104,70

3730

Yan Keski Ağır Tip (çelik tel için)
Heavy Duty (for piano wire)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3730 16 2160	160	6 1/4"	200	5	95,14
3730 16 2200	200	8"	320	5	123,68

3750

Kablo Sıyırma Pensi
Wire Strippers



Özel alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
★ 3750 12 1160	160	6 1/4"	160	5	84,10

3800

Kerpeten
Carpenter Pincers

TS 60 - TS ISO 9243



Özel alaşımlı çelik,
Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3800 15 0160	160	6 1/4"	220	5	50,08
3800 15 0180	180	7 1/8"	295	5	51,83
3800 15 0200	200	8"	330	5	63,05
3800 15 0250	250	10"	530	5	72,45



(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3830

Betoncu Kerpeteni
Tower Pincers

TS 60 • TS ISO 9242



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3830 15 0225	225	9"	345	5	62,14
3830 15 0250	250	10"	395	5	68,63
3830 15 0280	280	11"	450	5	76,84

3831

Betoncu Kerpeteni Yaylı
Tower Pincers with spring

TS 60 - TS ISO 9242



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda
sertleştirilmiş, Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3831 15 0280	280	11"	455	5	84,20

3835

Ağır Tip Betoncu Kerpeteni
Heavy Tower Pincers

TS 60 - TS ISO 9242



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda
sertleştirilmiş, Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3835 15 0280	280	11"	400	5	81,50

3850

Danalya
Shoemakers Pliers



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Siyah Oksit kaplı
Special steel, Induction hardened, Black finish

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3850 12 0200	200	8"	360	5	108,59

3852

Delik Zımba
Revolving Punch Plier



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3852 24 0225	225	9"	270	5	58,40

3860

Testere Çaprazı
Saw - Set Plier



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,
Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Special steel, induction hardened, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3860 26 0180	180	7 1/8"	245	5	84,58

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3550

Elektronikçi Yan Keski
Electronic Diagonal
Side Cutting Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3550 14 0125	125	76	5	56,80

3553

Elektronikçi Düz Uçlu Kargaburun
Electronic Flat Nose Pliers




Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3553 14 0150	150	88	5	56,80

3551

Elektronikçi Tepe Keski
Electronic End Cutting Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3551 14 0125	125	77	5	56,80

3554

Elektronikçi Uzun Kargaburun
Electronic Long Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3554 14 0150	150	88	5	56,80

3552

Elektronikçi Yuvarlak Uçlu Kargaburun
Electronic Round Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3552 14 0125	125	78	5	56,80

3555

Elektronikçi Sivri Uçlu Düz Kargaburun
Electronic Needle
Flat Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3555 14 0150	150	86	5	56,80

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3556

Elektronikçi Sivri Uçlu Eğri Kargaburun
Electronic Needle
Bent Nose Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3556 14 0150	150	85	5	56,80

3557

Elektronikçi Pense
Electronic Pliers



Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
3557 14 0125	125	80	5	56,80



3560 00 2104

Elektronikçi Keski ve Pense Seti (4 Parça)
Electronic Cutting & Pliers Set (4 Pcs)



KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS		TL Ad.
3550 14 0125	125	Elektronikçi Yan Keski Electronic Diagonal Side Cutting Pliers	1	227,19
3551 14 0125	125	Elektronikçi Tepe Keski Electronic End Cutting Pliers	1	
3554 14 0150	150	Elektronikçi Uzun kargaburun Electronic Long Nose Pliers	1	
3557 14 0125	125	Elektronikçi Pense Electronic Pliers	1	

3565 00 2104

Elektronikçi Kargaburun Seti 4 Parça)
Electronic Long Nose Pliers Set (4 Pcs)



KOD CODE	L mm	İÇERİK CONTENTS		TL Ad.
3552 14 0125	125	Elektronikçi Yuvarlak Uçlu Kargaburun Electronic Round Nose Pliers	1	227,19
3553 14 0150	150	Elektronikçi Düz Uçlu Kargaburun Electronic Flat Nose Pliers	1	
3555 14 0150	150	Elektronikçi Sivri Uçlu Düz Kargaburun Electronic Needle Nose Pliers	1	
3556 14 0150	150	Elektronikçi Sivri Uçlu Eğri Kargaburun Electronic Bent Needle Nose Pliers	1	

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

5

Tornavida ve Allen Anahtarlar ***Screwdrivers and Hex Key Wrenches***



<i>Screwdrivers</i>	<i>Tornavidalar</i>
<i>Testers</i>	<i>Kontrol Kalemleri</i>
<i>Bits</i>	<i>Bits Uçlar ve Aparatları</i>
<i>Hex Key Wrenches</i>	<i>Allen Anahtarlar</i>

4100

5

Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat

TS ISO 2380 - 1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	⊖		L mm	g	TL/Ad.
		a mm	b mm			
4100 17 0340	3x40	0.5	3	110	20	10, 7,88
4100 17 0380	3x80	0.5	3	155	35	10, 9,47
4100 17 0480	4x80	0.8	4	165	50	10, 9,83
4100 17 4100	4x100	0.8	4	185	50	10, 11,84
4100 17 0580	5x80	1.0	5.5	175	70	10, 11,08
4100 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	75	10, 14,37
4100 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	80	10, 16,62
4100 17 5150	5x150	1.0	5.5	245	80	10, 18,10
4100 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	85	10, 14,89
4100 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	90	10, 17,06
4100 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	95	10, 18,65
4100 17 6175	6x175	1.2	6.5	270	100	10, 24,40
4100 17 7125	7x125	1.2	8	230	120	10, 19,04
4100 17 7150	7x150	1.2	8	255	130	10, 21,93
4100 17 7175	7x175	1.2	8	280	135	10, 25,51
4100 17 8150	8x150	1.6	10	255	145	10, 25,32
4100 17 8175	8x175	1.6	10	280	150	10, 26,61
4100 17 8200	8x200	1.6	10	305	160	10, 33,04
4100 17 9200	9x200	2.0	12	305	190	10, 35,26
4100 17 1125	11x250	2.5	14	365	305	10, 44,06



4100

Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Screwdriver, Flat, Kraft Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4100 00 8108	3x80 - 4x80 - 4x100 5x100 - 5x125 - 6x100 6x125 - 6x150 ⊖ Düz uçlu/Flat	550	8, 112,73

4100

Kraft Seri Süngüsü Uzun Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat, Long



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	⊖		L mm	g	TL/Ad.
		a mm	b mm			
★4100 17 3150	3x150	0.5	3	225	35	10, 15,94
★4100 17 3250	3x250	0.5	3	325	40	10, 18,72
★4100 17 4250	4x250	0.8	4	335	65	10, 30,10
4100 17 4300	4x300	0.8	4	385	70	10, 31,23
★4100 17 5200	5x200	1.0	5.5	295	90	10, 33,04
★4100 17 5250	5x250	1.0	5.5	345	95	10, 34,83
4100 17 5300	5x300	1.0	5.5	395	105	10, 35,98
★4100 17 5350	5x350	1.0	5.5	445	115	10, 39,37
4100 17 6350	6x350	1.2	6.5	445	125	10, 41,69
★4100 17 6400	6x400	1.2	6.5	495	145	10, 42,99
★4100 17 6450	6x450	1.2	6.5	545	160	10, 45,51
★4100 17 1130	11x300	2.5	14	415	345	10, 46,35

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4100

Kraft Seri Tornavida Seti (7 parça) Screwdriver, Kraft Set (7 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4100 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100	445	7	99,83
	5x125 - 6x150			
	Düz uçlu/Flat			
	4.5x80 - 6x100			
	Yıldız uçlu/Phillips			

4120

Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Kraft, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	ødxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4120 18 0360	3x60	Ph0	135	30	10	10,49
4120 18 4580	4.5x80	Ph1	165	55	10	15,14
4120 18 5100	4.5x100	Ph1	185	55	10	16,85
4120 18 5150	4.5x150	Ph1	235	60	10	20,21
4120 18 6100	6x100	Ph2	195	85	10	18,28
4120 18 6150	6x150	Ph2	245	95	10	21,95
4120 18 6200	6x200	Ph2	295	105	10	28,52
4120 18 8150	8x150	Ph3	255	150	10	34,83
4120 18 1200	10x200	Ph4	315	240	10	54,00

4120

Kraft Seri Süngüsü Uzun Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Kraft, Phillips, Long




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4120 18 5300	4.5x300	Ph1	385	80	10	48,10
★4120 18 5500	4.5x500	Ph1	585	105	10	51,01
4120 18 6300	6x300	Ph2	395	125	10	49,78
★4120 18 6500	6x500	Ph2	595	165	10	52,84

4120

Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida Seti (6 parça) Screwdriver, Kraft, Phillips, Set (6 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4120 00 8106	3x60 - 4.5x80 4.5x100 - 4.5x150 6x100 - 6x150 Yıldız uçlu/Phillips	380	6	102,92

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4110

Kraft Seri Düz Uçlu Topaç Tornavida Screwdriver, Kraft, Stubby, Flat

TS 59




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	øDxL1 mm			L mm	 g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4110 17 5525	5.5x25	1	5.5	70	30	5	10,74
★ 4110 17 5540	5.5x40	1	5.5	105	45	5	14,59
4110 17 6525	6.5x25	1.2	6.5	70	35	5	11,98
4110 17 6540	6.5x40	1.2	6.5	105	50	5	16,58
★ 4110 17 0825	8x25	1.2	8	70	40	5	13,20
★ 4110 17 0840	8x40	1.2	8	105	60	5	18,29

4130

Kraft Seri Yıldız Uçlu Topaç Tornavida Screwdriver, Kraft, Stubby, Phillips

TS 59 -5



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	⊕	L mm	 g		TL/Ad.
4130 18 4525	4.5x25	Ph1	70	30	5	10,99
4130 18 4540	4.5x40	Ph1	105	40	5	14,50
4130 18 0625	6x25	Ph2	70	30	5	12,01
4130 18 0640	6x40	Ph2	105	50	5	16,42



4140


1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V

TS 59

TS ISO 2380-1

± 1000 V

IEC 60900



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm			L mm	 g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	25	10	10,56
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	11,54
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	70	10	14,80
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	15,04

4145

1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V


TS 59

TS 59-5

ISO 8764-1

± 1000 V

IEC 60900



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish


KOD CODE	øDxL1 mm	⊕	L mm	 g		TL/Ad.
4145 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	10,97
4145 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	11,84
4145 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	13,62

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4300

Rod Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Rod, Flat

TS ISO 2380-1




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	⊖		L mm	g	TL/Ad.
		a mm	b mm			
4300 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10, 8,66
4300 17 0480	4x80	0.8	4	165	35	10, 8,93
4300 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10, 10,79
4300 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	60	10, 13,06
4300 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	60	10, 15,11
4300 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	65	10, 13,54
4300 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	70	10, 15,52
4300 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10, 16,93
4300 17 7125	7x125	1.2	8	230	95	10, 17,31
4300 17 7150	7x150	1.2	8	255	105	10, 19,93
4300 17 8175	8x175	1.6	10	280	130	10, 24,19
4300 17 9200	9x200	2.0	12	305	165	10, 32,05
★4300 17 1125	11x250	2.5	14	365	270	10, 40,04

4320

Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Rod, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.
4320 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10, 9,57
4320 18 4580	4.5x80	Ph1	165	40	10, 13,76
4320 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10, 16,64
4320 18 8150	8x150	Ph3	255	140	10, 31,66

4300


Rod Seri Tornavida Seti (7 Parça) Screwdriver, Rod, Set (7 Pcs)



5




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4300 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100	520	7
	5x125 - 6x150		
	Düz uçlu/Flat		
	4.5x80 - 6x100		
	Yıldız uçlu/Phillips		90,82



(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4325

5 Rod Seri Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Rod, Pozidriv




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.
4325 18 0360	3x60	Pz0	135	25	10,49
4325 18 4580	4.5x80	Pz1	165	40	15,14
4325 18 6100	6x100	Pz2	195	70	18,28
4325 18 8150	8x150	Pz3	255	140	34,83

4350

Ergonomik Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonomic, Flat

TS ISO 2380 - 1




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, Two component handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	TL/Ad.
4350 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10,76
4350 17 0480	4x80	0.8	4	165	40	11,18
4350 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	11,84
4350 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	60	14,37
4350 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	65	16,62
4350 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	70	14,89
4350 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	75	17,06
4350 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	18,65
4350 17 7125	7x125	1.2	8	230	100	19,04
4350 17 7150	7x150	1.2	8	255	110	21,93
4350 17 8175	8x175	1.6	10	280	140	26,61
4350 17 9200	9x200	2	12	305	180	35,26
★ 4350 17 1125	11x250	2.5	14	365	280	44,06

4370

Ergonomik Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonomic, Phillips

TS 59 - 5
ISO 8764-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, Two component handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.
4370 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10,97
4370 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	15,14
4370 18 6100	6x100	Ph2	195	70	18,28
4370 18 8150	8x150	Ph3	255	130	34,83

4350

Ergonomik Seri Tornavida Seti (7 Parça)
Screwdriver, Ergonomic Set (7 Pcs.)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4350 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	370	102,47

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4540

Klips Sökme Tornavidası
Hupcap and Clip Remover




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	L mm	L1	 g		TL/Ad.
4540 19 0190	290	180	160	10	30,14

4551

Tester Kontrol Kalemi
A/C Tester




Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm			L1 mm	 g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4551 17 0190	190	0.8	4	100	40	10	32,43

4550

Elektrik Kontrol Kalemi
Voltage Tester




Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm			L1 mm			TL/ Ad.
		a mm	b mm		g		
4550 17 0135	135	0.5	3	60	20	10	11,59
4550 17 0190	190	0.8	4	100	40	10	14,62

4560

Elektrik Kontrol Kalemi (Yıldız Uçlu)
Voltage Tester Phillips




Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	L1 mm	⊕	⚖ g	📦	TL/Ad.
4560 18 0135	135	60	Ph0	20	10	12,75
4560 18 0190	190	100	Ph0	35	10	16,08

4555

Master Kontrol Kalemi
Voltage Tester Master



Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm			L1 mm			TL/Ad.
		a mm	b mm		g		
4555 17 0165	165	0.5	3.5	88	40	10	16.07




(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4565

Oto Kontrol Kalem
Car Voltage Tester

5

YENİ
NEW



Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	L1 mm		Kablo L (m)	 g		TL/Ad.
4565 17 0135	135	60		1	30	10	31,50


4121

Süngüsü İzoleli Yıldız Uçlu Tornovida
Screwdriver, Electrician Blade,
Insulated, Phillips

TS 59



1000 V
E DIN EN 60900:2005



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PP izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	 g		TL/Ad.
4121 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	13,95
4121 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	18,65
4121 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	22,73


4101

Süngüsü İzoleli Düz Uçlu Tornovida
Screwdriver, Electrician Blade,
Insulated, Flat

TS 59



1000 V
E DIN EN 60900:2005



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PP izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm			L mm	 g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4101 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	25	10	11,76
4101 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	14,89
4101 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	70	10	20,60
4101 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	22,41

4101

Süngüsü İzoleli Tornovida Seti (6 parça)
Screwdriver, Electrician Blade, Insulated Set (6 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
4101 00 9106	2.5x75 - 4x100	335	6	111,04
	 5.5x125 - 6.5x150			
	Düz uçlu/Flat			
	4.5x80 - 6x100			
	 Yıldız uçlu/Phillips			

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4240

Değişken Uçlu Tornavida Screwdriver - Reversible

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated cellulose acetate handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	axb mm	Ph	L mm	g	TL/Ad.
4240 17 0680	6x80	1.2x6	Ph2	175	80	10

4240

Değişken Uçlu Tornavida Takımı Screwdriver Set - Reversible


TSEK



KOD CODE	ØDxL1 mm	axb mm	Ph	L mm	g	TL/Ad.
4240 00 7102	6x80	1.2x6	Ph2	175	105	1
	4x80	0.8x4.5	Ph1			

4500

Elektronikçi Tip (Klemens) Düz Uçlu Tornavida Electronic Screwdriver, Flat




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	TL/Ad.
4500 17 2560	2.5x60	0.4	2.5	140	15	10
4500 17 2580	2.5x80	0.4	2.5	160	15	10
4500 17 0380	3x80	0.5	3	160	15	10
4500 17 3100	3x100	0.5	3	180	20	10
4500 17 3125	3x125	0.5	3	205	20	10
4500 17 3510	3.5x100	0.6	3.5	180	20	10
4500 17 0480	4x80	0.8	4	160	20	10
4500 17 4100	4x100	0.8	4	180	20	10
4500 17 4125	4x125	0.8	4	205	25	10
4500 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	10

4520

Elektronikçi Tip (Klemens) Yıldız Uçlu Tornavida Electronic Screwdriver, Phillips



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	Ph	L mm	g	TL/Ad.
4520 18 0360	3x60	Ph0	140	15	10
4520 18 0480	4x80	Ph0	160	20	10
4520 18 4150	4x150	Ph0	230	25	10

4500

Elektronikçi Tip (Klemens) Tornavida Seti (6 Parça) Electronic Screwdriver Set (6 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4500 00 8106	3x80 - 3x100 3x125 - 4x150 Düz uçlu/Flat 3x60 - 4x80 Yıldız uçlu/Phillips	115	6

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4530

Elektronikçi Tip (Klemens) Torx® Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Torx®

YENİ
NEW



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	★	L mm	g	TL/Ad.
4530 17 0560	2.5x60	T5	145	15	10,08
4530 17 0660	2.5x60	T6	145	15	10,08
4530 17 0760	3x60	T7	145	15	10,38
4530 17 0860	3x60	T8	145	20	10,38
4530 17 0960	3x60	T9	145	20	10,38
4530 17 1060	3.5x60	T10	145	20	10,38

4530

Torx® Uçlu Klemens Tornavida Takımı (6 Parça)
Electronic Screwdriver Set Torx (6 Pcs)

YENİ
NEW




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4530 00 1006	T5x60-T6x60-T7x60 T8x60-T9x60-T10x60	115	6 58,66

4765

T Kol Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner With T-Handle (mm)

YENİ
NEW




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4765 19 0040	4	185	135	75	10 17,20
4765 19 0050	5	185	135	75	10 17,20
4765 19 0055	5.5	185	135	75	10 17,20
4765 19 0060	6	185	135	75	10 17,20
4765 19 0070	7	185	135	90	10 18,39
4765 19 0080	8	185	135	95	10 18,39
4765 19 0090	9	185	135	100	10 20,39
4765 19 0100	10	185	135	100	10 20,39
4765 19 0110	11	185	135	110	10 22,53
4765 19 0120	12	185	135	110	10 22,53
4765 19 0130	13	185	135	115	10 24,30
4765 19 0140	14	185	135	115	10 28,32

4770

Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4770 19 0040	4	220	125	80	10 28,92
4770 19 0050	5	220	125	80	10 28,92
4770 19 0055	5.5	220	125	80	10 28,92
4770 19 0060	6	220	125	80	10 28,92
4770 19 0070	7	230	125	100	10 31,05
4770 19 0080	8	230	125	110	10 31,05
4770 19 0090	9	230	125	115	10 33,54
4770 19 0100	10	230	125	115	10 33,54
4770 19 0110	11	230	125	130	10 36,63
4770 19 0120	12	230	125	135	10 39,30
4770 19 0130	13	230	125	140	10 42,35
4770 19 0140	14	230	125	140	10 46,85

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4770

Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça, mm)
Nut Spinner Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4770 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13	2145	8
			276,39

4772


Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4772 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8
			373,12

4772

Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated




Krom vanadyum, PP saplı
Chrome vanadium, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4772 19 0040	4	220	125	90	10
4772 19 0050	5	220	125	90	10
4772 19 0055	5.5	220	125	90	10
4772 19 0060	6	220	125	90	10
4772 19 0070	7	230	125	110	10
4772 19 0080	8	230	125	120	10
4772 19 0090	9	230	125	125	10
4772 19 0100	10	230	125	125	10
4772 19 0110	11	230	125	140	10
4772 19 0120	12	230	125	145	10
4772 19 0130	13	230	125	150	10
4772 19 0140	14	230	125	150	10

4775

Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Driver



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	☆	L mm	g	TL/Ad.
4775 18 0010	4x80	T10	165	35	10
4775 18 0015	4x80	T15	165	35	10
4775 18 0020	4x100	T20	185	40	10
4775 18 0025	4.5x100	T25	185	40	10
4775 18 0027	5x125	T27	220	60	10
4775 18 0030	6x125	T30	220	70	10
4775 18 0040	7x125	T40	230	100	10
4775 18 0045	8x125	T45	230	120	10

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4775


Torx® Uçlu Tornavida Takımı 7 Parça
Torx® Driver Set 7 Pcs



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4775 00 8107	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40	380	7 143,91

4776

Delikli Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Screwdriver / tamper Resistance



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	☆	L mm	g	TL/Ad.
4776 18 0009	4x60	TR9	145	35	10 18,90
4776 18 0010	4x80	TR10	165	35	10 19,55
4776 18 0015	4x80	TR15	165	40	10 19,55
4776 18 0020	4x100	TR20	185	40	10 21,77
4776 18 0025	4.5x100	TR25	185	45	10 25,15
4776 18 0027	5x125	TR27	220	60	10 27,79
4776 18 0030	6x125	TR30	220	70	10 29,52
4776 18 0040	7x125	TR40	230	100	10 36,62

4890

Z Tipi Tornavida
Offset Screwdriver



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ØDxL mm	a mm	b mm	g	TL/Ad.
★4890 17 7125	7x125	1.2	8	50	10 9,58

4780

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Uzun)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10 33,92

4782

Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated




KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4782 19 6120	6.3	230	120	115	10 45,82

4783

1000V Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4783 19 6120	6.3	230	120	115	10 25,63

4785

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Kısa)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, (Short)



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4785 19 6330	6.3	130	30	60	10 19,11

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4790

Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)
Screwdriver Universal Bit Holder
(Magnetic)



KOD CODE	mm	mm	L mm	g		TL/ Ad.
4790 26 6360	6.3	6.3	60	25	10	13,44

4795

T Tipi Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Magnetic Bit Holde With T-Handle



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4795 19 0010	6.3	185	130	60	10	35,90

4788

Manyetik Bits Tutucu Tornavida, Flexible
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4788 19 6160	6.3	275	170	130	10	61,40

4815

Değişken Bits Uçlu Tornavida Set (7 parça)
Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/ Ad.
4815 00 6107	100mm Sap Ph1x4.5 Ph2x5.5 Ph3x7 Pz1x4.5 Pz2x5.5 Pz3x7	140	1	35,78

4800

6'lı Bits Set
Bit Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/ Ad.
4800 00 8106	0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	50	6	14,22

4800

7'li Bits Set
Bit Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/ Ad.
4800 00 7107	0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27 6.3 x 60 Adaptör Screwdriver Universal Bit Holder	90	7	37,29

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4800

7'li Bits Set Bit Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4800 00 7207	0.6x4.5 - 0.8x5.5 - Ph1 - Ph2 - Ph3 - T27 6.3 x 60 Adaptör Screwdriver Universal Bit Holder	80	7
			36,50

4800


8'li Bits Takım (Kısa) Bit Set (Short 8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4800 00 8208	0.6x4.5 - 0.8x5.5 - Ph1 - Ph2 - Ph3 - T27 6.3 x 60 Adaptör Screwdriver Universal Bit Holder	150	8
			56,40

4800

8'li Bits Takım (Uzun) Bit Set (Long 8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4800 00 8108	0.6x4.5 - 0.8x5.5 - Ph1 - Ph2 - Ph3 - T27 - T30 6.3 x 120 Bits tornavida Screwdriver, Bit Holder	155	8
			51,86

4800

10'lu Bits Set Bit Set (10 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4800 00 8110	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 - Ph1 - Ph2 - Ph3 - T25 - T27 - T30 - T40	55	10
			27,55

4800

31'li Bits Takım (Plastik Kutulu) Bit Set In Plastic Case (31 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4800 00 8131	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 - Ph1 - Ph2 - Ph3 - T27 - T25 - T30 - T40 6.3 x 60 Adaptör	385	31
			133,50

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4810

Düz Bits
Flat Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	—	L mm	g	□	TL/Ad.
4810 20 0645	0.6x4.5	25	5	10	2,17
4810 20 0855	0.8x5.5	25	5	10	2,17
4810 20 1265	1.2x6.5	25	5	10	2,17
4810 20 5645	0.6x4.5	50	10	10	3,12
4810 20 5855	0.8x5.5	50	10	10	3,12
4810 20 5265	1.2x6.5	50	10	10	3,12

4810

Düz Bits Set (25 mm)
Flat Bit Set (25 mm)



KOD CODE	—	g	□	TL/Ad.
4810 00 0645	0.6x4.5	45	10	22,97
4810 00 0855	0.8x5.5	50	10	22,97
4810 00 1265	1.2x6.5	55	10	22,97



4820

Yıldız Bits
Phillips Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4820 21 0001	Ph1	25	5	10	2,05
4820 21 0002	Ph2	25	5	10	2,05
4820 21 0003	Ph3	25	5	10	2,05
4820 21 0011	Ph1	50	10	10	2,95
4820 21 0012	Ph2	50	10	10	3,22
4820 21 0013	Ph3	50	10	10	2,92

4820

Yıldız Bits Set (25 mm)
Phillips Bit Set (25 mm)



KOD CODE	+	g	□	TL/Ad.
4820 00 0001	Ph1	50	10	21,79
4820 00 0002	Ph2	50	10	21,79
4820 00 0003	Ph3	55	10	21,79

4825

Pozidriv Bits
Pozidriv Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4825 21 0001	Pz1	25	5	10	1,64
4825 21 0002	Pz2	25	5	10	1,64
4825 21 0003	Pz3	25	5	10	1,64
4825 21 0011	Pz1	50	10	10	3,22
4825 21 0012	Pz2	50	10	10	3,22
4825 21 0013	Pz3	50	10	10	3,22

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4825

Pozidriv Bits Set (25 mm)
Pozidriv Bit Set (25 mm)



KOD CODE		g		TL/Ad.
4825 00 0001	Pz1	50	10	17,44
4825 00 0002	Pz2	55	10	17,44
4825 00 0003	Pz3	55	10	17,44

4830

Torx® Bits
Torx® Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4830 21 0025	T25	25	5	10	3,72
4830 21 0027	T27	25	5	10	3,72
4830 21 0030	T30	25	5	10	3,72
4830 21 0040	T40	25	5	10	3,72
4830 21 0125	T25	50	10	10	4,68
4830 21 0127	T27	50	10	10	4,68
4830 21 0130	T30	50	10	10	4,68
4830 21 0140	T40	50	10	10	4,68

4830

Torx® Bits Set (25 mm)
Torx® Bit Set (25 mm)



KOD CODE		g		TL/Ad.
4830 00 0025	T25	50	10	37,99
4830 00 0027	T27	50	10	37,99
4830 00 0030	T30	55	10	37,99
4830 00 0040	T40	60	10	37,99

4860

Düz Uzun Bits Uçlar
Bits Flat Long Type
75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4860 20 0745	4.5	75	11	10	3,87
4860 20 0755	5.5	75	13	10	3,87
4860 20 0765	6.5	75	15	10	3,87
4860 20 1045	4.5	100	14	10	5,95
4860 20 1055	5.5	100	17	10	5,95
4860 20 1065	6.5	100	18	10	5,95
4860 20 1545	4.5	150	21	10	8,48
4860 20 1555	5.5	150	26	10	8,48
4860 20 1565	6.5	150	28	10	8,48



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4870

Yıldız Uzun Bits Uçlar
Bits Phillips Long Type
75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g		TL/Ad.
4870 21 0701	Ph1	75	17	10	3,87
4870 21 0702	Ph2	75	18	10	3,87
4870 21 0703	Ph3	75	18	10	3,87
4870 21 1001	Ph1	100	20	10	5,95
4870 21 1002	Ph2	100	24	10	5,95
4870 21 1003	Ph3	100	24	10	5,95
4870 21 1501	Ph1	150	23	10	8,48
4870 21 1502	Ph2	150	33	10	8,48
4870 21 1503	Ph3	150	33	10	8,48

4880

Pozidriv Uzun Bits Uçlar
Bits Pozidriv Long Type
75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g		TL/Ad.
4880 21 0701	Pz1	75	17	10	3,87
4880 21 0702	Pz2	75	18	10	3,87
4880 21 0703	Pz3	75	18	10	3,87
4880 21 1001	Pz1	100	20	10	5,95
4880 21 1002	Pz2	100	24	10	5,95
4880 21 1003	Pz3	100	24	10	5,95
4880 21 1501	Pz1	150	23	10	8,48
4880 21 1502	Pz2	150	33	10	8,48
4880 21 1503	Pz3	150	33	10	8,48

4885

Torx® Uzun Bits Uçlar
Bits Torx® Long Type
75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4885 21 0725	T25	75	12	10	3,87
4885 21 0727	T27	75	15	10	3,87
4885 21 0730	T30	75	15	10	3,87
4885 21 0740	T40	75	17	10	3,87
4885 21 1025	T25	100	15	10	5,95
4885 21 1027	T27	100	20	10	5,95
4885 21 1030	T30	100	20	10	5,95
4885 21 1040	T40	100	23	10	5,95
4885 21 1525	T25	150	20	10	8,48
4885 21 1527	T27	150	25	10	8,48
4885 21 1530	T30	150	25	10	8,48
4885 21 1540	T40	150	33	10	8,48

4850

75mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bits Set, Long Type 75mm (13 Pcs)

75mm



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
	Düz Uçlar Flat Bit 4,5 - 5,5 - 6,5			
	Yıldız Uçlar Phillips Bit Ph1 - Ph2 - Ph3			
4850 00 0713	Pozidriv Uçlar Pozidriv Bit Pz1 - Pz2 - Pz3	204	13	78,27
	Torx® Uçlar Torx® Bit T25 - T27 T30 - T40			

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4850

5

100mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bits Set, Long Type 100mm (13 Pcs)

100mm

YENİ
NEW



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4850 00 1013	Düz Uçlar Flat Bit 4,5 - 5,5 - 6,5	263	13	105,33
	Yıldız Uçlar Phillips Bit Ph1 - Ph2 - Ph3			
	Pozidriv Uçlar Pozidriv Bit Pz1 - Pz2 - Pz3			
	Torx® Uçlar Torx® Bit T25 - T27 - T30 - T40			

4850

150mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bits Set, Long Type 150mm (13 Pcs)

150mm

YENİ
NEW




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4850 00 1513	Düz Uçlar Flat Bit 4,5 - 5,5 - 6,5	356	13	154,20
	Yıldız Uçlar Phillips Bit Ph1 - Ph2 - Ph3			
	Pozidriv Uçlar Pozidriv Bit Pz1 - Pz2 - Pz3			
	Torx® Uçlar Torx® Bit T25 - T27 - T30 - T40			

4900

Allen Anahtar Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench (mm)

TS ISO 2936



Molibden Vanadyum Nikel Kaplı
Molybdenum Vanadium Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4900 22 0015	1.5	45	14	1.5	10	1,42
4900 22 0020	2	50	16	2	10	1,71
4900 22 0025	2.5	56	18	4	10	2,08
4900 22 0030	3	63	20	6	10	2,34
4900 22 0035	3.5	66	22	8	10	2,89
4900 22 0040	4	70	25	10	10	2,98
4900 22 0050	5	80	28	20	10	3,09
4900 22 0060	6	90	32	30	10	4,08
4900 22 0070	7	95	34	40	10	6,06
4900 22 0080	8	100	36	55	10	6,37
4900 22 0090	9	105	38	75	10	7,88
4900 22 0100	10	112	40	100	10	9,75
4900 22 0120	12	125	45	160	10	12,41
4900 22 0140	14	140	56	250	5	21,38
4900 22 0160	16	152	60	375	5	34,69
4900 22 0170	17	160	63	425	5	37,65
4900 22 0190	19	180	70	610	5	49,29

4900

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	400	10	46,33
4900 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	565	12	61,33

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4901

Allen Anahtar Altı Köşe (SAE) Hex Key Wrench (SAE)



Molibden Vanadyum Nikel Kaplı
Molybdenum Vanadium Nickel Plated

KOD CODE	inch	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4901 22 1984	5/64"	50	16	2	10	2,60
4901 22 2381	3/32"	54	18	4	10	2,84
4901 22 3125	1/8"	58	20	5	10	3,48
4901 22 3968	5/32"	62	22	10	10	4,21
4901 22 4762	3/16"	68	24	15	10	4,39
4901 22 5556	7/32"	74	26	25	10	5,88
4901 22 6350	1/4"	82	28	35	10	6,78
4901 22 7937	5/16"	94	32	55	10	8,95
4901 22 9825	3/8"	106	38	90	10	11,74
4901 22 1111	7/16"	118	42	130	10	15,78
4901 22 1270	1/2"	132	46	190	10	18,09
4901 22 1428	9/16"	144	52	265	10	26,43
4901 22 1587	5/8"	156	58	365	10	40,46
4901 22 1905	3/4"	176	66	600	5	55,08

4901

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (SAE) Hex Key Wrench Set (SAE)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4901 00 3110	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16"	405	10	66,65
4901 00 3112	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	855	12	111,14


4903

Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy (mm) Hex Key Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 2936



5




Molibden Vanadyum Nikel Kaplı
Molybdenum Vanadium Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4903 22 0020	2	100	16	3	10	2,92
4903 22 0025	2.5	112	18	5	10	3,55
4903 22 0030	3	126	20	10	10	4,03
4903 22 0035	3.5	136.5	22	15	10	4,99
4903 22 0040	4	140	25	20	10	5,09
4903 22 0050	5	160	28	30	10	5,31
4903 22 0060	6	180	32	50	10	7,01
4903 22 0070	7	190	34	80	10	10,42
4903 22 0080	8	200	36	100	10	10,90
4903 22 0090	9	210	38	145	10	13,54
4903 22 0100	10	224	40	180	10	16,76
4903 22 0120	12	250	45	285	10	21,31
4903 22 0140	14	280	56	460	5	36,75
4903 22 0160	16	300	60	625	5	59,62
4903 22 0170	17	320	63	750	5	64,94
4903 22 0190	19	360	70	1100	5	96,29

4903

Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (mm) Hex Key Wrench Set Long Pattern (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4903 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	660	10	79,53
4903 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	940	12	105,83

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4905

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar (mm) Hex Key Wrench Ballpoint (mm)



Molibden Vanadyum Nikel Kaplı
Molybdenum Vanadium Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4905 22 0020	2	50	16	3	10	2,92
4905 22 0025	2.5	56	18	4	10	3,51
4905 22 0030	3	63	20	5	10	4,00
4905 22 0040	4	70	25	10	10	5,03
4905 22 0050	5	80	28	20	10	5,28
4905 22 0060	6	90	32	30	10	6,96
4905 22 0080	8	100	36	55	10	10,83
4905 22 0100	10	112	40	100	10	16,64

4905


Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm) Hex Key Wrench Ballpoint Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4905 00 7108	2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	275	8	55,17

4906

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Uzun Boy (mm) Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern (mm)



Molibden Vanadyum Nikel Kaplı
Molybdenum Vanadium Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4906 22 0015	1.5	79	12	1.5	10	3,73
4906 22 0020	2	84	16	3	10	4,95
4906 22 0025	2.5	89	16	5	10	5,36
4906 22 0030	3	99	18	7	10	5,86
4906 22 0040	4	109	23	13	10	6,69
4906 22 0050	5	125	26	25	10	8,43
4906 22 0060	6	150	28	42	10	9,70
4906 22 0080	8	167	33	85	10	14,44
4906 22 0100	10	190	37	150	10	19,21

4906

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (mm) Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4906 00 3109	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10	355	9	78,37

4909

T Tipi Torx Allen Anahtar T Handle Torx Key Wrench



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE		L1 mm	L2 mm	g		TL/Ad.
4909 22 0009	T9	125	15	22	5	25,76
4909 22 0010	T10	125	15	22	5	26,29
4909 22 0015	T15	125	15	26	5	26,79
4909 22 0020	T20	125	15	44	5	27,05
4909 22 0025	T25	150	20	49	5	27,70
4909 22 0027	T27	150	20	62	5	28,35
4909 22 0030	T30	150	20	82	5	29,15
4909 22 0040	T40	175	25	100	5	30,26

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4909

T Tipi Torx Allen Anahtar Takımı (8 Parça) T Handle Torx Keywrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4909 00 8108	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40	407	8	221,34

4910


Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça) Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4910 00 7108	T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 T30 - T40	155	8	89,22

4910

Torx® Allen Anahtar Torx® Key Wrench



Molibden Vanadyum Nikel Kaplı
Molybdenum Vanadium Nickel Plated

KOD CODE	★	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4910 22 0006	T6	42	16	2	10	10,21
4910 22 0007	T7	48	16	2	10	10,21
4910 22 0008	T8	48	16	3	10	10,21
4910 22 0009	T9	48	16	3	10	10,30
4910 22 0010	T10	51	17	4	10	10,30
4910 22 0015	T15	54	18	5	10	10,62
4910 22 0020	T20	57	19	5	10	11,13
4910 22 0025	T25	60	20	10	10	11,13
4910 22 0027	T27	64	21	15	10	11,13
4910 22 0030	T30	70	24	20	10	11,95
4910 22 0040	T40	76	26	30	10	12,67
4910 22 0045	T45	83	29	40	10	15,64
4910 22 0050	T50	95	32	60	10	17,83
4910 22 0055	T55	108	35	125	10	24,77
4910 22 0060	T60	120	38	185	10	34,19

4912

Kaset Allen Anahtar Takımı (7 Parça, mm) Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)



Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel finish

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4912 00 3107	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	355	1	60,51
4912 00 0007	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6	130	1	53,08

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4920

5 T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)



Molibden Vanadyum
Molybdenum Vanadium

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4920 22 0025	2.5	110	14	20	5	15,88
4920 22 0030	3	125	17	23	5	16,10
4920 22 0040	4	140	20	45	5	18,12
4920 22 0050	5	155	23	58	5	19,38
4920 22 0060	6	170	26	100	5	22,17
4920 22 0070	7	185	30	125	5	23,25
4920 22 0080	8	200	34	150	5	23,87
4920 22 0100	10	220	40	240	5	41,48

4920

T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4920 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	760	8	180,26

4921

Yuvarlak Başlı T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint (mm)



Molibden Vanadyum
Molybdenum Vanadium

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4921 22 0025	2.5	110	14	20	5	20,61
4921 22 0030	3	125	17	23	5	20,90
4921 22 0040	4	140	20	45	5	23,54
4921 22 0050	5	155	23	58	5	25,20
4921 22 0060	6	170	26	100	5	28,82
4921 22 0070	7	185	30	125	5	30,22
4921 22 0080	8	200	34	150	5	31,04
4921 22 0100	10	220	40	235	5	53,91

4921

Yuvarlak Başlı T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4921 00 8108	2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 10	755	8	234,25

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6

Keskiler ve Çekiçler Chisels and Hammers



Chisels Keskiler
Punches Zimbalar
Hammers Çekiçler
Adzes Kecerler

5010

Iskarpela (Düz) Wood Chisel



Özel alaşımlı çelik, Uç indüksiyonda sertleştirilmiş, PP Saplı
Special steel, induction hardened tips, PP Handle

KOD CODE	a mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
5010 23 0006	6	273	153	115	30,65
5010 23 0008	8	273	153	125	32,79
5010 23 0010	10	273	153	135	34,63
5010 23 0012	12	273	153	135	38,06
5010 23 0014	14	273	153	145	39,39
5010 23 0016	16	273	153	150	42,11
5010 23 0018	18	273	153	160	45,71
5010 23 0020	20	273	153	170	50,79
5010 23 0022	22	273	153	190	55,01
5010 23 0024	24	273	153	195	59,48
5010 23 0026	26	273	153	200	61,62
5010 23 0028	28	273	153	200	63,72
5010 23 0030	30	275	155	205	65,78

5010

Iskarpela Takım (6 parça) Wood Chisel Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
5010 00 8106	10 - 12 - 14 16 - 18 - 20	985	250,69

5500

Düz Keski Flat Cold Chisel

TS 492




Özel alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	g	TL/Ad.
5500 23 0100	100	17	75	17,66
5500 23 0125	125	19	110	21,30
5500 23 0150	150	21	180	27,43
5500 23 0175	175	24	245	30,98
5500 23 0200	200	27	340	43,14
5500 23 0250	250	30	525	53,04
5500 23 0300	300	30	635	85,04

5500

Düz Keski (Kalkan İzoleli) Flat Cold Chisel (With Safety Handle)

TS 492




Özel alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	g	TL/Ad.
5500 23 1250	250	30	700	70,70
5500 23 1300	300	30	790	103,19

5510

Tesviyeci Düz Keski Flat Cold Chisel Octagonal

TS 492




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	mm	g	TL/Ad.
5510 23 0125	125	10	10	75	24,32
5510 23 0150	150	14	12	125	25,86

5520

Tırnak Keski Cross Cut Chisel




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	mm	g	TL/Ad.
5520 23 0125	125	5	10	70	27,24
5520 23 0150	150	6	12	110	29,52

5540

Nokta Zimba Center Punch



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	mm	g	TL/Ad.
5540 24 4120	120	4 3/4"	4	10	65	16,04
5540 24 5120	120	4 3/4"	5	12	95	18,00
5540 24 5150	150	6"	5	12	115	19,13
5540 24 0412	120	4 3/4"	4	10	65	16,60

5545

Konik Pim Zımba Drift Punch




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	mm	g	TL/Ad.
5545 24 0002	120	4 3/4"	2	12	90	10 17,71
5545 24 0003	120	4 3/4"	3	12	90	10 19,25
5545 24 0004	120	4 3/4"	4	12	90	10 21,66
5545 24 0005	120	4 3/4"	5	12	95	10 22,12
5545 24 0006	120	4 3/4"	6	12	95	10 32,69
5545 24 0007	120	6"	7	12	100	10 34,03
5545 24 0008	150	6"	8	12	125	10 35,40
5545 24 0009	150	6"	9	12	130	10 36,17
5545 24 0010	150	6"	10	12	130	10 36,91
5545 24 0012	150	6"	12	14	180	10 38,56
5545 24 0103	120	4 3/4"	3	12	90	10 20,13

5550

Düz Pim Zımba Split Pin Punch



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatica painted

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	mm	g	TL/Ad.
5550 24 0002	150	6"	2	10	70	5 19,97
5550 24 0003	150	6"	3	10	65	5 20,21
5550 24 0004	150	6"	4	10	65	5 20,21
5550 24 0005	150	6"	5	10	65	5 20,25
5550 24 0006	150	6"	6	10	70	5 21,98
5550 24 0007	150	6"	7	12	100	5 22,95
5550 24 0008	150	6"	8	12	105	5 24,54
5550 24 0009	150	6"	9	12	110	5 24,87
5550 24 0010	150	6"	10	12	120	5 25,11
5550 24 0105	150	6"	5	10	65	5 20,53

5550

Düz Pim Zımba Takımı (6 Parça) Split Pin Punch (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
5550 00 1006	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	865	6 130,14

5600

Keski Zımba Takımı Chisel And Punch Set




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
5600 00 6106	125 tevsiyeci düz keski/125 Flat Cold Chisel Octagonal 150 tevsiyeci düz keski/150 Flat Cold Chisel Octagonal 125 tırnak keski/125 Cross Cut Chisel 4x120 nokta zımba/4x120 Center Punch 5x150 düz pim zımba/5x150 Split PinPunch 3x120 konik pim zımba/3x120 Drift Punch	865	6 144,08

5700

Kayış Zımba Belt Punch

3-20mm

21-32mm



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	øD mm	L mm	g	TL/Ad.
5700 24 0003	3	105	35	10 14,96
5700 24 0004	4	105	40	10 15,69
5700 24 0005	5	110	50	10 17,06
5700 24 0006	6	110	60	10 17,35
5700 24 0007	7	115	75	10 19,11
5700 24 0008	8	115	90	10 20,34
5700 24 0009	9	120	100	10 22,70
5700 24 0010	10	120	110	10 24,20
5700 24 0011	11	125	130	5 26,00
5700 24 0012	12	125	165	5 31,17
5700 24 0013	13	130	165	5 32,79
5700 24 0014	14	130	180	5 36,05
5700 24 0015	15	135	245	5 41,36
5700 24 0016	16	135	300	5 45,29
5700 24 0017	17	140	365	5 49,56
5700 24 0018	18	140	380	5 54,08
5700 24 0019	19	145	405	5 58,81
5700 24 0020	20	145	450	5 62,60
★5700 24 1021	21	150	250	5 63,15
★5700 24 1022	22	150	260	5 66,26
★5700 24 1023	23	160	305	5 71,02
★5700 24 1024	24	160	320	5 75,63
★5700 24 1025	25	170	365	5 79,60
★5700 24 1026	26	170	355	5 83,90
★5700 24 1027	27	180	415	5 88,43
★5700 24 1028	28	180	420	5 94,00
★5700 24 1029	29	190	465	5 95,35
★5700 24 1030	30	190	475	5 96,70
★5700 24 1032	32	190	500	5 102,25

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

5700

Kayış Zımba Takımı Belt Punch Set




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
5700 00 2108	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	555	8	151,41
5700 00 2110	3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12	845	10	208,58
5700 00 2112	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1180	12	277,42

5800

Tesviyeci Çekiç Machinist's Hammer

TS 5



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g		TL/Ad.
5800 25 0100	260	82	100	160	10	24,38
5800 25 0200	280	95	200	260	10	32,90
5800 25 0300	300	105	300	395	10	40,10
5800 25 0500	320	118	500	600	5	50,70
5800 25 1000	360	135	1000	1095	5	77,86
5800 25 1500	380	145	1500	1630	5	105,88
5800 25 2000	400	155	2000	2100	5	130,26

5800

Çekiç Sapı (Kamalı) Hammer Handle (With Pin)




KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
5800 25 0001	260	60	10	10,71
5800 25 0002	280	60	10	10,84
5800 25 0003	300	95	10	12,10
5800 25 0005	320	100	10	13,65
5800 25 0010	360	165	10	17,19
5800 25 0015	380	185	10	19,84
5800 25 0020	400	205	10	21,46

5810

Emniyet Çekici Safety Hammer

TS 5



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g		TL/Ad.
5810 25 1000	260	135	1000	1095	5	100,54
5810 25 1500	280	145	1500	1630	5	139,15
5810 25 2000	400	155	2000	2100	5	171,93

5820

Camcı Çekici Glaziers Hammer

TSEK



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g		TL/Ad.
★5820 25 0125	300	110	125	160	10	35,83

5820

Camcı Çekici Sapı (Kamalı) Glaziers Hammer Handle (With Pin)




KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
★5820 25 0012	300	35	10	10,71

5850

Plastik Çekiç Plastic Hammer

TS 5



Darbeye dayanıklı, Kolay değiştirilebilir başlık
Durable and easily changeable heads

KOD CODE	L mm	øD mm	H mm	g		TL/Ad.
5850 25 0030	300	30	100	345	5	53,55
5850 25 0040	320	40	110	645	5	66,06
5850 25 0050	350	50	120	1015	5	82,57

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

5850



Başlık
Head



KOD CODE	ØD mm	g	TL/Ad.
5850 25 0130	30	35	10,61
5850 25 0140	40	70	16,68
5850 25 0150	50	120	23,97

5870

Lastik Çekiç
Rubber
Hammer




KOD CODE	L mm	Ød mm	h mm	 g	 g		TL/Ad.
5870 25 0400	300	47	104	400	610	5	101,04

5865

Madırğa
Mallet

TS 5




Özel alaşımlı çelik
Special steel

KOD CODE	L mm	L1 mm		 g		TL/Ad.
5865 25 1000	260	95	1000	1210	1	105,88
5865 25 1500	280	110	1500	1770	1	126,61

6400

Keser
Adze





Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,
Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted,
PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	 g	 g		TL/Ad.
6400 25 0600	400	125	400	550	5	95,40

6401

Usta Keseri
Master Adze



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,
Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted,
PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	 g	 g		TL/Ad.
6401 25 0600	400	125	400	540	5	95,40

6400



Keser Sapı
Adze Handle



KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
6400 25 0001	400	140	10	8,90

6410

Nacak
Hatchet





Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	 g	 g		TL/Ad.
6410 25 0800	380	165	115	800	1065	1	128,70

6415

Nacak
Hatchet



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	 g	 g		TL/Ad.
6415 25 0700	380	140	86	700	965	1	192,67

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.



7

Servis Alet ve Ekipmanları Maintenance Tools and Equipment



<i>Service Equipment</i>	<i>Servis Aletleri</i>
<i>Riveting Pliers</i>	<i>Perçin Tabancası</i>
<i>Clamps</i>	<i>İşkenceler</i>
<i>Construction Equipment</i>	<i>İnşaat Ekipmanları</i>
<i>Measuring Tapes</i>	<i>Metreler</i>
<i>Forge Steel Vice</i>	<i>Mengene</i>
<i>Straight Level</i>	<i>Su Terazisi</i>
<i>Grease Gun</i>	<i>Gres Pompası</i>

03750

Kablo Sıyrıcı
Wire Stripper

YENİ
NEW



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03750 50 020	Ø8-28	79	5	42,01

03752

Kablo Sıyrıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03752 50 625	Tek 6/300 Çok 1.5/25	70	5	38,18

03755

Kablo Sıyrıcı Yedek Bıçağı
Cable Strippers Spare Blade



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03755 50 625	Tek 6/300 Çok 1,5/25	3	5	6,51

03751

Koaksiyel Kablo Sıyrıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03751 50 012	Dış (1) İç (2)	20	5	54,53

03753

Mekanik Kablo Sıyrıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03753 50 054	0.5/4	100	5	71,86

03754

İnce Kablo Sıyrıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
03754 50 258	0.25/0.8	40	5	138,76

05881

Plastik, Krom Şerit Metre
Plastic, Chrom Case Steel, Measuring tapes



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	MODEL		TL/Ad.
05881 50 003	3	145	Plastik/Plastic	5	19,73
05881 50 005	5	200	Plastik/Plastic	5	23,68
05881 50 013	3	160	Krom/Chrom	5	23,53
05881 50 015	5	220	Krom/Chrom	5	26,57

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

05885

Lazer Metre Dijital Göstergeli
Digital Laser Meter



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g		TL/Ad.
★05885 50 040	40	65	1	686,06

05886

Arazi Tipi Fiberglas Şerit Metre
Fiberglass Measuring Tape Field Type



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g		TL/Ad.
★05886 50 130	30	445	1	58,13

05886

Arazi Tipi Fiberglas Şerit Metre (Saplı)
Fiberglass Measuring Tape Field Type (With Holder)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M	g		TL/Ad.
05886 50 020	20	520	1	52,69
05886 50 030	30	585	1	56,24
05886 50 050	50	820	1	90,41

05880

Su terazisi
Straight Level



Alüminyum gövde
Aluminyum body

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
05880 50 040	400	250	5	47,63
05880 50 050	500	300	5	51,74
05880 50 060	600	350	5	56,17
05880 50 070	700	400	5	60,38
05880 50 080	800	450	5	65,15

05887

Kumpas
Vernier



Sürgülü, Stoplu
Slider and with stop

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
05887 50 150	150	155	5	152,67

05888

Çelik Gönye
Square




Özel alaşımlı çelikten yapılmış
Made from special alloyed steel

KOD CODE	L cm	g		TL/Ad.
05888 50 030	30	180	10	78,16

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

05890

Testere Kolu
Hacksaw Frame



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
05890 50 830	300	540	5	74,21

05895

Kıl Testere Kolu (Ağaç saplı)
Hacksaw Frame (Wooden Handle)



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
05895 50 150	150	95	10	16,11

05898

HSS Testere Laması
Hacksaw Blade HSS



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
05898 50 283	13x0.65x18	20	100	8,36

05899

Bimetal Testere Laması
Hacksaw Blade Bimetal



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
05899 50 283	13x0.65x18	20	100	10,35

05901

Sentil 20 Parça (mm)
Feeler Gauges 20 pcs (mm)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
05901 50 020	0.05 - 1	90	10	19,56

05902

Sentil 20 Parça (SAE)
Feeler Gauges 20 pcs (SAE)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE inch	g		TL/Ad.
05902 50 020	2 - 35/1000"	65	10	30,58

6195

Perçin Tabancası
Riveting Pliers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	CAPACITY mm	g		TL/Ad.
6195 26 0260	260	2.5 - 3.2 - 4 - 4.8	625	1	81,15

6215

Balans Pensi
Wheel Weight Pliers




KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
★6215 15 0250	250	10	350	5	116,50

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6220

Spiralli Mıknatıs
Flexible Magnet Holder



KOD CODE	ÖLÇÜ	L mm	L1 mm	 g		TL/Ad.
6220 26 0500	500	465	375	100	10	59,31
6220 26 1000	1000	465	375	105	10	62,77

6225

Madeni Yağdanlık (Flexible Uçlu)
Oiler With Flexible Spout



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE cc	 g		TL/Ad.
6225 26 0200	200	170	5	38,21
6225 26 0300	300	200	5	43,04
6225 26 0500	500	225	5	47,14

6230

Gres Pompası
Grease Gun



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE cc	 g		TL/Ad.
6230 26 0300	300	1200	1	56,02
6230 26 0500	500	1320	1	68,00

Gres Pompası Ucu
Grease Gun Nozzle



KOD CODE	L mm	ø mm	 g		TL/Ad.
6230 26 2500	38	15	31	10	4,71

Gres Pompası Hortumu
Hose for Grease Gun



KOD CODE	Ø mm	L mm	 g		TL/Ad.
6230 26 3300	8	300	34	10	6,57
6230 26 3500	12	300	102	10	11,35

6240

Tapa Anahtarı (İki ağız)
Offset Wrench For Carter Case



KOD CODE	ÖLÇÜ mm	 g		TL/Ad.
6240 26 0810	8x10	250	10	40,70



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6245

7 Tapa Anahtarı
Offset Wrench For Carter Case



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
	5x19			
★6245 26 0719	8.5 - 10.5 - 11.5 - 12.5 - 17 6.5x7.2 - 8.9 - 9.4x10.5 15.8x16.6	410	5	64,73

6235

Süba Ayar Tornavidası
Valve Adjustment Spinner



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
★6235 19 0220	220	90	10	26,28

6350

Levyé Oluklu
Tyre Lever, Straight

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
★6350 26 0300	300	12"	265	5	25,73
6350 26 0400	400	16"	440	5	35,28
6350 26 0500	500	20"	675	5	45,35
6350 26 0600	600	24"	900	5	55,37

6360

Levyé Oluklu Kıvrık Uçlu
Tyre Lever, Bent

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6360 26 0600	600	24"	910	5	66,57

6370

Yağ Filtresi Sökeceği
Band Type Oil Filter Wrench



KOD CODE	Ø mm	g		TL/Ad.
6370 26 0100	75 - 100	335	5	39,80

6371

Üç Ayaklı Yağ Filtresi Sökeceği
Oil Filter Hook 3 Arms Pattern



KOD CODE	Ø mm	g		TL/Ad.
6371 26 3120	63 - 120	700	5	108,83

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6375

Çift Yönlü Üç Ayak Yağ Filtre Sökeceği
Left and Right Hand Operation, Triple Leg Oil Filter Wrench

**YENİ
NEW**



3/8" - 1/2"

26KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
6375 26 6512	65-120	375	5	108,83

6380

Çift Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği
Oil Filter Wrench With Double Chain

**YENİ
NEW**



KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
6380 26 6016	60-160	380	5	328,66

06373

Kayıslı Yağ Filtresi Sökeceği
Strap Wrench



KOD CODE	Ø mm	g		TL/Ad.
06373 50 140	60x140	245	5	96,91

06374

Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği
Chain Wrench



KOD CODE	Ø mm	g		TL/Ad.
06374 50 140	60x140	390	5	77,87

06375

Ayarlı Yağ Filtresi Sökeceği
Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench



KOD CODE	Ø mm	g		TL/Ad.
06375 50 100	100	215	5	37,92

06376

Sac Yağ Filtresi Sökeceği
Oil Filter Wrench



KOD CODE	Ø mm	inch	g		TL/Ad.
06376 50 108	108	3/8"	240	5	24,30

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

06377

Yağ Filtresi Sökeceği Seti (30 Parça)
30 Pcs. Cup type Oil Filter Wrench Kit



KOD CODE	Ø mm	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
★06377 00 030	65 - 120	28 Parça Karartmalı Sac Yağ Filtresi Sökeceği Ø65 - 108 mm, 28 Pcs Oil Filter Wrench Ø65 - 108 mm, 1 Adet Üç Ayaklı Yağ Filtresi Sökeceği Ø65 120mm, Oil Filter Hooks 3 Arms 120 mm 1 Adet 1/2"Fx3/8"M Adaptör 1Pcs Adapter 1/2"Fx3/8"M	7350	824,76

06380


Sübab Çektirme (Çift Çeneli)
Valve Spring Compressor (With 2 Spare Jaws)



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
★06380 50 006	150	6"	1300	165,79

06390

Segman Çemberi
Piston Ring Compressor



KOD CODE	Ø mm	g	TL/Ad.
06390 50 125	125	235	67,93
06390 50 175	175	505	120,40

06385

Yengeç Tipi Piston Segman Pensi
Piston Ring Pliers



KOD CODE	Ø mm	g	TL/Ad.
★06385 50 100	100	240	80,31

07415

Sıralı Tel Fırça (Ağaç Saplı)
Hand Brush (Wooden Handle)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	TL/Ad.
★ 07415 50 003	3 SIRA 3 RAWS	125	8,60
★ 07415 50 004	4 SIRA 4 RAWS	135	9,05
★ 07415 50 005	5 SIRA 5 RAWS	145	10,11
★ 07415 50 006	6 SIRA 6 RAWS	170	10,89

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

07416

Kıvrık Uçlu Fırça (Plastik Saplı)
Hand Brush (PP Handle)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
★07416 50 001	270	110	5	8,96

7300

İşkence (Marangoz Mengenesi Plastik Ağızlı)
Carpenter Screw Clamp



Darbeye dayanıklı çeneler
Malleable cast iron jaws

KOD CODE		a mm	b mm	g		TL/Ad.
7300 30 3012	30x12	300	120	1605	5	102,85
7300 30 4012	40x12	400	120	1780	5	108,75
7300 30 5012	50x12	500	120	1935	5	113,82
7300 30 6012	60x12	600	120	2080	5	120,51
7300 30 8012	80x12	800	120	2470	5	132,26
7300 30 1012	100x12	1000	120	2790	5	142,10

7310

Mini İşkence
Mini Clamp



Alaşımli alüminyum çeneler
Alloyed aluminum jaws

KOD CODE		a mm	b mm	g		TL/Ad.
7310 30 1005	10x5	100	50	250	5	49,50
7310 30 1505	15x5	150	50	280	5	52,25
7310 30 2005	20x5	200	50	310	5	54,07
7310 30 2505	25x5	250	50	330	5	56,43
7310 30 3005	30x5	300	50	360	5	58,36



(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

7400

Dövme Çelik Mengene Forged Steel Vice



Özel alaşım çelik, Fırın boyalı
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	B mm	W mm	H mm	L mm	g	TL/Ad.
7400 30 0100	100	125	148	440	5000	1 569,25
7400 30 0125	125	155	183	550	11000	1 783,75
7400 30 0150	150	180	220	675	20000	1 1002,38
7400 30 0175	175	205	245	760	29000	1 1233,38

7401

Mengene Döner Tablası Swivel Base of Vice




Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	Ød mm	ØD mm	g	TL/Ad.
7401 30 0100	100	10.5	170	1550	1 167,49
7401 30 0125	125	12.5	200	2700	1 221,38
7401 30 0150	150	12.5	240	3800	1 268,81
7401 30 0175	175	12.5	280	6650	1 303,85

7400

Dövme Çelik Mengene (Döner Tabla dahil) Forged Steel Vice with Swivel Base



Özel alaşım çelik, Fırın boyalı
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	B mm	g	TL/Ad.
7400 00 0100	100	6550	1 736,74
7400 00 0125	125	13700	1 1005,13
7400 00 0150	150	23800	1 1271,19
7400 00 0175	175	35650	1 1537,23

07420

Basıncılı Hava Hortumu Compressed Airtube Reels



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	BASINÇ BAR	g	TL/Ad.
07420 50 020	20 m.	10	4760	1 461,87

07410

Makaralı Uzatma Kablosu Extension Cord Reel



el tipi/with handle

ayaklı/with stand

KOD CODE	MODEL	ÖLÇÜ SIZE	g	TL/Ad.
07410 50 010	el tipi/with handle	10	1400	1 142,69
07410 50 025	ayaklı/with stand	25	4130	1 285,37
07410 50 050	ayaklı/with stand	50	6745	1 399,50

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8

Makaslar Shears



- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <i>Bolt Cutters</i> | <i>Demir Kesme Makası</i> |
| <i>Sheet Metal Cutters</i> | <i>Saç Makasları</i> |
| <i>Plastic Pipe Cutters</i> | <i>Plastik Boru Kesme Makası</i> |
| <i>Prunig Shears</i> | <i>Bağ Makasları</i> |

2350

8

Demir Kesme Makası
Bolt Cutters



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Elektrostatik boyanmış çeneler ve bağlantı parçaları dövme
*Special steel, Cutters induction hardened,
Electrostatically painted jaws and connection parts drop forged*

KOD CODE	L mm	L inch	KAPASİTE CAPACITY Ø mm	 g		TL/Ad.
2350 27 0018	450	18"	6 - 8	1510	1	217,80
2350 27 0024	600	24"	8 - 10	2350	1	320,65
2350 27 0030	750	30"	9 - 13	3750	1	502,15
2350 27 0036	900	36"	11 - 16	5500	1	649,77

2350

Demir Kesme Makası Çene
Bolt Cutters Jaws



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	KAPASİTE CAPACITY Ø mm	 g		TL/Ad.
2350 27 0118	18"	6 - 8	850	1	116,52
2350 27 0124	24"	8 - 10	870	1	151,73
2350 27 0130	30"	9 - 13	1250	1	268,74
2350 27 0136	36"	11 - 16	1850	1	496,32

2350

Demir Kesme Makası Sehpa
Bolt Cutters Frame



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
2350 00 6104	18"(450) - 24"(600) 30"(750) - 36"(900)	21.11 0	4	1949,42

6205

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sağ
*Snip For Aluminium and
Metal Sheet (Right)*



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6205 27 0240	240	10"	380	5	62,87

6206

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sol
*Snip For Aluminium and
Metal Sheet (Left)*



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6206 27 0240	240	10"	380	5	62,87

6207

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Düz
*Snip For Aluminium and
Metal Sheet (Flat)*



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6207 27 0240	240	10"	380	5	62.87

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6209

Kaportacı Makası Profesyonel Punch Snip Professional



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6209 27 0270	270	11"	465	5	210,59

6210

Kaportacı Makası (Sağ) Punch Snip (Right)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6210 27 0250	250	10"	555	5	88,45
6210 27 0275	275	11"	600	5	96,72
6210 27 0300	300	12"	640	5	115,97

6211

Kaportacı Makası (Sol) Punch Snip (Left)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6211 27 0250	250	10"	535	5	88,45
6211 27 0275	275	11"	605	5	96,72
6211 27 0300	300	12"	665	5	115,97

6820

Tenekeci Makası Tinman's Snip



TSEK

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6820 27 0200	200	8"	320	5	70,52
6820 27 0250	250	10"	575	5	81,87
6820 27 0300	300	12"	870	5	98,22

6821

Tenekeci Makası (Yaylı) Tinman's Snip (With Spring)



TSEK

Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6821 27 0250	250	10"	575	5	88,96
6821 27 0300	300	12"	895	5	107,10

6800

Kuyumcu Makası (Düz) Jeweller's Snips (Straight)



KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6800 27 0180	180	7 1/8"	140	5	72,30

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6801

8

Kuyumcu Makası (Eğri)
Jeweller's Snips (Curved)



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6801 27 0180	180	7 1/8"	140	5	76,98

6815

Tel Kesme Makası
Bolt Cutter



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6815 27 0200	200	8"	295	5	33,41

6740

Kombine Makas
Multi Purpose Scissors



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6740 27 0140	140	5 1/2"	60	5	58,23
6740 27 0190	190	7 1/2"	120	5	66,01

6710

Bağ Makası (Lüks)
Pruning Shears (Lux)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6710 27 0230	230	9"	390	5	74,45

6715

Bağ Makası (Comfort)
Pruning Shears (Comfort)



Özel alaşımlı çelik, PVC izoleli
Special steel, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6715 27 0225	225	9"	340	5	113,34

6720

Bağ Makası (Hafif Tip)
Pruning Shears (Light)



Alüminyum gövde, PVC izoleli
Aluminum forged body, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6720 27 0220	220	8 5/8"	265	5	139,34

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6712

Elma Makası
Plucking Shears (Fruit)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
6712 27 0210	210	8 1/4"	365	5	106,19

6735

Dal Budama Testeresi
Pruning Saw



KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
6735 27 0300	300	400	5	88,58

6735

Dal Budama Testeresi Bıçak Yedeği
Spare Blade for Pruning Saw



KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
6735 27 1300	300	60	5	61,72

06760

Plastik Boru Kesme Makası
Plastic Pipe Cutter



KOD CODE	Ø mm	 g		TL/Ad.
06760 50 042	42	400	5	216,50

06765

Plastik Boru Kesme Makası Bıçağı
Plastic Pipe Cutter Spare Blade



KOD CODE	Ø mm	 g		TL/Ad.
06765 50 042	42	73	5	135,00

6760

Narenciye Makası
Plucking Shears (Citrus)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
★6760 27 0125	125	5"	125	5	68,31

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6850

Mini Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Mini Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
6850 28 0322	1/4" - 7/8"	125	1	46,56

6855

Standart Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Standard Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
6855 28 0330	1/8" - 1 1/8"	305	1	62,00

6860

Teleskopik Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Telescopic Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
6860 28 0635	1/4" - 1 3/8"	470	1	131,86

6865

Profesyonel Boru Kesici (Çelik İçin)
Professional Tube Cutter (For Steel)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
6865 28 1050	1/8" - 2"	2380	1	309,19

6850

Mini Boru Kesici Bıçağı
Blade For Mini Tube Cutter

Standart Boru Kesici Bıçağı
Blade For Standard Tube Cutter

Teleskopik Boru Kesici Bıçağı
Blade For Telescopic Tube Cutter



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
6850 28 1322	1/4" - 1 3/8"	5	10	11,80

6865

Profesyonel Boru Kesici Bıçağı
Blade For Professional Tube Cutter



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
6865 28 0150	1/8" - 2"	30	5	30,61

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

9

Çektirmeler Pullers



Pullers Çektirmeler

Inside Pullers İç Rulman Çektirmeler


Balljoint Pullers Rotil Çektirmeler

Stud Inserter and Remover Saplama Sökmeler

7010

Standart Çektirme (İki Kollu) Standard Puller (Two Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7010 29 0810	8x10	80	100	1080	1	226,53
7010 29 1210	12x10	120	100	1235	1	242,24
7010 29 1615	16x15	160	150	2850	1	413,04
7010 29 2015	20x15	200	150	3060	1	451,78
7010 29 2520	25x20	250	200	4400	1	780,40
7010 29 3520	35x20	350	200	9900	1	947,82
7010 29 5220	52x20	520	200	13500	1	1393,32

7010

Çektirme Sehpa Display Frame For Puller




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
7010 00 6105	8x10 - 12x10 - 16x15 20x15 - 25x20	17840	5	2175,17

7020

Standart Çektirme (Üç Kollu) Standart Puller (Three Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7020 29 3720	37x20	370	200	13700	1	1749,19
7020 29 5220	52x20	520	200	17815	1	2411,40

7030

Master Çektirme (İki Kollu) Master Puller (Two Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened


KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7030 29 0808	8x8	80	80	545	1	91,14
7030 29 1212	12x12	120	120	1075	1	188,10
7030 29 1616	16x16	160	160	1885	1	283,04
7030 29 2320	23x20	230	200	3240	1	384,95

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

7040

Master Çektirme (Üç Kollu) Master Puller (Three Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7040 29 0808	8x8	80	80	680	1	174,75
7040 29 1212	12x12	120	120	1355	1	255,79
7040 29 1616	16x16	160	160	2320	1	376,15
7040 29 2320	23x20	230	200	4025	1	506,53

7060

Batarya Çektirme (Üç Kollu) Battery Puller (Three Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
★7060 29 0604	6x4	60	40	300	1	131,66
★7060 29 0606	6x6	60	60	345	1	166,13
★7060 29 0808	8x8	80	80	715	1	192,66

7050

Batarya Çektirme (İki Kollu) Battery Puller (Two Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7050 29 0604	6x4	60	40	245	1	101,40
7050 29 0606	6x6	60	60	275	1	104,54
7050 29 0808	8x8	80	80	555	1	109,87

7070

S Tipi Çektirme (İki Kollu) S Type Puller (Two Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened


KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
★7070 29 2013	20x13	200	130	2420	1	250,00

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

7080

S Tipi Çektirme (Üç Kollu)
S Type Puller (Three Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7080 29 2013	20x13	200	130	3250	1	322,98

7090

Üniversal Çektirme (İki Kollu)
Universal Puller (Two Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7090 29 2222	22x22	220	220	3085	1	277,87

7100

Üniversal Çektirme (Üç Kollu)
Universal Puller (Three Arms)

TSEK





Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7100 29 2222	22x22	220	220	4125	1	364,21

7120

İç Rulman Çektirme Pensleri - Model A
Internal Expansion Puller - Model A



KOD CODE	øD mm	Kullanılan Kol / For	t mm	Adaptör vidası	g		TL/Ad.
7120 29 0507	5 - 7	35 - 75	30	M10	40	1	160,15
7120 29 0709	7 - 9	35 - 75	30	M10	40	1	160,15
7120 29 0912	9 - 12	35 - 75	30	M10	40	1	148,35
7120 29 1013	10 - 13	35 - 75	30	M10	40	1	148,35
7120 29 1317	13 - 17	35 - 75	50	M10	60	1	148,35
7120 29 1419	14 - 19	35 - 75	60	M10	75	1	151,95
7120 29 1621	16 - 21	35 - 75	60	M10	75	1	151,95
7120 29 1823	18 - 23	35 - 75	60	M10	100	1	181,99
7120 29 2025	20 - 25	35 - 75	60	M10	100	1	192,12
7120 29 2530	25 - 30	35 - 75	60	M10	110	1	200,15
7120 29 3037	30 - 37	35 - 75 60 - 130	70	M10	250	1	231,91
7120 29 3542	35 - 42	35 - 75 60 - 130	70	M10	250	1	243,65
7120 29 3845	38 - 45	35 - 75 60 - 130	70	M10	250	1	256,86
7120 29 4350	43 - 50	35 - 75 60 - 130	70	M10	400	1	292,08
7120 29 4555	45 - 55	60 - 210	100	G3/8	600	1	374,99
7120 29 5060	50 - 60	60 - 210	100	G3/8	700	1	405,84

(*) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

7120

İç Rulman Çektirme Pensleri - Model B Internal Expansion Puller - Model B



KOD CODE	Ø mm	Kullanılan Kol / For	t mm	Adaptör vidası	g	TL/Ad.
7120 29 2540	25 - 40	35 - 75 60 - 130	45	M10	235	1 324,33
7120 29 4075	40 - 75	60 - 210	100	G3/8	1200	1 516,65
7120 29 7011	70 - 115	60 - 210	130	G3/8	1400	1 730,93

7120

İç Rulman Çektirme Kolları Arms For Internal Expansion Puller



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	Kapasite Capacity mm	Kullanılan pensler / For	Adaptör vidası	g	TL/Ad.
7120 29 3575	35 - 75	Model A 5 - 7'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	625	1 163,13
7120 29 6013	60 - 130	Model A 30 - 37'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	1000	1 330,69
7120 29 6021	60 - 210	Model A 40 - 55'den 50 - 60'a Model B 40 - 70'den 70 - 115'e	G3/8	1000	1 763,89

7122

Dış Rulman Çektirme Çeneleri Seperator




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	Ø mm	Kullanılan Kollar / For	Adaptör vidası	g	TL/Ad.
7122 29 0560	5 - 60	40 - 115	M12	370	1 229,99
7122 29 1275	12 - 75	40 - 115	M12	635	1 275,64
7122 29 2211	22 - 115	55 - 205	M16x1.5	1780	1 430,43
7122 29 2515	25 - 155	90 - 260	M20x1.5	3940	1 673,90
7122 29 3022	30 - 220	100 - 360	M20x1.5	11000	1 1841,98
7122 29 4028	40 - 280	140 - 435	M24x1.5	15000	1 3291,36

7122

Dış Rulman Çektirme Kolları Puller Arms For Seperator




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	B mm	Kullanılan Çene / For	H mm	Adaptör vidası	g	TL/Ad.
7122 29 4011	40-115	5 - 60 12 - 75	150	M12	990	1 410,10
7122 29 5520	55-205	22 - 115	210	M16x1.5	2700	1 649,23
7122 29 9026	90-260	25 - 155	315	M20x1.5	4965	1 919,23
7122 29 1036	100-360	30 - 220	305	M20x1.5	7000	1 1891,97
7122 29 1443	140-435	40 - 280	320	M24x1.5	11000	1 2958,36

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

7124

Amortisör Çektirme Puller For Shock Absorber



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	øD mm	øD mm	H mm	g	TL/Ad.
7124 29 1118	110x180/240	110	180	240	2445	1 524,07

7125


Rotil Çektirme (Çatal) Ball Joint Seperator



KOD CODE	B mm	H mm	L mm	g	TL/Ad.
★7125 29 0018	18	22	330	785	1 223,00
★7125 29 0023	23	22	330	865	1 233,12
★7125 29 0031	31	26	330	1060	1 317,20
★7125 29 0035	35	26	350	1150	1 320,82
★7125 29 0045	45	26	350	1155	1 410,87

7126

Rotil Çektirme Extractor For Ball Joint



KOD CODE	øD mm	B mm	H mm	g	TL/Ad.
7126 29 0018	18	40	40	315	1 136,91
7126 29 0025	25	50	50	540	1 187,75
7126 29 0029	29	60	60	915	1 240,55
7126 29 0040	40	80	80	1965	1 327,54
7126 29 0045	45	90	100	2670	1 385,99

7128

Rotil Çektirme Extractor For Ball Joint



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY mm	g	TL/Ad.
7128 29 1822	18 - 22	830	1 269,74

7130

Saplama Sökme - Model A Stud inserter And Remover Cam Type - Model A



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY mm	øD mm	g	TL/Ad.
★7130 29 0515	5 - 15	15	350	1 221,51
★7130 29 1019	10 - 19	19	365	1 238,94
★7130 29 1828	18 - 28	28	410	1 274,29

7131

Saplama Sökme - Model B Stud Inserter And Remover Cam Type - Model B



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY mm	øD1 mm	øD2 mm	g	TL/Ad.
★7131 29 0520	5 - 20	22	12	410	1 218,60

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

10

Elta



Anahtarlar
Wrenches

Keskiler ve Çekiçler
Chisels and Hammers

Lokma ve Bijon Anahtarları
Sockets and Rim Wrenches

Servis Alet ve Ekipmanları
Maintenance Tools and Equipment

Boru Anahtarları ve Penseler
Pipe Wrenches and Pliers

Takım Çantaları ve Atölye Dolapları
Workshop Furniture


Tornavida ve Allen Anahtarlar
Screwdrivers and Hex Key Wrenches

Havalı El Aletleri
Pneumatic Hand Tools

İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench (mm)



TS 81 • DIN 895




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0150 01 0607	6x7	98	3.3	13.5	15.5	10	5,38
0150 01 0809	8x9	108	3.6	17.5	19.5	20	5,48
0150 01 1011	10x11	120	4	21.5	23.5	30	5,98
0150 01 1213	12x13	134	4.5	25.6	27.6	40	6,59
0150 01 1415	14x15	150	5	29.6	31.5	60	7,67
0150 01 1617	16x17	163	5.5	33.5	35.5	85	8,93
0150 01 1819	18x19	178	6	37.4	39.4	110	9,58
0150 01 2022	20x22	198	6.5	41.4	45.5	145	10,84
0150 01 2123	21x23	218	6.9	43.5	47.5	175	11,81
0150 01 2426	24x26	236	7.4	49.4	53.5	235	12,70
0150 01 2528	25x28	250	7.8	51.5	57.5	275	15,78
0150 01 2732	27x32	265	8.3	55.5	65.6	345	18,88

0150

İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0150 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	300	6
0150 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	560	8
0150 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	970	10
0150 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	1590	12

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.


0350

Kombine Anahtar (mm) Combination Wrench (mm)



TS 3794
TS ISO 7738 Form A

10



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		TL/ Ad.
0350 02 0006	6	95	3.1	5.1	13.5	15.1	15	10	6,57
0350 02 0007	7	104	3.3	5.5	15.5	11.5	15	10	7,01
0350 02 0008	8	112	3.7	5.9	17.5	12.8	20	10	7,60
0350 02 0009	9	121	3.9	6.3	19.5	14.1	25	10	7,83
0350 02 0010	10	130	4.3	6.9	21.5	15.3	30	10	8,84
0350 02 0011	11	138	4.5	7.3	23.4	16.3	35	10	9,11
0350 02 0012	12	146	4.9	7.7	25.6	17.8	45	10	9,69
0350 02 0013	13	154	5.1	8.1	27.6	19	50	10	9,92
0350 02 0014	14	163	5.5	8.7	29.6	20.4	60	10	10,68
0350 02 0015	15	171	5.7	9.1	31.5	21.9	70	10	11,44
0350 02 0016	16	180	6.1	9.5	33.5	23.2	85	10	12,29
0350 02 0017	17	189	6.3	9.9	35.5	24.8	95	10	13,15
0350 02 0018	18	200	6.7	10.4	37.4	26.5	110	10	14,64
0350 02 0019	19	211	6.9	11	39.4	27.9	130	10	15,39
0350 02 0020	20	222	7.3	11.4	41.4	29.3	145	10	15,65
0350 02 0021	21	235	7.3	11.4	43.5	31	160	10	18,23
0350 02 0022	22	250	8.1	12.6	45.5	32.5	200	10	20,86
0350 02 0024	24	270	8.7	13.6	49.4	35.7	250	5	25,51
0350 02 0027	27	300	9.6	14.8	55.5	40.1	350	5	30,03
0350 02 0030	30	330	10.2	15.8	61.7	44.7	445	5	34,51
0350 02 0032	32	350	10.4	16.2	65.6	46.8	500	5	36,19

0350

Kombine Anahtar Takımı (mm) Combination Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0350 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	370	6	63,00
0350 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	395	8	76,31
0350 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22	670	10	113,07
0350 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	855	12	136,80
0350 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22	1300	17	198,89
0350 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32	2810	21	325,13

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm)



TS 3794
TS ISO 10104 Form B




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0450 03 0607	6x7	176	5.5	6	10.5	11.7	45	11,34
0450 03 0809	8x9	190	6.5	7	13.8	15.1	60	11,50
0450 03 1011	10x11	206	7.5	8	16.1	17.3	90	12,77
0450 03 1213	12x13	220	8.5	9	19	20.5	100	14,43
0450 03 1415	14x15	236	9.5	10	22.2	23.8	140	15,16
0450 03 1617	16x17	250	10.7	11.2	25.2	26.7	190	17,20
0450 03 1819	18x19	271	11.7	12	28	29.5	240	20,52
0450 03 2022	20x22	291	12.5	13.2	31	34	255	22,46
0450 03 2123	21x23	310	12.8	13.4	32.7	35.6	300	25,77
0450 03 2426	24x26	331	13.6	14.3	37	40	335	30,03
0450 03 2528	25x28	350	13.8	15	38.6	43.1	430	32,89
0450 03 2732	27x32	371	14.8	16.4	41.5	48.5	525	36,25

0450

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Ring Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0450 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	625	6
0450 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	1120	8
0450 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1760	10
0450 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2710	12

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

0701

Çatal Çakma Anahtar (mm) Slugging Open Jaw Wrench (mm)

TS 81



Krom vanadyum ve yüksek alaşımlı çelik
Chrom vanadium and special steel

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	TL/Ad.
★0701 05 0024	24	160	15	50	280	1 34,57
★0701 05 0027	27	180	16	55	400	1 42,95
★0701 05 0030	30	190	17	65	525	1 52,76
★0701 05 0032	32	190	17	65	530	1 59,21
★0701 05 0036	36	210	19	75	780	1 66,55
★0701 05 0038	38	210	19	75	760	1 80,14
★0701 05 0041	41	230	19	85	920	1 86,93
★0701 05 0042	42	230	19	85	930	1 100,52
★0701 05 0046	46	255	21	95	1350	1 110,58
★0701 05 0047	47	255	21	95	1340	1 129,17
★0701 05 0050	50	275	21	105	1530	1 138,18
★0701 05 0055	55	310	24	120	2435	1 185,31
★0701 05 0060	60	310	24	120	2395	1 201,10
★0701 05 0065	65	340	28	135	3300	1 289,37
★0701 05 0070	70	375	31	155	4555	1 370,46
★0701 05 0075	75	375	31	155	4460	1 392,52
★0701 05 0080	80	405	34	170	6115	1 499,18
★0701 05 0085	85	405	34	170	5870	1 661,77
★0701 05 0090	90	445	38	190	8105	1 680,87
★0701 05 0095	95	445	38	190	7895	1 726,08
★0701 05 0100	100	485	44	215	11885	1 1029,18



0751

Yıldız Çakma Anahtar (mm) Slugging Ring Wrench (mm)

TS 3794



Krom vanadyum ve yüksek alaşımlı çelik
Chrom vanadium and special steel

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	TL/Ad.
★0751 05 0024	24	160	15	42	235	1 37,68
★0751 05 0027	27	180	16	46	340	1 44,97
★0751 05 0030	30	190	17	52	450	1 53,71
★0751 05 0032	32	190	17	52	445	1 61,69
★0751 05 0036	36	205	19	59	560	1 69,81
★0751 05 0038	38	205	19	59	540	1 83,63
★0751 05 0041	41	225	20	64	750	1 91,28
★0751 05 0042	42	225	20	64	730	1 104,40
★0751 05 0046	46	240	22	73	995	1 109,18
★0751 05 0047	47	240	22	73	985	1 120,47
★0751 05 0050	50	255	23	78	1205	1 128,94
★0751 05 0055	55	272	25	88	1495	1 181,38
★0751 05 0060	60	272	25	88	1410	1 196,87
★0751 05 0065	65	300	28	100	2025	1 257,33
★0751 05 0070	70	330	32	109	2890	1 294,65
★0751 05 0075	75	330	32	109	2705	1 315,33
★0751 05 0080	80	360	35	123	3825	1 447,93
★0751 05 0085	85	360	35	123	3635	1 504,04
★0751 05 0090	90	390	40	142	5545	1 619,98
★0751 05 0095	95	390	40	142	5555	1 699,06
★0751 05 0100	100	420	44	152	6880	1 834,26

0601

Kurbağak Anahtar Adjustable Wrench

TS 3796



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g	TL/Ad.
0601 01 0008	206	8"	23	240	5 35,06
0601 01 0010	256	10"	28	400	5 54,25
0601 01 0012	306	12"	34	650	5 81,01

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1117

10

1/4" Karbüratör Lokma Takımı (18 parça, mm)
Socket Wrench Set (18 pcs, mm)

TS ISO 3315

1/4"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/ Ad.
★1117 00 6018	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points 8 - 10 Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle 1/4" Mafsal Universal Joint 1/4" T Kol Sliding T Handle 1/4" Ara Kol Extension Bar 54 mm 1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm 1/4" Mafsalı Kol Flexible Handle	960 18	137,98


1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725



1/2"



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
1115 06 0010	10	15	23.3	38	8	60	8,94
1115 06 0011	11	16.4	23.3	38	8	60	8,94
1115 06 0012	12	17.8	23.3	38	9	60	8,94
1115 06 0013	13	19	23.3	38	10	60	8,94
1115 06 0014	14	20.4	23.3	38	11	60	8,94
1115 06 0015	15	21.6	23.3	38	11	65	9,59
1115 06 0016	16	22.9	24	38	11	70	9,93
1115 06 0017	17	24	22.5	38	12	70	10,41
1115 06 0018	18	25.2	23	38	13	75	10,68
1115 06 0019	19	26.8	23	38	13	75	10,68
1115 06 0020	20	28	23	38	13	80	12,12
1115 06 0021	21	29.2	23	38	13	80	12,12
1115 06 0022	22	30.2	24	40	15	95	12,12
1115 06 0023	23	31.4	25	40	15	100	14,00
1115 06 0024	24	32.6	26	42	17	115	14,00
1115 06 0026	26	35.3	28	42	17	130	15,75
1115 06 0027	27	36.6	28	42	19	140	17,90
1115 06 0028	28	37.8	30	42	20	160	18,89
1115 06 0030	30	40	29.5	44	21	175	18,89
1115 06 0032	32	42.5	30	44	23	180	20,18

1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (18 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (18 pcs, mm)

1/2"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/ Ad.
1115 00 6018	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4775 18	495,78

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 pcs, mm)

1/2"



KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1115 00 6024		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle		
		1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle		
	10 - 11 - 12	1/2" Mafsal Universal Joint		
	13 - 14 - 15			
	16 - 17 - 18	1/2" T Kol Sliding T Handle	5400	24
	19 - 21 - 22			
	23 - 24 - 27	1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm		569,87
	28 - 30 - 32	1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm		

1514

1/2" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1514 06 4025	250	370	5
			41,46

1514

1/2" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1514 06 4065	65	140	5
			23,39

1514

1/2" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1514 06 4125	125	220	5
1514 06 4250	250	425	5
			21,02
			38,80

1514

1/2" U Kol
Speed brace with revolving rubber handle

TS ISO 3315



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1514 06 4420	420	510	5
			66,23

1514

1/2" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1514 06 5250	250	585	5
			82,91

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1121

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★1121 06 0022	22	33	36	52	16	220	5, 20,98
★1121 06 0024	24	35	36	52	16	220	5, 21,58
★1121 06 0027	27	38	36	52	19	235	5, 22,99
★1121 06 0030	30	42	38	54	21	295	5, 24,06
★1121 06 0032	32	44	38	56	23	325	5, 25,81
★1121 06 0034	34	47	42	58	24	400	5, 29,09
★1121 06 0036	36	50	42	58	25	445	5, 32,90
★1121 06 0041	41	56	45	64	29	570	5, 43,04
★1121 06 0046	46	62	48	68	33	725	1, 49,50
★1121 06 0050	50	68	48	72	34	905	1, 56,08
★1121 06 0055	55	76	48	76	37	1095	1, 74,09
★1121 06 0060	60	80	48	78	38	1275	1, 84,69

1121

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm) Socket Wrench Set 6 Points (14 pcs, mm)



3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
★1121 00 6014	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	13400	14, 1139,05

1521

3/4" Ara Kol Extension Bar

TS ISO 1174



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 4200	200	730	5, 84,77
★1521 06 4400	400	1380	5, 150,72

1521

3/4" T Kol Sliding T - Handle

TS ISO 3315



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 4500	500	1490	5, 162,12

1521

3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle

TS ISO 3315



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 5510	510	2250	5, 266,92

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

1801

Kovan Anahtar İki Ağız (mm) Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)

TS ISO 3793



Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated.

KOD CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	H1 mm	H2 mm	ø D mm	g	TL/Ad.
★1801 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	7	8	8	25	5 13,41
★1801 07 0809	8x9	105	11.2	12.2	9	10	10	35	5 14,75
★1801 07 1011	10x11	120	13.6	14.6	11	11.5	12	60	5 20,34
★1801 07 1213	12x13	135	16	17	12	12.5	14	80	5 21,54
★1801 07 1415	14x15	135	18.5	19.5	13	13.5	16	110	5 23,64
★1801 07 1617	16x17	150	21	22	14	14.5	18	150	5 25,34
★1801 07 1819	18x19	150	23	24	15	15.5	20	175	5 26,36
★1801 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	16	18	22	220	5 29,00
★1801 07 2123	21x23	165	26.4	28.4	17	19	24	240	5 32,51
★1801 07 2426	24x26	180	30.4	32.4	20	22	26	340	5 42,17
★1801 07 2528	25x28	200	31.4	34.4	21	24	28	400	5 49,65
★1801 07 2732	27x32	200	33.4	38.4	23	26	30	435	5 57,77

1801


Kovan Anahtar Takımı İki Ağız (mil dahil, mm) Double Ended Tubular Socket Wrench Set with Handle Bars (mm)



KOD CODE	mm	g	TL/Ad.
★1801 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	450	6 119,01
★1801 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	920	8 174,36
★1801 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1615	10 249,03
★1801 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2445	12 356,45

1875

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağız Uzun Double Ended Rim Wrench (long)




Özel alaşımlı çelik, Çinko kaplı
Special steel, Zinc plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	TL/Ad.
1875 09 2224	22x24	400	34.5	34	36	1060	2310 10 68,31
1875 09 2227	22x27	400	34.5	34	40	1060	2310 10 68,99
1875 09 2427	24x27	400	34.5	36	40	1060	2310 10 69,31
1875 09 2430	24x30	400	34.5	36	44	1150	2395 10 73,92
1875 09 2730	27x30	400	34.5	40	44	1250	2495 10 74,40
1875 09 2732	27x32	400	34.5	40	46	1300	2545 10 79,49
1875 09 3032	30x32	400	34.5	44	46	1380	2625 10 82,39
1875 09 3233	32x33	400	34.5	46	47	1430	2675 10 91,46

1875

Bijon Anahtar Mili Tommy Bar


TS ISO 3793



KOD CODE	øDxL mm	g	TL/Ad.
1875 09 1630	18x630	1245	1 31,05

1974

Bijon Anahtarı İstavroz Tipi Cross Rim Wrench




Özel alaşım çelik, Çinko kaplı
Special steel, Zinc plated

KOD CODE	mm	inch	ød mm	h mm	L mm	ød mm	g	TL/Ad.
★1974 09 1719	17	11/16"	26	12	420	15	1190	10 66,39
	19	3/4"	28	14				
	21	13/16"	30	16				
	22	7/8"	32	17				

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

2203

Maşalı Boru Anahtarı (85°) Pipe Wrench (85°)




Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	mm	inch	g	TL/Ad.
2203 10 0010	310	45	1"	760	1 67,76
2203 10 0015	425	60	1 1/2"	1360	1 104,18
2203 10 0020	560	75	2"	2350	1 155,36
2203 10 0030	760	105	3"	3200	1 238,13

2401

Fort Pense Waterpump Pliers

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2401 11 0240	240	9 1/2"	35	375	5 68,19

2509

Ayarlı Pense Grip



Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Appication field : Fat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2509 11 0225	225	9"	30	470	5 51,03

3021

Kombine Pense Opak Combination Pliers

TS 60
DIN ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3021 12 1160	160	6 1/4"	OPAK	200	5 35,07
3021 12 1180	180	7 1/8"	OPAK	250	5 42,92
3021 12 1200	200	8"	OPAK	310	5 52,37

3021

Kombine Pense Ergonom Combination Pliers

TS 60
DIN ISO 5746




Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, iki komponent saplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, two component handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
★3021 12 2160	160	6 1/4"	ERGONOM	205	5 43,71
★3021 12 2180	180	7 1/8"	ERGONOM	265	5 50,35
★3021 12 2200	200	8"	ERGONOM	325	5 57,60

3052

Fit Pense Standard Pliers

TS 60



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
★3052 12 0200	200	8"	275	5 39,81

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3221

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60
TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3221 13 1160	160	6 1/4"	OPAK	145	36,47
3221 13 1200	200	8"	OPAK	190	41,78

3221

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Ergonom
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60
TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, iki komponent saplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, two component handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
★3221 13 2160	160	6 1/4"	ERGONOM	150	40,11
★3221 13 2200	200	8"	ERGONOM	200	45,96

3303

Dış Segman Pense (Yaylı Düz)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3303 12 0140	140	90	49,48
3303 12 0180	180	165	52,09
3303 12 0220	220	315	62,30

3304

Dış Segman Pense (Yaylı Eğri)
Circlip Pliers, External (Bent)

TS 60




Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3304 12 0125	125	90	55,21
3304 12 0170	170	160	58,18
3304 12 0200	200	315	69,40

3323

İç Segman Pensi (Yaysız Düz)
Circlip Pliers Internal (Flat)

TS 60




Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3323 12 0140	140	90	45,50
3323 12 0180	180	140	47,96
3323 12 0230	230	300	67,60

3324

İç Segman Pensi (Yaysız Eğri)
Circlip Pliers Internal (Bent)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3324 12 0130	130	90	48,89
3324 12 0170	170	140	51,48
3324 12 0210	210	300	61,43

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

3701

Yan Keski Opak Side Cutting Pliers

TS 60
TS ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	 g		TL/Ad.
3701 16 1140	140	5 1/2"	OPAK	160	5	28,52
3701 16 1160	160	6 1/4"	OPAK	220	5	33,59

3701

Yan Keski Ergonom Side Cutting Pliers

TS 60
TS ISO 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, iki komponent saplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, two component handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	 g		TL/Ad.
★3701 16 2140	140	5 1/2"	ERGONOM	170	5	31,35
★3701 16 2160	160	6 1/4"	ERGONOM	230	5	36,93

3801

Kerpeten Carpenter Pincers

TS 60
TS ISO 9243



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3801 15 0160	160	6 1/4"	235	5	30,64
3801 15 0180	180	7 1/8"	245	5	33,05
3801 15 0200	200	8"	390	5	40,13

3832

Betoncu Kerpeteni Tower Pincers

TS 60
TS ISO 9242




Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	 g		TL/Ad.
3832 15 0225	225	9"	335	5	46,64
3832 15 0250	250	10"	415	5	53,05
3832 15 0280	280	11"	475	5	59,38

4150

Opak Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Opaque , Flat

TS ISO 2380 - 1



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle.

KOD CODE	øDxL1 mm			L mm	 g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4150 17 0380	3x80	0.5	3	150	20	10	6,46
4150 17 0480	4x80	0.8	4	170	30	10	6,74
4150 17 4100	4x100	0.8	4	190	40	10	8,11
4150 17 5100	5x100	1.0	5.5	200	55	10	9,84
4150 17 5125	5x125	1.0	5.5	225	60	10	11,36
4150 17 6100	6x100	1.2	6.5	200	70	10	10,19
4150 17 6125	6x125	1.2	6.5	225	75	10	11,70
4150 17 6150	6x150	1.2	6.5	250	80	10	12,76
4150 17 7150	7x150	1.2	8	260	110	10	15,01
4150 17 8150	8x150	1.6	10	260	130	10	16,61
4150 17 8175	8x175	1.6	10	285	135	10	18,23

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4150

Opak Seri Tornavida Seti (6 parça) Screwdriver, Opaque Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4150 00 8106	4x80 - 5x100 - 6x125 7x150 Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	545	6	66,19

4150

Opak Seri Tornavida Seti (7 parça) Screwdriver, Opaque Set (7 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4150 00 8107	3x80 - 4x100 - 5x125 6x150 - 8x175 Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	605	7	79,83

4170

Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Opaque Phillips

TS 59 - 5 ISO 80764-1




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4170 18 0360	3x60	Ph0	130	15	10	7,93
4170 18 4580	4.5x80	Ph1	170	45	10	10,39
4170 18 6100	6x100	Ph2	200	70	10	12,51
4170 18 8150	8x150	Ph3	260	130	10	23,84

4160

Ergonom Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Ergonom, Flat

TS ISO 2300-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips, Two component handle.

KOD CODE	ØDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
★4160 17 0380	3x80	0.5	3	160	25	10	7,14
★4160 17 0480	4x80	0.8	4	170	40	10	8,16
★4160 17 0580	5x80	1.0	5.5	180	45	10	9,03
★4160 17 4100	4x100	0.8	4	190	45	10	8,93
★4160 17 5100	5x100	1.0	5.5	200	60	10	10,81
★4160 17 6100	6x100	1.2	6.5	200	85	10	11,19
★4160 17 5125	5x125	1.0	5.5	225	65	10	12,51
★4160 17 6125	6x125	1.2	6.5	225	90	10	12,86
★4160 17 7125	7x125	1.2	8	235	100	10	13,00
★4160 17 5150	5x150	1.6	10	250	85	10	13,39
★4160 17 6150	6x150	1.2	6.5	250	90	10	14,04
★4160 17 7150	7x150	1.2	8	260	130	10	16,53
★4160 17 8150	8x150	1.6	10	260	135	10	18,25
★4160 17 7175	7x175	1.2	8	285	130	10	19,06
★4160 17 8175	8x175	1.6	10	285	140	10	20,05

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4160

Ergonom Seri Tornavida Seti (6 Parça)
Screwdriver, Ergonom Set (6 Pcs.)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
★4160 00 8106	4x80 - 5x100 6x125 - 7x150 Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	600	6	72,37

4160

Ergonom Seri Tornavida Seti (7 Parça)
Screwdriver, Ergonom Set (7 Pcs.)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
★4160 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	670	7	74,79

4180

Ergonom Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonom, Phillips

TS 59 -5 ISO 8764-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Two component handle.

KOD CODE	ØDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
★4180 18 0360	3x60	Ph0	140	25	10	8,34
★4180 18 4580	4.5x80	Ph1	170	40	10	10,90
★4180 18 4510	4.5x100	Ph1	190	60	10	12,18
★4180 18 6100	6x100	Ph2	200	70	10	13,11
★4180 18 4515	4.5x150	Ph1	240	75	10	12,80
★4180 18 6150	6x150	Ph2	250	110	10	16,40
★4180 18 8150	8x150	Ph3	260	130	10	25,04

4170

Değişken Uçlu Tornavida
Screwdriver - Reversible




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	axb mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4170 17 0680	6x80	6x1.2	Ph2	170	60	10	11,28

4181

Değişken Uçlu Tornavida Ergonom
Screwdriver - Reversible




Krom vanadyum, Krom kaplı İki komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Two component handle.

KOD CODE	ØDxL1 mm	axb mm	+	L mm	g		TL/Ad.
★4181 17 0680	6x80	6x1.2	Ph2	180	70	10	11,81

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4501

Elektronikçi Tip (Klemens) Düz Uçlu Tornavida Electronic Screwdriver, Flat



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksid, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	TL/Ad.
★4501 17 0380	3x80	0.5	3	160	15	6,21
★4501 17 3100	3x100	0.5	3	180	20	7,59
★4501 17 3125	3x125	0.5	3	205	20	10,04
★4501 17 4100	4x100	0.8	4	180	25	7,85
★4501 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	11,51

4521

Elektronikçi Tip (Klemens) Yıldız Uçlu Tornavida Electronic Screwdriver, Phillips



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksid, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.
★4521 18 0360	3x60	Ph0	140	15	7,72
★4521 18 0480	4x80	Ph0	160	20	9,04
★4521 18 4150	4x150	Ph0	230	30	12,12

4501


Elektronikçi Tip (Klemens) Tornavida Seti (6 Parça) Electronic Screwdriver Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
★4501 00 8106	3x80 - 3x100 3x125 - 4x150 Düz uçlu/Flat 3x60 - 4x80 Yıldız uçlu/Phillips	205	6 52,28

4771

Lokma Uçlu Tornavida (mm) Nut Spinner (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★4771 19 0040	4	225	125	80	18,99
★4771 19 0050	5	225	125	80	18,99
★4771 19 0055	5.5	225	125	80	18,99
★4771 19 0060	6	225	125	80	18,99
★4771 19 0070	7	235	125	110	21,00
★4771 19 0080	8	235	125	110	21,89
★4771 19 0090	9	235	125	115	22,55
★4771 19 0100	10	235	125	115	23,21
★4771 19 0110	11	235	125	135	26,36
★4771 19 0120	12	235	125	140	27,48
★4771 19 0130	13	235	125	145	27,48
★4771 19 0140	14	235	125	150	27,91

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4771


Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça, mm)
Nut Spinner Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
★4771 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13	950	8
			188,95

4777

Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Driver




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	★	L mm	g	TL/Ad.
★4777 18 0010	4x80	T10	160	25	10
★4777 18 0015	4x80	T15	160	30	10
★4777 18 0020	4x100	T20	180	35	10
★4777 18 0025	4.5x100	T25	190	45	10
★4777 18 0027	5x100	T27	215	55	10
★4777 18 0030	6x125	T30	225	75	10
★4777 18 0040	7x125	T40	235	105	10
★4777 18 0045	8x125	T45	235	120	10

4781

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Uzun)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated PP handle

KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★4781 19 6120	6.3	230	120	90	10
					22,50

4786

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Kısa)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, (Short)



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated PP handle

KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★4786 19 6330	6.3	125	30	50	10
					12,67

4811

Düz Bits
Slotted Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	TL/Ad.
★4811 20 0645	0.6x4.5	25	5	10
★4811 20 0855	0.8x5.5	25	5	10
★4811 20 1265	1.2x6.5	25	5	10

4811

Düz Bits
Slotted Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	TL/Ad.
★4811 20 5645	0.6x4.5	50	10	10
★4811 20 5855	0.8x5.5	50	10	10
★4811 20 5265	1.2x6.5	50	10	10

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4821

Yıldız Bits
Phillips Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g		TL/Ad.
★4821 21 0001	Ph1	25	5	10	1,17
★4821 21 0002	Ph2	25	5	10	1,17
★4821 21 0003	Ph3	25	5	10	1,17

4821

Yıldız Bits
Phillips Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g		TL/Ad.
★4821 21 0011	Ph1	50	10	10	1,95
★4821 21 0012	Ph2	50	10	10	2,21
★4821 21 0013	Ph3	50	10	10	1,95

4831

Torx® Bits
Torx® Bit



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	★	L mm	g		TL/Ad.
★4831 21 0025	T25	25	5	10	1,24
★4831 21 0027	T27	25	5	10	1,24
★4831 21 0030	T30	25	5	10	1,24
★4831 21 0040	T40	25	5	10	1,24

4831

Torx® Bits
Torx® Bit




Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	★	L mm	g		TL/Ad.
★4831 21 0125	T25	50	10	10	2,93
★4831 21 0127	T27	50	10	10	2,93
★4831 21 0130	T30	50	10	10	2,93
★4831 21 0140	T40	50	10	10	2,93

4908

Allen Anahtar Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench (mm)

TS ISO 2936




Krom vanadyum, Çinko kaplı
Chrom vanadium, Zinc Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4908 22 0015	1.5	45	14	1.5	10	1,14
4908 22 0020	2	50	16	2	10	1,43
4908 22 0025	2.5	55	18	4	10	1,44
4908 22 0030	3	60	20	6	10	1,98
4908 22 0035	3.5	66	22	8	10	2,16
4908 22 0040	4	73	24	10	10	2,48
4908 22 0050	5	80	28	20	10	2,63
4908 22 0060	6	86	30	30	10	3,44
4908 22 0070	7	92	32	40	10	4,34
4908 22 0080	8	98	34	55	10	5,34
4908 22 0090	9	104	36	75	10	6,69
4908 22 0100	10	112	40	100	10	8,24
4908 22 0120	12	120	45	160	10	10,46
4908 22 0140	14	137	53	250	5	18,02
4908 22 0160	16	155	60	375	5	29,31
4908 22 0170	17	155	60	425	5	31,86
4908 22 0190	19	174	67	610	5	41,60

4908

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4908 00 3107	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6	80	7	14,52
4908 00 3109	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	235	9	28,10
4908 00 3110	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 - 12	395	10	38,55

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4911

Torx® Allen Anahtar
Torx® Key Wrench



Krom vanadyum, Çinko kaplı
Chrom vanadium, Zinc Plated

KOD CODE		L mm	L1 mm	 g		TL/ Ad.
★4911 22 0006	T6	42	16	2	10	6,33
★4911 22 0007	T7	48	16	2	10	6,33
★4911 22 0008	T8	48	16	3	10	6,33
★4911 22 0009	T9	48	16	3	10	6,98
★4911 22 0010	T10	51	17	4	10	6,98
★4911 22 0015	T15	54	18	5	10	7,20
★4911 22 0020	T20	57	19	5	10	7,54
★4911 22 0025	T25	60	20	10	10	7,54
★4911 22 0027	T27	64	21	15	10	7,54
★4911 22 0030	T30	70	24	20	10	8,09
★4911 22 0040	T40	76	26	30	10	8,57
★4911 22 0045	T45	83	29	40	10	10,58
★4911 22 0050	T50	95	32	60	10	12,06
★4911 22 0055	T55	108	35	125	10	16,79
★4911 22 0060	T60	120	38	185	10	23,15

4911

Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça)
Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
★4911 00 7108	T9 - T10 - T15	155	8	60,43
	T20 - T25 - T27			
	T30 - T40			

4915

Kaset Allen Anahtar Takımı (6 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (6 Pcs, mm)



Krom vanadyum, Siyah oksid kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
4915 00 6106	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	175	1	41,40

4922

T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrom vanadium, Zinc plated and black tips, PP handle

KOD CODE	 mm	L mm	L1 mm	 g		TL/ Ad.
4922 22 0025	2.5	110	14	15	5	12,56
4922 22 0030	3	125	18	20	5	12,67
4922 22 0040	4	140	22	30	5	12,79
4922 22 0050	5	155	26	55	5	14,56
4922 22 0060	6	170	30	75	5	15,96
4922 22 0070	7	185	34	115	5	16,52
4922 22 0080	8	200	38	150	5	19,93
4922 22 0100	10	220	48	270	5	34,84

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

4922


T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4922 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	730	8
			139,84

5011

İskarpela (Düz)
Wood Chisel




Özel alaşımlı çelik, Uç indüksiyonda sertleştirilmiş, PP Saplı
Special steel, induction hardened tips, PP Handle

KOD CODE	a mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
5011 23 0006	6	275	155	105	5
5011 23 0008	8	275	155	125	5
5011 23 0010	10	275	155	140	5
5011 23 0012	12	275	155	140	5
5011 23 0014	14	275	155	145	5
5011 23 0016	16	275	155	165	5
5011 23 0018	18	275	155	165	5
5011 23 0020	20	275	155	165	5
5011 23 0022	22	275	155	180	5
5011 23 0024	24	275	155	205	5
5011 23 0026	26	275	155	205	5
5011 23 0028	28	275	155	205	5
5011 23 0030	30	275	155	205	5

5501

Düz Keski
Flat Cold Chisel

TS 492



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	a mm	mm	g	TL/Ad.
★5501 23 0100	100	10	10	50	5
★5501 23 0125	125	10	10	70	5
★5501 23 0150	150	14	12	140	5
★5501 23 0175	175	18	12	170	5
★5501 23 0200	200	20	16	295	5
★5501 23 0250	250	22	16	370	5
★5501 23 0300	300	24	20	645	5

5521

Tırnak Keski
Cross Cut Chisel

TS 492/1



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	a mm	mm	g	TL/Ad.
★5521 23 0125	125	5	10	70	10
★5521 23 0150	150	6	12	110	10

5541

Nokta Zimba
Center Punch

TS 2338



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted


KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	mm	g	TL/Ad.
★5541 24 4120	120	4 3/4"	4	10	60	10
★5541 24 5150	150	6"	5	12	120	10

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

5546

Konik Pim Zımba
Drift Punch

TS 2338




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	ØD mm	mm	g	TL/Ad.
★ 5546 24 0002	120	4 3/4"	2	10	55	10 13,36
★ 5546 24 0003	120	4 3/4"	3	10	60	10 13,36
★ 5546 24 0004	120	4 3/4"	4	10	60	10 13,36
★ 5546 24 0005	120	4 3/4"	5	10	65	10 13,36
★ 5546 24 0006	120	4 3/4"	6	10	65	10 13,36
★ 5546 24 0007	120	4 3/4"	7	12	100	10 15,35
★ 5546 24 0008	120	4 3/4"	8	12	100	10 15,35
★ 5546 24 0009	120	4 3/4"	9	12	105	10 16,90
★ 5546 24 0010	120	4 3/4"	10	12	105	10 16,90

5551

Düz Pim Zımba
Split Pin Punch

TS 2338




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	ØD mm	g	TL/Ad.
★ 5551 24 0002	115	2	30	5 17,72
★ 5551 24 0003	125	3	45	5 17,72
★ 5551 24 0004	150	4	60	5 19,32
★ 5551 24 0005	160	5	80	5 19,32
★ 5551 24 0006	180	6	125	5 20,94
★ 5551 24 0008	200	8	155	5 20,94
★ 5551 24 0010	215	10	190	5 23,91

5701

Kayış Zımba
Belt Punch



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	ØD mm	L mm	g	TL/Ad.
★ 5701 24 0003	3	105	35	10 12,40
★ 5701 24 0004	4	105	45	10 13,00
★ 5701 24 0005	5	110	55	10 14,15
★ 5701 24 0006	6	110	60	10 14,39
★ 5701 24 0007	7	115	70	10 15,85
★ 5701 24 0008	8	115	80	10 16,86
★ 5701 24 0009	9	120	100	10 18,83
★ 5701 24 0010	10	120	115	10 20,08
★ 5701 24 0011	11	125	130	5 21,55
★ 5701 24 0012	12	125	145	5 25,85
★ 5701 24 0013	13	130	160	5 27,18
★ 5701 24 0014	14	130	170	5 29,85
★ 5701 24 0015	15	135	250	5 34,26
★ 5701 24 0016	16	135	300	5 37,55
★ 5701 24 0017	17	140	345	5 41,06
★ 5701 24 0018	18	140	365	5 44,79
★ 5701 24 0019	19	145	410	5 48,73
★ 5701 24 0020	20	145	440	5 51,86

5701

Kayış Zımba Takımı
Belt Punch Set




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
★ 5701 00 2112	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1130	12 229,98

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

5801

Tesviyeci Çekiç
Machinist's Hammer

TS 5




Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Induction hardened

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	g	TL/Ad.
★5801 25 0100	260	82	100	145	23,22
★5801 25 0200	280	95	200	245	31,33
★5801 25 0300	300	105	300	390	38,19
★5801 25 0500	320	118	500	565	48,29
★5801 25 1000	360	135	1000	1145	74,15
★5801 25 1500	380	145	1500	1615	100,84
★5801 25 2000	400	150	2000	2300	124,06

5851

Plastik Çekiç
Plastic Hammer

TS 5



Darbeye dayanıklı, kolay değiştirilebilir başlık
Durable and easily changeable heads

KOD CODE	L mm	ØD mm	H mm	g	TL/Ad.
★5851 25 0030	300	30	100	335	37,21
★5851 25 0040	320	40	110	595	48,50
★5851 25 0050	350	50	120	1030	59,87

Başlık
Head



KOD CODE	ØD mm	g	TL/Ad.
★5851 25 0130	30	35	8,58
★5851 25 0140	40	70	12,32
★5851 25 0150	50	125	17,73

5884

Plastik Şerit Metre
Plastic Measuring tapes



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	TL/Ad.
5884 26 0003	3	95	9,65
5884 26 0005	5	195	13,94

5891

Testere Kolu
Hacksaw Frame



KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
5891 26 0830	300	345	23,15

6196

Perçin Tabancası
Riveting Pliers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	CAPACITY mm	g	TL/Ad.
6196 26 0260	260	2.5 - 3.2 - 4 - 4.8	545	77,29

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6231

Gres Pompası
Grease Gun



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE cc	g		TL/Ad.
6231 26 0500	500	1300	1	42,75

6351

Levye Oluklu
Tyre Lever, Straight

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6351 26 0400	400	16"	435	5	24,63
6351 26 0500	500	20"	680	5	29,23
6351 26 0600	600	24"	970	5	41,60

7411

Sıralı Tel Fırça (Ağaç Saplı)
Hand Brush (Wooden Handle)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
★7411 26 0003	3 SIRA 3 RAWS	130	5	6,05
★7411 26 0004	4 SIRA 4 RAWS	145	5	6,36
★7411 26 0005	5 SIRA 5 RAWS	150	5	7,14
★7411 26 0006	6 SIRA 6 RAWS	175	5	7,71

7412

Kıvrık Uçlu Fırça (Plastik Saplı)
Hand Brush (PP Handle)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g		TL/Ad.
★7412 26 0270	250	110	5	6,23

6721

Bağ Makası (Lüks)
Pruning Shears (Lux)



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Daldırma PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC dipped

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6721 27 0205	205	8"	290	5	42,94

6722

Bağ Makası (Hafif Tip)
Pruning Shears (Light)



Alüminyum gövde, Daldırma PVC izoleli
Aluminum forged body, PVC dipped

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6722 27 0220	220	8 5/8"	240	5	44,87

6730

Çim Kesme Makası (Düz Ağız)
Grass Shears (Straight)



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
6730 27 0550	550	21 5/8"	915	5	60,66

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

6731

Çim Kesme Makası (Eğri Ağz)
Grass Shears (Wave Edges)



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6731 27 0650	650	25 5/8"	1195	5 98,57

7011

Standart Çektirme (İki Kollu)
Standard Puller (Two Arms)



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	B mm	H mm	g	TL/Ad.
★7011 29 0810	8x10	80	100	1080 1 172,93
★7011 29 1210	12x10	120	100	1235 1 184,95
★7011 29 1615	16x15	160	150	2910 1 315,35
★7011 29 2015	20x15	200	150	3060 1 344,97
★7011 29 2520	25x20	250	200	7470 1 595,83

8011

Teşhir Panosu
Display




Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	SIZE mm	Cinsi	g	TL/Ad.
8011 31 6001	500x1000x2250	Boş	14000	1 825,65

8411

Takım Çantası (Üç Gözlü)
Tool Box (Three Trays)




Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	TL/Ad.
★8411 33 6103	190x420x150	3000	1 116,00
★8411 33 6203	190x520x150	3600	1 122,00

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

8421

Takım Çantası (Beş Gözlü)
Tool Box (Five Trays)



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
★8421 33 6105	190x420x200	4200	1	148,00
★8421 33 6205	190x520x200	5000	1	176,00

8985

Tekerlekli Üçgen Teşhir Standı
Triangular Display Frame
With Wheels



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8985 31 6001	520x1600	24000	1	318,18

8986

Tekerlekli Teşhir Panosu
Display Frame
With Wheels



Sacdan imal edilmiş, Fırın boya
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8986 31 6001	525x700x1750	13000	1	291,96

8990

Servis Arabası
Tool Trolley



Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
★8990 34 6101	500x850x960	50000	1	742,00

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

DIY Elta Tools



Havalı Aletler Grubu

Havalı Somun Sıkma

Impact Wrench

Havalı Cırcır

Ratchet Wrench

Havalı Kalıpcı Taşlama

Die Grinder



1/2" Havalı Somun Sıkma ve Lokma Takımı 13 Parça

1/2" Impact Wrench Set 13 Pcs

- ☆ 1/2" Havalı Somun Sıkma Max Tork 740
- ☆ 1/2 Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar
13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- ☆ 1/2 Havalı Lokma Ara Kol 125mm
- ☆ Şartlandırıcı

- ☆ 1/2" Impact Wrench Max Tork 740
- ☆ Impact Socket Wrench 6 Point
13-14-15-16-17-18-19-21-22-
24mm
- ☆ Impact Socket Extension Bar 125mm
- ☆ Conditioner



Elta Tools

DIY Elta Tools

7601

10

1/2" Havalı Somun Sıkma ALÜMİNYUM
Impact Wrench ALUMINIUM



1/2"

Çift Çekiçli, Alüminyum Gövde
Twin hammer, Aluminium body

KOD CODE	Max. Tork Nm	Çıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/ Ad.
★7601 35 0250	740	M16	7500	2670	1 798,34

7601

1/2" Havalı Somun Sıkma ve Lokma Takımı 13 Parça
Impact Wrench Set 13 Pcs



1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
★7601 00 2013	13	839,76
	1/2" Havalı Somun Sıkma Max Tork 740 1/2" Impact Wrench Max Tork 740	
	1/2 Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar Impact Socket Wrench 6 Point 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm	
	1/2 Havalı Lokma Ara Kol Impact Socket Extension Bar 125mm	
	Şartlandırıcı Conditioner	

7611

1/2" Havalı Somun Sıkma KOMPOZİT
Impact Wrench COMPOSITE



1/2"

Çift Çekiçli, Kompozit Gövde
Twin hammer, Composite body

KOD CODE	Max. Tork Nm	Çıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/ Ad.
★7611 35 0260	690	M16	8500	1940	1 751,06

7631

3/4" Havalı Somun Sıkma
Impact Wrench



3/4"

Çift Çekiçli, Alüminyum Gövde
Twin hammer, Aluminium body

KOD CODE	Max. Tork Nm	Çıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/ Ad.
★7631 35 0350	740	M25	7500	2700	1 755,46

7641

3/4" Havalı Somun Sıkma
Impact Wrench



3/4"

Çift Çekiçli, Alüminyum Gövde
Twin hammer, Aluminium body

KOD CODE	Max. Tork Nm	Çıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/ Ad.
★7641 35 3110	1490	M30	5500	5150	1 1442,63

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

7661

1" Havalı Somun Sıkma
Impact Wrench



7681

1/2" Havalı Cıracı
Ratchet Wrench



10

1"

Çift Çekiçli, Alüminyum Gövde
Twin hammer, Aluminium body

KOD CODE	Max. Tork Nm	Cıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/Ad.
★7661 35 4110	1490	M32	5500	6060	1 1734,44

1/2"

Alüminyum Gövde, Çelik Mekanizma
Aluminium body, Steel mechanism

KOD CODE	Max. Tork Nm	Cıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/Ad.
★7681 35 0207	95	M12	160	1300	1 422,90

7671

1" Havalı Somun Sıkma
Impact Wrench



7691

Havalı Kalıpcı Taşlama
Die Grinder



1"

Çift Çekiçli, Alüminyum Gövde
Twin hammer, Aluminium body

KOD CODE	Max. Tork Nm	Cıvata Ölçüsü	Yüksüz Devir rpm	g	TL/Ad.
★7671 35 4165	2169	M33	4500	8500	1 2609,93

Alüminyum Gövde, Çelik Mekanizma
Aluminium body, Steel mechanism

KOD CODE	Sap Çapı mm	Çıkış Gücü w	Yüksüz Devir rpm	g	TL/Ad.
★7691 35 0210	3 - 6	320	20000	550	1 289,08

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.

İZELTAŞ - IŞIKKENT



İZELTAŞ - SÜTÇÜLER



İZELTAŞ - TURGUTLU



11

Teknik Bilgiler Technical Informations

TORX Lokma Anahtar
TORX Socket

Düz Uç
Flat Tip

Yıldız Uç
PHILLIPS TIP

Çekim
Puller

Sıkma ve sökme işlemi daima çekerek yapılmalıdır.
Tightening and extracting applications must be done as pulling.

Doğru duruşla, doğru hareketi yapın ve uygun olan aleti kullanın.
Make sure that you are well balanced, doing the right motion and use the suitable tools.

Tork anahtarını ile birlikte asla uzatma kullanmayın. Doğru ölçümler için daima sap yerinden tutunuz. Kapasitesinin üzerinde yük uygulamayınız.

Do not use any extension with the torque meters. Always grasp from the handle. Do not overload by applying torque exceeds rated capacity.

Güvenlik Uyarıları/Safety Recommendations



Risk almayın, tedbir alın

Izeltas El Aletleri, işinizi daha da kolaylaştırmak için her zaman yanınızda olan, özel olarak tasarlanmış en iyi iş arkadaşlarınız. Gelin, onları iş güvenliği kurallarına uyarak, alınacak tedbirleri ihmal etmeyerek kullanalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım.

Don't take risk, just take the necessary measures

Izeltas Hand Tools are your best work-friends, specially designed for facilitating your job. Let us use them within taking care of the necessary rules, and do not endanger our lives.



Elektrikle bağlantılı işlerde çalışırken mutlaka VDE 1000V aletlerini kullanınız. Diğer plastik saplar izolasyon amaçlı tasarlanmamıştır.

Use VDE 1000 V tools only while you are working with live components. Other plastic handles of the tools are not designed to insulate.



İşin türüne göre gereken koruyucuları kullanınız.

Use necessary protection materials according to the specification of the job.




Sıkma ve sökme işlemi daima çekerek yapılmalı.

Tightening and extracting applications must be always do as pulling.



Doğru duruşla, doğru hareketi yapın ve uygun olan aleti kullanın.

Make sure that you are well balanced, doing the right motion and use the suitable tools.



Mengene, işkence türü aletlerin sıkma işleminde çekiç ve uzatma kolu kullanmayınız.

Do not use hammer and extension bar while using kinds of clamping tools.




Tornavidanızı keski, punta veya levye yerine kesinlikle kullanmayınız.

Do not use a screwdriver as a chisel or lever.



Kesme için uç yerine mafsala yakın yeri kullanınız. Somun ve civata üzerinde kullanmayınız. Çekiç gibi kullanmayınız. Ayarlı (kilitlenebilir) penseleri uzun süre kilitli bırakmayınız, asla basamak gibi kullanmayınız, elemanlar oynayabilir. Asla orijinali bozmayınız.

Use the throat rather than tip of cutting edge. Do not use for bolts and nuts. Do not use like a hammer. Grip pliers should not be used as a permanent clamp, parts can move. Do not modify products.



Eşit sertlikteki veya daha sert yüzeylere çekiçle vurmaktan sakınız. Çekiğin çarpma yüzeyinin vurulan alandan geniş olmasına özen gösteriniz (Çekiç kafasının çapı vurulan yüzeyden yaklaşık 10 mm daha geniş olmalıdır). Arızalı, gevşek veya çatlak çekiçleri kesinlikle kullanmayınız.

Never hit on equal or harder surfaces. A hammer should have a diameter approx. 10 mm larger than the surface to hit. Do not use loose, cracked head hammers.



Tork anahtarı ile birlikte asla uzatma kullanmayınız. Doğru ölçümler için daima sap yerinden tutunuz. Kapasitesinin üzerinde yük uygulamayınız.

Do not use any extension with the torque wrenches. Always grasp from the handle. Do not overload by applying torque exceeds rated capacity.



Sabit kullanımda birden fazla çekmece açmayınız. Hareket halinde bütün çekmeceler ve kapılar kapalı olmalı ve üzerinde bir şey bulunmamalıdır.

Do not open more than one drawer during your usage. While moving all drawers, doors must be locked.

Semboller / Symbols



Anahtar Ağız
Size



Ağız Açıklığı
Opening Limit of Jaws



Altı Köşe Lokma Bijon
Anahtar Ağız
Six Point Sockets



Sekiz Köşe Anahtar Ağız
Eight Point Wrench



On iki Köşe Anahtar Ağız
Twelve Point Wrench



Kare Adaptör
Square Adapter



Kovan Anahtar
Tubular Socket Wrench



Bir Ağız Bijon Anahtar
Single Ended Rim Wrench



TORX® Lokma Ahahtar
TORX Socket



Düz Uç
Flat Tip



Yıldız Uç
PHILLIPS® Tip



POZIDRIV® Yıldız Uç
POZIDRIV® Tip



TORX® Uç
TORX® Tip



Delikli TORX® Uç
TORX® with hole



Bits Tutucular
Bit Holders



Allen Anahtar
Hexagonal Allen Keys



Segman
Circlip



Gövde Ağırlık
Weight of Body



Tapa Anahtar
Wrench for Carter Case



İşkençe
Screw Clamp



Çektirme
Puller

SIKMA / TEST TORK DEĞERLERİ TIGHTENING / TEST TORQUE VALVES

11

Önerilen (Bağlayıcı olmayan) cıvata sıkma torkları Nm (Newton Metre)
Suggested (Not Compulsory) Bolt Tightening Torque in Nm (Newton Meter)

Kalite Sınıfı DIN 267'ye Göre Sıkma Değerleri
Tightening Torques Valves According to Quality Class DIN 267

	4.6	5.6	6.9	8.8	10.9	12.9
M 2	0,123	0,162	0,314	0,373	0,520	0,628
M 2,2	0,196	0,265	0,510	0,598	0,843	1,010
M 2,5	0,284	0,373	0,726	0,863	1,206	1,451
M 3	0,441	0,588	1,128	1,344	1,883	2,256
M 3,5	0,677	0,902	1,736	2,060	2,893	3,481
M 4	1,000	1,344	2,599	3,040	4,315	5,148
M 5	1,916	2,648	5,099	6,031	8,483	10,200
M 6	3,432	4,511	8,728	10,300	14,710	17,652
M 7	5,590	7,453	14,220	17,162	24,517	28,439
M 8	8,238	10,787	21,575	25,497	35,304	42,168
M 10	16,67	21,575	42,168	50,014	70,608	85,317
M 12	28,44	38,246	73,550	87,279	122,60	147,10
M 14	45,11	60,801	116,70	138,30	194,20	235,40
M 16	69,63	93,163	178,5	210,80	299,10	357,90
M 18	95,12	127,50	245,20	289,3	411,90	490,30
M 20	135,3	180,45	384,10	411,90	578,60	696,30
M 22	182,4	245,16	470,70	559,00	784,50	941,40
M 24	230,5	308,91	598,20	711,00	1000	1196
M 27	343,2	460,90	887,50	1049	1481	1775
M 30	465,8	622,72	1206	1422	2010	2403
M 33	632,5	848,30	1628	1932	2716	3266
M 36	814,0	1089	2099	2481	3491	4197
M 39	1059	1412	2716	3226	4531	5443
M 42	1304	1746	3364	3991	5609	6727
M 45	1638	2177	4207	4992	7012	8414
M 48	1981	2638	5080	6021	8473	10150
M 52	2540	3393	6541	7747	10885	13092
M 56	3168	4227	8149	9650	13582	16279
M 60	3932	5247	10101	11964	16867	20202
M 64	4737	6306	12160	14416	20300	24320

Ölçü Birimleri Measuring Units

Giga	G	1.000.000.000	=10 ⁹	1GW= 1 Milyar Watt
Mega	M	1.000.000	=10 ⁶	1 MW= 1 Milyon Watt
Kilo	k	1.000	=10 ³	1 kW= Bin Watt
Milli	m	0.001	=10 ⁻³	1 mm= Binde Bir Watt
Mikro	μ	0.000001	=10 ⁻⁶	1 mm= 1 Milyonda Bir Watt
Nano	n	0.000000001	=10 ⁻⁹	1 nm= 1 Milyarda Bir Watt

Önemli Ölçülerin Değişim Tablosu Conversion Table For Essential Measuring Units

Uzunluk Length	Metre	m	
Kütle Weight	Kilogram	kg	
Zaman Time	Saniye	s	
Kuvvet Force	Newton	N	=kg m/s ² 1 N= 0.102 kp
Döndürme Mom. Torque	Newtonmetre		9.81 Nm= 1kpm
İş Enerjisi Work	Joule	J	=Nm
Isı Enerjisi Heat	Joule	J	1 J= 0.239 cal
Güç Power	Watt	W	=Nm/s 1 kW= 1.36 PS=860 kcal/h
Basınç Pressure	Pascal	Pa	=N/m ² 100.000 Pa=1 bar=10 mW
Elektrik Akımı Electricity Current	Ampere	A	
Sıcaklık Temperature	Kelvin	K	1K= -272.15 °C

Döndürme Momenti Dönüşüm Tablosu Conversion Table For Bending Moments

Var Olan Ölçü Birimleri Units	İstenen Ölçüler / Wanted Units					
	=Ncm	=Nm	=kpcm	=kpm	=lbf.in.	=lbf.ft.
Ncm	1	0.01	0.10197	0.00102	0.0885	0.00738
Nm	100	1	10.197	0.10197	8.851	0.7376
kpcm	9.807	0.09807	1	0.01	0.868	0.0723
kpm	980.07	9.807	100	1	86.796	7.233
lbf.in.	11.298	0.11298	1.152	0.01152	1	0.0833
lbf.ft.	135.58	1.3558	13.825	0.13825	12	1

Newton-Metre ve Librefoot Dönüşüm Tablosu Conversion Table Of Newton-Meter And Librefoot (1 Nm=0.738 lbf.ft.)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ft. lbs.									
0	0	0.74	1.48	2.21	2.95	3.69	4.43	5.17	5.90	6.64
10	7.38	8.12	8.86	9.59	10.33	11.07	11.81	12.54	13.28	14.02
20	14.76	15.50	16.2	16.97	17.71	18.45	19.19	19.93	20.65	21.40
30	22.14	22.88	23.62	24.35	25.10	25.83	26.57	27.31	28.04	28.78
40	29.52	30.26	31.00	31.73	32.47	33.21	33.95	34.69	35.42	36.16
50	36.90	37.64	38.38	39.11	39.85	40.59	41.33	42.07	42.80	43.54
60	44.28	45.02	45.76	46.49	47.23	47.97	48.71	49.45	50.18	50.92
70	51.66	52.40	53.14	53.87	54.61	55.35	56.09	56.83	57.56	58.30
80	59.04	59.78	60.52	61.25	62.00	62.73	63.47	64.21	64.94	65.68
90	66.42	67.16	67.90	68.63	69.37	70.11	70.85	71.59	72.32	73.06
100	73.80	74.54	75.28	76.01	76.75	77.49	78.23	78.97	79.70	80.44

Librefoot ve Newton-Metre Dönüşüm Tablosu Conversion Table Of Librefoot And Newton-Meter (1 lbf.ft.=1.356 Nm)

lbf.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nm									
0	0	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.92	16.27	17.63	18.98	20.34	21.70	23.05	24.41	25.76
20	27.12	28.48	29.83	31.19	32.54	33.90	35.26	36.61	37.97	39.32
30	40.68	42.04	43.39	44.75	46.10	47.46	48.82	50.17	51.53	52.88
40	54.24	55.60	56.95	58.31	59.66	61.02	62.38	63.73	65.09	66.44
50	67.80	69.16	70.51	71.87	73.22	74.58	75.94	77.29	78.65	80.00
60	81.36	82.72	84.07	85.43	86.78	88.14	89.50	90.85	92.21	93.56
70	94.92	96.28	97.63	98.99	100.34	101.70	103.06	104.41	105.77	107.12
80	108.48	109.84	111.19	112.55	113.90	115.26	116.62	117.97	119.33	120.68
90	122.04	123.40	124.75	126.11	127.46	128.82	130.18	131.53	132.89	134.24
100	135.60	136.96	138.31	139.67	141.02	142.38	143.74	145.09	146.45	147.80

Newton-Metre ve Kilopaund-Metre Dönüşüm Tablosu Conversion Table Of Newton-Meter and Kilopound-Meter (1 Nm=0.102 kpm)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kpm									
0	0.00	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
100	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30	16.31	17.33	18.35	19.37
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77
400	40.79	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	46.91	47.93	48.95	49.97
500	50.99	52.00	53.02	54.04	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56
800	81.58	82.60	83.62	84.64	85.66	86.68	87.70	88.71	89.73	90.75
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95
1000	101.97	102.99	104.01	105.03	106.05	107.07	108.09	109.11	110.13	111.15

Sertlik Dönüşüm Tablosu

Hardness Conversion Table

Vickers Sertlik Hardness	Brinell Sertlik Hardness	Rockwell Sertlik Hardness		Çekme dayanımı Tensile Strength
HV 30	HB 30	HRB	HRC	sB N/mm ²
80	80.7	36.4	-	270
85	85	42.4	-	290
90	90	47.4	-	310
95	95	52.00	-	320
100	100	56.4	-	340
105	105	60.0	-	360
110	110	63.4	-	380
115	115	66.4	-	390
120	120	69.4	-	410
125	125	72.0	-	420
130	130	74.4	-	440
135	135	76.4	-	460
140	140	78.4	-	470
145	145	80.4	-	490
150	150	82.2	-	500
155	155	83.8	-	520
160	160	85.4	-	540
165	165	86.8	-	550
170	170	88.2	-	570
175	175	89.6	-	590
180	180	90.8	-	600
185	185	91.8	-	620
195	190	91.5	-	640
200	195	94.0	-	660
200	200	95.0	-	670
205	205	95.8	-	680
210	210	96.6	-	710
215	215	97.4	-	720
220	220	98.2	-	730
225	225	99.0	-	750
230	230	-	19.2	760
235	235	-	20.2	780
240	240	-	21.2	800
245	245	-	22.1	820
250	250	-	23.0	830
255	255	-	23.8	850
260	260	-	24.6	870
265	265	-	25.4	880
280	280	-	27.1	900
275	275	-	26.9	920
280	280	-	27.6	940
285	285	-	28.3	950
290	290	-	29.0	970
295	295	-	29.6	990
300	300	-	30.3	1010
310	310	-	31.5	1040
320	320	-	32.7	1080
330	330	-	33.8	1110

Vickers Sertlik Hardness	Brinell Sertlik Hardness	Rockwell Sertlik Hardness		Çekme dayanımı Tensile Strength
HV 30	HB 30	HRB	HRC	sB N/mm ²
340	340	-	34.9	1140
350	350	-	36.0	1170
360	359	-	37.0	1200
370	368	-	38.0	1260
380	376	-	38.9	1260
390	385	-	39.8	1290
400	392	-	40.7	1320
410	400	-	41.5	1350
420	408	-	42.4	1380
440	423	-	44.0	1430
450	430	-	44.8	1460
460	-	-	45.6	-
470	-	-	46.3	-
480	-	-	47.0	-
490	-	-	47.7	-
500	-	-	48.3	-
510	-	-	49.1	-
520	-	-	49.7	-
530	-	-	50.4	-
540	-	-	51.0	-
550	-	-	51.6	-
560	-	-	52.2	-
570	-	-	52.8	-
580	-	-	53.3	-
590	-	-	53.9	-
600	-	-	54.4	-
610	-	-	55.0	-
620	-	-	55.5	-
630	-	-	56.0	-
640	-	-	56.5	-
650	-	-	57.0	-
660	-	-	57.5	-
670	-	-	58.0	-
680	-	-	58.5	-
690	-	-	59.0	-
700	-	-	59.5	-
720	-	-	60.4	-
740	-	-	61.2	-
760	-	-	62.0	-
780	-	-	62.8	-
800	-	-	63.6	-
820	-	-	64.3	-
840	-	-	65.0	-
860	-	-	65.7	-
880	-	-	66.3	-
900	-	-	66.9	-
920	-	-	67.5	-
940	-	-	68.0	-

in.	dec.in.	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"
millimeters (mm)													
0	0	0	25,400 0	50,800 0	76,200 0	101,600 0	127,000 0	152,400 0	177,800 0	203,200 0	228,600 0	254,000 0	279,400 0
1/64	0,015 625	0,396 9	25,796 9	51,196 9	76,596 9	101,996 9	127,396 9	152,796 9	178,196 9	203,596 9	228,996 9	254,396 9	279,796 9
1/32	0,031 25	0,793 8	26,193 8	51,593 8	76,993 8	102,393 8	127,793 8	153,193 8	178,593 8	203,993 8	229,393 8	254,793 8	280,193 8
3/64	0,046 875	1,190 6	26,590 6	51,990 6	77,390 6	102,790 6	128,190 6	153,590 6	178,990 6	204,390 6	229,790 6	255,190 6	280,590 6
1/16	0,062 5	1,587 5	26,987 5	52,387 5	77,787 5	103,187 5	128,587 5	153,987 5	179,387 5	204,787 5	230,187 5	255,587 5	280,987 5
5/64	0,078 125	1,984 4	27,384 4	52,784 4	78,184 4	103,584 4	128,984 4	154,384 4	179,784 4	205,184 4	230,584 4	255,984 4	281,384 4
3/32	0,093 75	2,381 2	27,781 2	53,181 2	78,581 2	103,981 2	129,381 2	154,781 2	180,181 2	205,581 2	230,981 2	256,381 2	281,781 2
7/64	0,109 375	2,778 1	28,178 1	53,578 1	78,978 1	104,378 1	129,778 1	155,178 1	180,578 1	205,978 1	231,378 1	256,778 1	282,178 1
1/8	0,125	3,175 0	28,575 0	53,975 0	79,375 0	104,775 0	130,175 0	155,575 0	180,975 0	206,375 0	231,775 0	257,175 0	282,575 0
9/64	0,140 625	3,571 9	28,971 9	54,371 9	79,771 9	105,171 9	130,571 9	155,971 9	181,371 9	206,771 9	232,171 9	257,571 9	282,971 9
5/32	0,156 25	3,968 8	29,368 8	54,768 8	80,168 8	105,568 8	130,968 8	156,368 8	181,768 8	207,168 8	232,568 8	257,968 8	283,368 8
11/64	0,171 875	4,365 6	29,765 6	55,165 6	80,565 6	105,965 6	131,365 6	156,765 6	182,165 6	207,565 6	232,965 6	258,365 6	283,765 6
3/16	0,187 5	4,762 5	30,162 5	55,562 5	80,962 5	106,362 5	131,762 5	157,162 5	182,562 5	207,962 5	233,362 5	258,762 5	284,162 5
13/64	0,203 125	5,159 4	30,559 4	55,959 4	81,359 4	106,759 4	132,159 4	157,559 4	182,959 4	208,359 4	233,759 4	259,159 4	284,559 4
7/32	0,218 75	5,556 2	30,956 2	56,356 2	81,756 2	107,156 2	132,556 2	157,956 2	183,356 2	208,756 2	234,156 2	259,556 2	284,956 2
15/64	0,234 375	5,953 1	31,353 1	56,753 1	82,153 1	107,553 1	132,953 1	158,353 1	183,753 1	209,153 1	234,553 1	259,953 1	285,353 1
1/4	0,25	6,350 0	31,750 0	57,150 0	82,550 0	107,950 0	133,350 0	158,750 0	184,150 0	209,550 0	234,950 0	260,350 0	285,750 0
17/64	0,265 625	6,746 9	32,146 9	57,546 9	82,946 9	108,346 9	133,746 9	159,146 9	184,546 9	209,946 9	235,346 9	260,746 9	286,146 9
9/32	0,281 25	7,143 8	32,543 8	57,943 8	83,343 8	108,743 8	134,143 8	159,543 8	184,943 8	210,343 8	235,743 8	261,143 8	286,543 8
19/64	0,296 875	7,540 6	32,940 6	58,340 6	83,740 6	109,140 6	134,540 6	159,940 6	185,340 6	210,740 6	236,140 6	261,540 6	286,940 6
5/16	0,312 5	7,937 5	33,337 5	58,737 5	84,137 5	109,537 5	134,937 5	160,337 5	185,737 5	211,137 5	236,537 5	261,937 5	287,337 5
21/64	0,328 125	8,334 4	33,734 4	59,134 4	84,534 4	109,934 4	135,334 4	160,734 4	186,134 4	211,534 4	236,934 4	262,334 4	287,734 4
11/32	0,343 75	8,731 2	34,131 2	59,531 2	84,931 2	110,331 2	135,731 2	161,131 2	186,531 2	211,931 2	237,331 2	262,731 2	288,131 2
23/64	0,359 375	9,128 1	34,528 1	59,928 1	85,328 1	110,728 1	136,128 1	161,528 1	186,928 1	212,328 1	237,728 1	263,128 1	288,528 1
3/8	0,375	9,525 0	34,925 0	60,325 0	85,725 0	111,125 0	136,525 0	161,925 0	187,325 0	212,725 0	238,125 0	263,525 0	288,925 0
25/64	0,390 625	9,921 9	35,321 9	60,721 9	86,121 9	111,521 9	136,921 9	162,321 9	187,721 9	213,121 9	238,521 9	263,921 9	289,321 9
13/32	0,406 25	10,318 8	35,718 8	61,118 8	86,518 8	111,918 8	137,318 8	162,718 8	188,118 8	213,518 8	238,918 8	264,318 8	289,718 8
27/64	0,421 875	10,715 6	36,115 6	61,515 6	86,915 6	112,315 6	137,715 6	163,115 6	188,515 6	213,915 6	239,315 6	264,715 6	290,115 6
7/16	0,437 5	11,112 5	36,512 5	61,912 5	87,312 5	112,712 5	138,112 5	163,512 5	188,912 5	214,312 5	239,712 5	265,112 5	290,512 5
29/64	0,453 125	11,509 4	36,909 4	62,309 4	87,709 4	113,109 4	138,509 4	163,909 4	189,309 4	214,709 4	240,109 4	265,509 4	290,909 4
15/32	0,468 75	11,906 2	37,306 2	62,706 2	88,106 2	113,506 2	138,906 2	164,306 2	189,706 2	215,106 2	240,506 2	265,906 2	291,306 2
31/64	0,484 375	12,303 1	37,703 1	63,103 1	88,503 1	113,903 1	139,303 1	164,703 1	190,103 1	215,503 1	240,903 1	266,303 1	291,703 1
1/2	0,5	12,700 0	38,100 0	63,500 0	88,900 0	114,300 0	139,700 0	165,100 0	190,500 0	215,900 0	241,300 0	266,700 0	292,100 0
33/64	0,515 625	13,096 9	38,496 9	63,896 9	89,296 9	114,696 9	140,096 9	165,496 9	190,896 9	216,296 9	241,696 9	267,096 9	292,496 9
17/32	0,531 25	13,493 8	38,893 8	64,293 8	89,693 8	115,093 8	140,493 8	165,893 8	191,293 8	216,693 8	242,093 8	267,493 8	292,893 8
35/64	0,546 875	13,890 6	39,290 6	64,690 6	90,090 6	115,490 6	140,890 6	166,290 6	191,690 6	217,090 6	242,490 6	267,890 6	293,290 6
9/16	0,562 5	14,287 5	39,687 5	65,087 5	90,487 5	115,887 5	141,287 5	166,687 5	192,087 5	217,487 5	242,887 5	268,287 5	293,687 5
37/64	0,578 125	14,684 4	40,084 4	65,484 4	90,884 4	116,284 4	141,684 4	167,084 4	192,484 4	217,884 4	243,284 4	268,684 4	294,084 4
19/32	0,593 75	15,081 2	40,481 2	65,881 2	91,281 2	116,681 2	142,081 2	167,481 2	192,881 2	218,281 2	243,681 2	269,081 2	294,481 2
39/64	0,609 375	15,478 1	40,878 1	66,278 1	91,678 1	117,078 1	142,478 1	167,878 1	193,278 1	218,678 1	244,078 1	269,478 1	294,878 1
5/8	0,625	15,875 0	41,275 0	66,675 0	92,075 0	117,475 0	142,875 0	168,275 0	193,675 0	219,075 0	244,475 0	269,875 0	295,275 0
41/64	0,640 625	16,271 9	41,671 9	67,071 9	92,471 9	117,871 9	143,271 9	168,671 9	194,071 9	219,471 9	244,871 9	270,271 9	295,671 9
21/32	0,656 25	16,668 8	42,068 8	67,468 8	92,868 8	118,268 8	143,668 8	169,068 8	194,468 8	219,868 8	245,268 8	270,668 8	296,068 8
43/64	0,671 875	17,065 6	42,465 6	67,865 6	93,265 6	118,665 6	144,065 6	169,465 6	194,865 6	220,265 6	245,665 6	271,065 6	296,465 6
11/16	0,687 5	17,462 5	42,862 5	68,262 5	93,662 5	119,062 5	144,462 5	169,862 5	195,262 5	220,662 5	246,062 5	271,462 5	296,862 5
45/64	0,703 125	17,859 4	43,259 4	68,659 4	94,059 4	119,459 4	144,859 4	170,259 4	195,659 4	221,059 4	246,459 4	271,859 4	297,259 4
23/32	0,718 75	18,256 2	43,656 2	69,056 2	94,456 2	119,856 2	145,256 2	170,656 2	196,056 2	221,456 2	246,856 2	272,256 2	297,656 2
47/64	0,734 375	18,653 1	44,053 1	69,453 1	94,853 1	120,253 1	145,653 1	171,053 1	196,453 1	221,853 1	247,253 1	272,653 1	298,053 1
3/4	0,75	19,050 0	44,450 0	69,850 0	95,250 0	120,650 0	146,050 0	171,450 0	196,850 0	222,250 0	247,650 0	273,050 0	298,450 0
49/64	0,765 625	19,446 9	44,846 9	70,246 9	95,646 9	121,046 9	146,446 9	171,846 9	197,246 9	222,646 9	248,046 9	273,446 9	298,846 9
25/32	0,781 25	19,843 8	45,243 8	70,643 8	96,043 8	121,443 8	146,843 8	172,243 8	197,643 8	223,043 8	248,443 8	273,843 8	299,243 8
51/64	0,796 875	20,240 6	45,640 6	71,040 6	96,440 6	121,840 6	147,240 6	172,640 6	198,040 6	223,440 6	248,840 6	274,240 6	299,640 6
13/16	0,812 5	20,637 5	46,037 5	71,437 5	96,837 5	122,237 5	147,637 5	173,037 5	198,437 5	223,837 5	249,237 5	274,637 5	300,037 5
53/64	0,828 125	21,034 4	46,434 4	71,834 4	97,234 4	122,634 4	148,034 4	173,434 4	198,834 4	224,234 4	249,634 4	275,034 4	300,434 4
27/32	0,843 75	21,431 2	46,831 2	72,231 2	97,631 2	123,031 2	148,431 2	173,831 2	199,231 2	224,631 2	250,031 2	275,431 2	300,831 2
55/64	0,859 375	21,828 1	47,228 1	72,628 1	98,028 1	123,428 1	148,828 1	174,228 1	199,628 1	225,028 1	250,428 1	275,828 1	301,228 1
7/8	0,875	22,225 0	47,625 0	73,025 0	98,425 0	123,825 0	149,225 0	174,625 0	200,025 0	225,425 0	250,825 0	276,225 0	301,625 0
57/64	0,890 625	22,621 9	48,021 9	73,421 9	98,821 9	124,221 9	149,621 9	175,021 9	200,421 9	225,821 9	251,221 9	276,621 9	302,021 9
29/32	0,906 25	23,018 8	48,818 8	73,818 8	99,218 8	124,618 8	150,018 8	175,418 8	200,818 8	226,218 8	251,618 8	277,018 8	302,418 8
59/64	0,921 875	23,415 6	48,815 6	74,215 6	99,615 6	125,015 6	150,415 6	175,815 6	201,215 6	226,615 6	252,015 6	277,415 6	302,815 6
15/16	0,937 5	23,812 5	49,212 5	74,612 5	100,012 5	125,412 5	150,812 5	176,212 5	201,612 5	227,012 5	252,412 5	277,812 5	303,212 5
61/64	0,953 125	24,209 4	49,609 4	75,009 4	100,409 4	125,809 4	151,209 4	176,609 4	202,009 4	227,409 4	252,809 4	278,209 4	303,609 4
31/32	0,968 75	24,606 2	50,006 2	75,406 2	100,806 2	126,206 2	151,606 2	177,006 2	202,406 2	227,806 2			



“50 yıldır aileden biri”





Kemalpaşa Caddesi No: 303 Işıkkent İzmir - TÜRKİYE

İNTERNET ADRESİMİZ /WEB

www.izeltas.com.tr info@izeltas.com.tr

SİPARİŞ TEL / PHONE FOR ORDERS

Direkt: +90.232 472 13 92

Santral Tel: +90.232 472 13 75

Fax: +90.232 472 13 78

ANKARA İRTİBAT BÜROMUZ:

ANKARA OFFICE:

Alinteri Bulvarı

Alinteri Plaza 23 /3

OSTİM ANKARA

Tel: +90.312 385 24 83

385 24 28

Fax: +90.312 385 04 13

İSTANBUL İRTİBAT BÜROMUZ:

İSTANBUL OFFICE:

Perpa Ticaret Merkezi

No.988 K.7 P.K:80270

Okmeydanı - İSTANBUL

Tel: +90.212 220 05 69

220 84 04 - 221 74 50

Fax: +90.212 221 74 51